Hydro Sud Direct

Catalogue 2012

Boutiques en ligne

www.piscines-hydrosud.fr

Ventes et conseils piscines

en magasins et sur internet

Jardin

Maison

Détente

Piscine

Un projet, une ENVIE…

Notre service client à distance est également à votre disposition afin que vous puissiez bénéficier de notre expertise sans vous déplacer !

Par ailleurs, vous pouvez découvrir nos fiches conseil en consultant notre site piscines-hydrosud.fr ou sur notre blog.

Faites le choix d'un *vrai professionnel* disponible toute l'année pour vous aider à :

1 Choisir avec discernement

Les magasins Hydro Sud Direct mettront tout en oeuvre pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre demande :

- nous vous présentons les règles de base d'une bonne installation avant l'achat de votre piscine hors-sol ;
- nous vous offrons la possibilité d'étudier avec un professionnel qualifié et expérimenté les diverses options pour une construction traditionnelle clé en main ou pour un kit piscine. Vous connaîtrez ainsi les avantages et les inconvénients de chaque procédé ;
- nous vous prescrivons les équipements les mieux adaptés à la situation selon l'usage et l'entretien que vous ferez de votre piscine ;
- nous mettons à votre disposition, dans chaque magasin, notre expérience et notre connaissance quel que soit le domaine - de la piscine au jardin - pour vous apporter les conseils nécessaires à l'aménagement extérieur : mobilier, luminaires… ;
- nos spécialistes «détente et bien-être à domicile» vous conseillent dans chaque boutique lors du choix et de l'achat de votre spa, de votre sauna ou de votre hammam.

2 Acheter en toute confiance

Les magasins, membres du réseau Hydro Sud Direct, sont implantés en France et en Europe. Nos points de vente physiques disposent d'une surface de vente, vous permettant de «rencontrer» le produit avant l'achat.

Certaines boutiques disposent également d'une zone d'exposition. Vous pourrez ainsi découvrir des bassins et spas en situation. Des boutiques à taille humaine, c'est l'assurance pour vous de bénéficier de conseils et d'un suivi personnalisé sur votre projet.

Nos techniciens piscine sont également disponibles pour vous guider et vous accompagner au **0 805 09 40 09** (appel gratuit depuis un poste fixe). Lors de votre commande sur le site e-commerce piscines-hydrosud.fr, vous avez la possibilité de choisir une livraison à domicile ou un retrait de votre commande dans le magasin le plus proche de chez vous.

3 Profiter sereinement

Vous avez besoin d'une pièce détachée ? Vous souhaitez de l'aide pour la maintenance et/ou la réparation d'un équipement particulier : révision de votre robot, remplacement des pièces d'usure des appareils (sonde, cellule d'électrolyse…). Rendez-vous en magasin avec la pièce détachée ou téléphonez à nos techniciens au **0 805 09 40 09** (appel gratuit depuis un poste fixe).

Vous bénéficierez de conseils concernant le remplacement de la pièce, ou toute information qui serait nécessaire au bon fonctionnement des équipements de votre piscine ainsi que pour son entretien au fil des saisons. Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de nos contrats de mise en service, d'entretien ou de dépannage, pour l'hivernage, l'estivage ou pour des visites régulières par exemple.

4 univers

PISCINE

Piscines hors sol ..... 6 à 13
Kits piscines ..... 14 à 19
Pompes - Filtres ..... 20 à 23
Equipements - Etanchéité ..... 24 à 31
Chauffage ..... 32 à 34
Bâches à bulles 35
Produits de traitement - Régulation ..... 36 à 41
Domotique - Accessoires d'entretien ..... 42 à 43
Nettoyeurs ..... 44 à 47
Pièces de rechange 48
Aquagym - Jeux et gonflables ..... 49 à 51
Sécurité ..... 52 à 55

P. 6

MAISON

DETENTE

P. 56

Spas ..... 56 à 59
Saunas et hammams ..... 60 à 61
Saunas infrarouges et accessoires 62

P. 63

Eaux domestiques 63

JARDIN

P. 64

Pompes ..... 64 à 65
Récupérateurs d'eau de pluie 66
Arrosage 67
Mobilier ..... 68 à 73
Eclairage ..... 74 à 75

PRESTATIONS

P. 76

Retrouvez à la fin de ce catalogue, toutes les prestations proposées par votre professionnel Hydro Sud : construction (en kit ou prêt à plonger), rénovation, entretien et dépannage.

100 magasins
proches et accessibles

@ Toutes les coordonnées de nos magasins sur piscines-hydrosud.fr/magasins

Avec les professionnels Hydro Sud Direct, vous avez l'assurance d'un service de haute qualité, conforme non seulement à vos exigences mais aussi aux valeurs que nous défendons depuis 14 ans :

- Des matériels sélectionnés par nos spécialistes et techniciens avant de vous être proposés.
- La recherche constante des produits et solutions techniques les plus innovants, les plus accessibles.
- Aucun compromis sur la qualité.
- Un vaste choix, des prix justes.
- Une vraie proximité (téléphone, internet, points de vente dans toute la France, en Espagne, en Belgique…).
- Une écoute attentive.
- Des conseils utiles toujours adaptés à votre demande.



France Espagne Belgique
Martinique Guyane

Les bonnes raisons

de vous adresser à un ***professionnel Hydro Sud Direct***

Votre PROJET SUR MESURE

Dans les points de vente Hydro Sud Direct, bénéficiez de conseils personnalisés sur votre projet : piscine, spa, aménagement de votre terrasse ou jardin…

GARANTIE

Nous vous faisons profiter de conditions de garanties optimisées sur toutes les références présentes sur ce catalogue, sur notre boutique en ligne ou dans les points de vente… pour votre satisfaction la plus complète.

SAV

En vous rendant en magasin avec la pièce détachée usagée, bénéficiez de conseils concernant le remplacement de la pièce, ou toute information qui serait nécessaire au bon fonctionnement des équipements de votre piscine, de votre spa, sauna ou hammam.

La plupart des pièces détachées dont vous pourriez avoir besoin sont disponibles en boutique (en stock ou sur commande), y compris celles d'appareils dont la commercialisation a cessé.

FINANCEMENT

Dans les magasins Hydro Sud Direct ou sur la boutique en ligne, profitez d'offres de financement à la carte : des solutions qui vous permettent de moduler votre budget !

La POSE et L'INSTALLATION à DOMICILE

Hydro Sud Direct peut assurer l'installation totale ou la mise en service de vos équipements commandés dans votre point de vente.

CONTRATS d'ENTRETIEN

Vous pouvez nous confier l'entretien de votre piscine ou simplement la mise en service et l'hivernage. N'hésitez pas à nous consulter pour connaître nos différentes formules.

Le DÉPANNAGE à DOMICILE

Hydro Sud Direct peut assurer le dépannage de vos équipements.
Nous pouvons alors à votre demande :

- Valider les choix techniques
- Établir un devis
- Réaliser l'intervention souhaitée.

CONSULTEZ et ACHETEZ en LIGNE

Sur www.piscines-hydrosud.fr, vous accédez à des milliers de références, à des informations techniques, des conseils et vous achetez en ligne.

La LIVRAISON à DOMICILE

Lors de votre achat sur le site piscines-hydrosud.fr, vous avez la possibilité de choisir une livraison à domicile. Profitez de tous les avantages d'une commande en ligne tout en bénéficiant des conseils de techniciens avertis et des garanties d'un vrai professionnel.

Accélérez vos **projets** *avec nos financements* **sur mesure** *!*

FRANFINANCE

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.
VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Exemple, hors assurances facultatives, pour un mont ant financé de 7 000,00 €, vous réglez 48 **mensualités de 166,61 €**. Montant total du crédit : 7 00€. **TAEG fixe 6,90 %. Montant total dû : 7 997,28 €**. Taux débiteur fixe 6,69 %. Durée maximum du crédit : 48 mois. Coût de l'assurance (s'ajoute à la mensualité) : 8,36 € pour DIM, 10,33 € pour DIM+P.E et Senior.

Offre valable toute l'année, à partir de 500,00 € de crédit, sous réserve d'acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (719 807 406 RCS Nanterre), Intermédiaire en assurances - N°ORIAS 07 008 346 - Assurance souscrite auprès d'AXA France Vie. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de Franfinance. Conditions au 01/02/2012.

Les prix de vente présentés dans ce catalogue sont des prix de vente conseillés. Les magasins HYDRO SUD DIRECT se réservent le droit de modifi er sans préavis les prix et les produits de ce catalogue, dans l'intérêt de la clientèle ou en raison d'un impératif commercial. **Les prix de ce catalogue s'entendent TTC** , hors frais de livraison à domicile et sont valables du 01/03/12 au 31/12/12. Les produits de ce catalogue sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Certains produits peuvent être proposés sur commande par les magasins. Sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. Toute reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos : Hydro Sud Direct, Fotolia, Masterfile, les marques et fournisseurs partenaires du réseau. **Conception et réalisation** : Hydro Sud Direct «La Maison de l'Adhérent» - 4 rue de la Blancherie - 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - SARL au capital de 100 000,00 €.

Les bonnes raisons de se connecter sur *piscines-hydrosud.fr !*

Plus de 150
MARQUES connues
Sur notre site, retrouvez les plus grandes marques dans les domaines de la piscine enterrée ou hors-sol, des spas, saunas et hammams.



Plus de 4 000
PRODUITS
avec fiches techniques détaillées, photos, conseils, vidéos. Une information complète pour préparer votre achat en magasin ou passer votre commande en ligne.

Plus de 400
PIÈCES détachées
La plupart des pièces détachées dont vous pourriez avoir besoin sont disponibles en ligne sur notre site (en stock ou sur commande), y compris celles d'appareils dont la commercialisation a cessé. Si vous ne trouvez pas la pièce que vous recherchez, renseignez-vous auprès de notre service client.

FACILITÉS de PAIEMENT

Nous vous proposons de payer vos achats en 2 ou 3 fois sans frais si vous réglez par carte bleue sur notre site internet.

FINANCEMENT
Echelonnez le paiement de vos achats grâce à nos formules de financement en ligne.

Des PROMOS TOUTE L'ANNÉE

Pour ne rater aucune promo sur vos produits préférés, pensez à vous inscrire à notre programme de newsletters ! Rendez-vous sur la page d'accueil de notre site.

Plus de 200
FICHES techniques et CONSEILS
Sur notre site, retrouvez des dizaines de fiches détaillées et spécialement conçues pour les utilisateurs de nos produits afin de profiter sereinement de vos équipements.

TOUT sur votre MAGASIN

Retrouvez toutes les informations sur le point de vente Hydro Sud le plus près de chez vous : coordonnées, horaires, plan d'accès, itinéraire, photos... et préparez au mieux votre visite en magasin !

Un service CLIENTS à votre ÉCOUTE
Domiciliés en France, les techniciens du service clients de notre site sont à votre écoute toute l'année, 6j/7, et vous guident dans vos choix techniques ou pour votre navigation sur le site.

Des NOUVEAUTÉS TOUS les MOIS
Nouveau

Chaque mois, découvrez de nouveaux produits en ligne et profitez d'offres spéciales réservées à nos clients internautes.

Plus de **produits**
Plus de **conseils**
Plus de **proximité**

www.**piscines-hydrosud.fr**

En direct avec Hydro Sud

Restez connectés à tout moment sur notre e-boutique et rejoignez la communauté Hydro Sud Direct sur internet !

hydrosud-direct.com
piscines-hydrosud.fr
facebook.com/hydrosud
piscines-hydrosud.fr/blog
twitter.com/hydrosud
youtube.com/hydrosud
flickr.com/hydrosud

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Kit Octoo

ø 4,00 m - H. 1,20 m

GardiPool

Offert*

Bâche d'hiver + Local technique

Inclus

Bâche à bulles

*Ensemble (d'une valeur totale de 477,00 €) offert pour l'achat d'un Kit Octoo ø 4,00 m.

Structure pin rouge du Nord traité autoclave (ép. 45 mm), visserie inox, margelle large en pin traité, feutre de protection, liner 75/100e couleur bleu, échelle en pin traité, échelle inox, groupe de filtration sable avec pompe à préfiltre (skimmer, refoulement, raccords, tuyaux, vannes, sable), kit de nettoyage, produits d'entretien.

Modèles disponibles :

H. 1,20 m : ø 4,00 m / ø 4,20 m / ø 5,00 m.

H. 1,33 m : ø 4,20 m / ø 5,00 m / ø 6,25 m.

Compléments

L'escalier intérieur



Confort et sécurité : une solution adaptée !

Pour entrer et sortir de votre piscine en toute sécurité, nous vous proposons d'intégrer un escalier intérieur. Cette option comprend la structure en bois, qui donne forme à l'escalier, et le liner sur mesure, pour garantir une parfaite étanchéité.
L'escalier d'angle s'adapte sur la plupart des piscines en bois rectangulaires de notre catalogue.

Kit Oblong

6,20 x 3,90 m - H. 1,33 m

GardiPool

Offert*

Bâche d'hiver + Coffret électrique + 2 projecteurs 100 w

Inclus

Bâche à bulles

*Ensemble (d'une valeur totale de 1 000,00 €) offert pour l'achat d'un Kit Oblong 6,20 x 3,90 m - H. 1,33 m.

FRANFINANCE

216,99 € / mois pendant 36 mois

Exemple de financement/crédit affecté pour un kit Oblong 6,20 x 3,90 m - H. 1,33 m d'un montant de 7 060,00 €. **TAEG fixe : 6,90 %. Montant total dû 7 811,64 €.** Voir conditions en page 4.

Structure pin rouge du Nord traité autoclave (ép. 45 mm), visserie inox, margelle large en pin traité, feutre de protection, liner 75/100e bleu, échelle en pin traité, échelle inox, groupe filtration à sable avec pompe à préfiltre (skimmer, refoulement, raccords, tuyaux, vannes, sable), kit de nettoyage, produits d'entretien.

Modèles disponibles :

H. 1,20 m : 6,20 x 3,90 m - H. 1,33 m : 6,20 x 3,90 m / 8,10 x 4,60 m.

H. 1,46 m : 6,20 x 3,90 m / 8,10 x 4,60 m.

Kit Quartoo

5,00 x 3,00 m - H. 1,33 m

GardiPool

Structure pin rouge du Nord traité autoclave (ép. 45 mm), berceaux métalliques de renfort avec caches verticaux en bois, supports d'angle en inox, visserie inox, margelle large en pin traité ou en bois exotique (selon modèle), feutre anti-microbien fond et parois avec colle, liner 75/100e couleur bleue, escalier en pin rouge traité, échelle en inox, groupe de filtration à sable avec pompe à préfiltre (2 skimmers, 2 refoulements, raccords, tuyaux, vannes, sable…), kit de nettoyage et d'entretien.

Modèles disponibles :

H. 1,33 m : 3,50 x 3,50 m / 5,00 x 3,00 m / 6,60 x 3,50 m.

H. 1,46 m : 8,20 x 3,90 m / 9,80 x 3,50 m.

Piscines Gardipool : avantages
Emboîtement des planches en queue-d'aronde et renforts de margelles.



Option escalier d'angle Quartoo comprenant la structure en bois et le liner taillé sur mesure (sans échelle).

Remise de 50 % accordée pour l'achat d'un escalier avec une piscine Quartoo.

escalier d'angle
~~1 148,00 €~~
574,00 €

Plages et aménagements extérieurs non compris pour l'ensemble des produits présents sur cette page.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Kits Bahia First

Avec les kits piscines Bahia First, profitez de la qualité des piscines Bahia à prix réduit !

NORTLAND

Hexagonales

dont éco-participation 0,20 €

Rectangulaires

dont éco-participation 0,20 €

Kits piscines Bahia First, laissez-vous tenter par les plaisirs de la baignade à petit prix.

Structure en pin du Nord traité autoclave sans chrome (ép. 45 mm), montants verticaux de soutien (selon modèle), sabots en acier galvanisé (pas de berceau métallique à sceller dans la dalle béton) pour les modèles rectangulaires, margelle double en pin du Nord traité, feutre anti-microbien pour le fond, liner 75/100e bleu (sauf modèle ø 4,10 m, liner 50/100e), échelle en bois amovible (sécurité enfants), échelle inox 3 marches, groupe de filtration à sable avec pompe à préfiltre (débit 6,5 ou 10 m³/h selon modèle), 1 ou 2 skimmer(s) (selon modèle), 1 ou 2 refoulement(s) (selon modèle), 1 prise balai, raccords, vannes, sable, tuyauteries souples et rigides.
Modèles disponibles : H. 1,20 m : ø 4,10 m / ø 5,10 m - H. 1,26 m : 5,05 x 3,50 m / 6,50 x 3,50 m - H. 1,30 m : 4,00 x 6,70 m (ovale).

Kits Bahia

Kits piscines Bahia, des piscines de qualité, parfaitement équipées !

NORTLAND

Octogonales

Rectangulaires

Les principaux équipements des piscines Bahia

Filtration à sable

Échelle extérieure amovible Sécurité enfant


Feutre de fond et de parois


Sorties en PVC rigide et 15 m de tuyau ø 50 mm


Finition alu pour les margelles

Aspirateur hydraulique

Bâche d'hiver de sécurité

Bâche à bulles

Structure en pin du Nord traité autoclave sans chrome (ép. 45 mm), montants verticaux de soutien (selon modèle), berceaux métalliques de renfort avec caches verticaux en bois (modèles octogonaux) ou sabots en acier galvanisé (pas de berceau métallique à sceller dans la dalle béton) pour les modèles rectangulaires, margelle double en pin du Nord traité (platines d'angle finition aluminium anodisé), feutre anti-microbien pour le fond et les parois, liner 75/100e bleu ou beige, échelle en bois amovible (sécurité enfants), échelle inox 3 marches, groupe de filtration à sable avec pompe à préfiltre (débit 6, 5, 10 ou 14,5 m³/h selon modèle), 1 ou 2 skimmer(s) (selon modèle), 1 ou 2 refoulement(s) (selon modèle), 1 prise balai, raccords, vannes, sable, tuyauteries souples et rigides.
Équipements inclus : bâche à bulles, bâche d'hiver de sécurité, aspirateur hydraulique.
Modèles octogonaux disponibles : H. 1,20 m : ø 4,30 m. H. 1,30 m : ø 5,80 m / 6,10 x 4,00 m / 8,60 x 4,70 m.
Modèles rectangulaires disponibles : H. 1,40 m : 6,50 x 3,50 m / 5,00 x 5,00 m / 8,00 x 5,00 m / 11,00 x 5,00 m.

FRANFINANCE

153,37 € / mois pendant 36 mois

Exemple de financement/crédit affecté pour un kit Bahia octogonal ø 5,80 m H. 1,30 m d'un montant de 4 990,00 € dont éco-participation de 0,20 €. **TAEG fixe : 6,90 %. Montant total dû 9 425,76 €.** Voir conditions en page 4.

FRANFINANCE

196,37 € / mois pendant 48 mois

Exemple de financement/crédit affecté pour un kit Bahia rectangulaire 6,50 x 3,50 m H. 1,40 m d'un montant de 8 250,00 € dont éco-participation de 0,20 €. **TAEG fixe : 6,90 %. Montant total dû 9 425,76 €.** Voir conditions en page 4.

Kits Atlantis

Atlantis ø 5,50 m
1 679,00 €

dont éco-participation 0,55 €

Atlantis 6,10 x 3,75 m
1 899,00 €

dont éco-participation 0,55 €

Série Haïti, modèles ovales
sans jambe de force

Filtration norme NF P 90-318

Filtration à sable

Liner uni bleu

Poteaux et margelle
en acier laqué

Protections moulées
par injection

Tapis de sol
en polyéthylène

Échelle de sécurité norme NF P 90-317

Échelle double de sécurité

Structure en acier laqué de 45/100e, coloris blanc, traitée par galvanisation, margelle largeur 15 cm, montants verticaux 12 cm, protections des montants par enjoliveurs moulés et injectés, liner bleu 40/100e traité anti-UV avec rail d'accrochage, tapis de sol, 1 skimmer, 1 refoulement, filtration à sable (débit 5, 7, 8 et 10 m³/h selon le modèle), pompe avec préfiltre, échelle de sécurité 2 x 3 marches avec plateforme.
Conforme à la norme NF.
Autres modèles disponibles : H. 1,32 m : ø 3,50 m / ø 4,60 m / 7,30 x 3,75 m / 8,10 x 4,70 m / 9,15 x 4,70 m / 10,00 x 5,50 m.

Kit Skyathos

ø 4,60 m - H. 1,32 m

Série Mykonos, modèles ovales

Filtration norme NF P 90-318

Échelle de sécurité norme NF P 90-317

Skyathos ø 4,60 m
1 749,00 €

dont éco-participation 0,55 €

Structure en acier laqué de 40/100e décor «pierre», traitée par galvanisation, margelle largeur 15 cm, montants verticaux 12 cm, liner sable 40/100e traité anti-UV avec rail d'accrochage, tapis de sol, 1 skimmer, 1 refoulement, filtration à sable 5 m³/h, pompe à préfiltre, échelle de sécurité 2 x 3 marches avec plateforme.
Conforme à la norme NF. **Autres modèles disponibles :**
Skyathos H. 1,32 m : ø 3,50 m / ø 5,50 m.
Mykonos H. 1,32 m : 6,10 x 3,75 m / 7,30 x 3,75 m / 8,10 x 4,70 m / 9,15 x 4,70 m.

Kit Amazonia

6,10 x 3,75 m - H. 1,32 m

Série Mauritius, modèles ronds

Filtration norme NF P 90-318

Échelle de sécurité norme NF P 90-317

Amazonia 6,10 x 3,75 m
2 649,00 €

dont éco-participation 0,55 €

Structure en acier laqué de 40/100e aspect «bois», traitée par galvanisation, margelle largeur 15 cm, montants verticaux 12 cm, liner sable 40/100e traité anti-UV avec rail d'accrochage, tapis de sol, 1 skimmer, 1 refoulement, filtration à sable 5 m³/h, pompe à préfiltre, échelle de sécurité 2 x 3 marches avec plateforme. Conforme à la norme NF.
Autres modèles disponibles :
Mauritius H. 1,32 m : ø 3,50 m / ø 4,60 m / ø 5,50 m
Amazonia H. 1,32 m : 7,30 x 3,75 m / 9,15 x 4,70 m.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Kit piscine autoportante

6,10 x 3,66 m - H. 1,22 m

dont éco-participation 0,20 €

Structure autoportante en PVC renforcée sur les longueurs par des barres de soutien en acier traité. Le kit comprend la structure complète, 1 système de filtration 3,8 m³/h avec cartouche filtrante incluse, 1 échelle double de sécurité, 1 tapis de sol, 1 couverture de protection, 1 kit d'entretien et 1 kit de réparation.
La piscine est très facile à monter, il suffit de gonfler le boudin et de remplir le bassin !

Kit Métal Frame

ø 4,27 m - H. 1,22 m

Filtration à sable

dont éco-participation 1,00 €

Structure tubulaire rigide en acier galvanisé, toile PVC 58/100e, 3 couches avec armature polyester (coloris extérieur bleu, intérieur mosaïqué), tapis de sol, bâche de protection, échelle double de sécurité avec plateforme, filet de volley, filtration à sable 4 m³/h, skimmer, refoulement orientable avec vanne d'arrêt, kit d'entretien et de maintenance, DVD de montage. Temps de montage 45 minutes.
Autres modèles disponibles : H. 1,22 m : ø 4,57 m / ø 5,49 m.

Kit Sequoia spirit

ø 4,78 m - H. 1,24 m

Filtration à sable

dont éco-participation 1,00 €

Structure tubulaire rigide en acier galvanisé, toile PVC 58/100e, 3 couches avec armature polyester (coloris extérieur bleu, intérieur mosaïqué), habillage en résine «aspect bois» traité anti-UV, tapis de sol, bâche de protection, échelle double de sécurité avec plateforme, filtration à sable 4 m³/h, skimmer, refoulement orientable avec vanne d'arrêt, kit de maintenance, DVD de montage. Temps de montage 120 minutes.
Piscine très facile à monter, pas d'outil nécessaire !

Kit Ultra Silver

7,32 x 3,66 m - H. 1,32 m

Filtration à sable

Structure tubulaire rigide en acier galvanisé, toile PVC 67/100e, 3 couches avec armature polyester (coloris extérieur gris tendance, intérieur mosaïqué), tapis de sol, bâche de protection, échelle double de sécurité avec plateforme, filet de volley, filtration à sable 6 m³/h, skimmer, refoulement orientable avec vanne d'arrêt, kit d'entretien de luxe, DVD de montage. Temps de montage 60 minutes.
Autres modèles disponibles :
H. 1,22 m : 4,57 x 2,74 m – H. 1,32 m : 5,49 x 2,74 m / 9,75 x 4,88 m

FRANFINANCE

103,57 € / mois pendant 12 mois

Exemple de financement/crédit affecté pour un kit Ultra Silver 7,32 x 3,66 m - H. 1,32 m d'un montant de 1 199,00 € dont éco-participation 1,00 €. **TAEG fixe : 6,90 %. Montant total dû 1 242,84 €.** Voir conditions en page 4.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Zodiac Original

ø 5,00 m - H. 1,05 m

Nouveau

dont éco-participation 0,41 €

Un concept unique au monde issu de la technologie Zodiac

Un boudin périmétrique rempli d'air et/ou d'eau fait office de structure pour cette piscine toute en rondeur, sans angle vif ou jambe de force saillante. Le Dynalon, tissu sélectionné pour la réalisation des piscines Zodiac Original, est un matériau de haute technologie et d'une grande durabilité qui a fait ses preuves dans d'autres applications telles que l'univers du bateau pneumatique. Chaque kit comprend : la structure complète, les pièces de filtration (skimmer, refoulement) les raccords hydrauliques, la filtration à sable (7 à 22 m³/h, selon le modèle), l'échelle de sécurité en inox et une notice de montage.

Nombreux modèles :



Winky Ovline Hippo

L'enveloppe en Dynalon de la piscine Zodiac Original, comprend un maillage en polyester dense (double fil) moulé dans un double revêtement le rendant extrêmement résistant à la déchirure, à l'abrasion et aux agressions climatiques.

Azteck

5,60 x 4,00 m - H. 1,40 m

Nouveau

dont éco-participation 0,41 €

Une piscine innovante, associant l'acier et le bois composite

L' Azteck est composée d'une ossature en acier, garant de sa robustesse, et d'un parement en bois composite, mélange de farine de bois (65%) et de polymère (35%), pour ses qualités esthétiques et son excellente tenue dans le temps. De belles finitions en inox signent, avec soin, l'esthétisme de chaque modèle. Chaque kit comprend : la structure acier, l'habillage en bois composite, les pièces de filtration (skimmer, refoulement), les raccords hydrauliques, la filtration à sable ou à cartouche (9 à 14 m³/h, selon le modèle), le liner d'étanchéité, l'échelle de sécurité, le tapis de sol et une notice de montage.

Nombreux modèles :

Rond Carré Octogone Rectangle 1/2 Rectangle

Le bois composite ne demande pas de traitement, ni d'entretien, il ne grise pas et ne noircit pas. Il est insensible au chlore et il résiste aux champignons, moisissures et aux insectes. Il ne gerce pas (pas d'échardes), il ne glisse pas et il est doux au toucher.

Dolce Vita Country

5,00 x 3,00 m - H. 1,30 m

La piscine hors sol Dolce Vita allie robustesse et esthétisme

Dolce Vita est la gamme de piscines, créée par Laghetto, associant l'ultra robustesse de ses piscines tubulaires légendaires à un concept de parement original et harmonieux. Le principe de piscine hors sol démontable demeure. L'installation est simple, rapide et ne nécessite pas de gros travaux de maçonnerie. La margelle en bois composite et les panneaux en résine synthétique tressée s'intègrent merveilleusement bien au jardin et son environnement. La haute qualité des matériaux sélectionnés par le fabricant vous assure de profiter longtemps de votre piscine Dolce Vita et de vivre une expérience unique.

FRANFINANCE

209,22 € / mois pendant 48 mois

Exemple de financement/crédit affecté pour une piscine Dolce Vita Country 5,00 x 3,00 m - H. 1,30 m d'un montant de 8 790,00 € dont éco-participation 0,20 €.
TAEG fixe : 6,90 %. Montant total dû 10 042,56 €. Voir conditions en p.4.

Structure tubulaire en acier galvanisé à chaud et traité anti-corrosion, toile en PVC armé avec vernis anti-UV. Filtration à sable 9 ou 14 m³/h avec pompe 0,75 ou 1 CV - 230 V (selon le modèle) et vannes multivoies, 1 ou 2 skimmer(s), 1 ou 2 refoulement(s), tuyauteries et accessoires, 1 échelle de sécurité inox, 1 balai aspirateur manuel, panneaux extérieurs en résine synthétique tressée et margelle en bois composite.

Autres modèles disponibles : H. 1,30 m : 6,00 x 3,00 m / 7,00 x 3,00 m / 8,00 x 4,00 m / 9,00 x 4,00 m / 10,00 x 5,00 m.

Oméga

ø 3,60 m - H. 1,05 m

dont éco-participation 0,20 €

Structure tubulaire en acier galvanisé à chaud et traité anti-corrosion. Toile en PVC renforcé avec vernis anti-UV. Filtration à sable 9 m³/h avec pompe 0,75 CV - 230 V et vanne multivoies. 1 skimmer, 1 refoulement, tuyauteries et accessoires, 1 échelle de sécurité, 1 balai aspirateur manuel.
Autre modèle disponible :
H. 1,05 m : ø 4,80 m.

Azur 2 000

4,00 x 2,80 m - H. 1,05 m

Autres modèles disponibles :
H. 1,05 m :
5,30 x 2,80 m /
6,60 x 2,80 m /
7,80 x 4,00 m.

dont éco-participation 0,20 €

Structure tubulaire en acier galvanisé à chaud et traité anti-corrosion. Toile en PVC renforcé avec vernis anti-UV. Filtration à sable 9 m³/h avec pompe 0,75 CV - 230 V et vanne multivoies. 1 skimmer, 1 refoulement, tuyauteries et accessoires, 1 échelle de sécurité, 1 balai aspirateur manuel.

Evolution

5,30 x 2,80 m - H. 1,25 m

dont éco-participation 0,20 €

Structure tubulaire en acier galvanisé à chaud et traité anti-corrosion. Toile en PVC armé avec vernis anti-UV. Filtration à sable 9 ou 14 m³/h avec pompe 0,75 ou 1 CV - 230 V (selon le modèle) et vanne multivoies. 1 ou 2 skimmer(s), 1 ou 2 refoulement(s), tuyauteries et accessoires, 1 échelle de sécurité, 1 balai aspirateur manuel.
Autres modèles disponibles : H. 1,25 m : 5,30 x 4,00 m / 6,60 x 4,00 m / 7,80 x 4,00 m / 9,00 x 4,00 m / 10,25 x 5,30 m / 11,50 x 5,30 m / 12,70 x 6,50 m.

International

Structure tubulaire et toile renforcées pour une profondeur de bassin rarement atteinte en piscines hors-sol (1,50 m). Filtration à sable 14 m³/h avec pompe 1 CV - 230 V et vanne multivoies. 2 skimmers, 2 refoulements, tuyauteries et accessoires, 1 échelle de sécurité, 1 balai aspirateur manuel.
Autres modèles disponibles :
H. 1,50 m : 7,00 x 5,36 m / 8,64 x 5,36 m / 10,28 x 5,36 m.

Info pratique

Laghetto®, des piscines pour tous les climats et toutes les applications !

Baby 15 x 30 m
Corée, parc à jeux de Séoul

Fabriquées depuis plus de 30 ans, les piscines Laghetto® sont éprouvées aux quatre coins du monde, de la chaleur du Texas au grand froid de la Norvège. La qualité et la robustesse des composants utilisés dans leur fabrication permettent de proposer également **des piscines «sur mesure» sans limites de grandeur**. Par exemple, une Evolution hors sol de 90 x 33 m est, depuis quelques années, le siège des exhibitions des plus grands champions de windsurf du monde. Une autre, de 70 x 26 m, est l'élément aquatique du London Boat Show. Pour votre piscine familiale ou pour une piscine de collectivité, Laghetto® sait apporter un produit qualitatif, un service et le meilleur rapport qualité/prix du marché.

EuropeGold
Danemark, spectacle des lions de mer

Chauffage

Chauffage solaire

1

179,00 €

Pompe à chaleur Éco



2

- Silencieuse
- Sécurité basse et haute pression
- Échangeur Titane
- Prévention contre le gel

5 modèles : 3 - 5 - 8 10 - 12 kW - 230 V

3 kW **798,00 €**

dont éco-participation 13,00 €

Filtration

Sets de filtration à sable

INTEX

Sable en supplément

3

à partir de **159,00 €**

dont éco-participation 1,00 €

Groupes de filtration à sable

ASTRALPOOL

Sable en supplément

4

à partir de **182,00 €**

dont éco-participation 0,20 €

Coffret électrique

5

119,00 €

Traitement

Mini piscine facile

6

17,50 €

Minitab® - Action 5®

7

13,90 €

Berling'O sans chlore

8

3 à 4 m³ **9,40 €**

Doseur de chlore fixe

Capacité 1 kg

9

19,90 €

Électrolyseur de sel Krystal Clear

INTEX

10

149,00 €

dont éco-participation 1,00 €

Doseur flottant

À remplir de matière active (galets de chlore 200 g) pour une diffusion permanente, réglable.

4,95 €

Chauffage

1 - Kit chauffage solaire
Capteur polypropylène 3,72 m², kit de connexion, manuel d'installation. Kit évolutif : capteurs raccordables entre eux.

2 - Pompe à chaleur Éco
Échangeur titane, de conception simple : un interrupteur marche/arrêt et un bouton de réglage de la température. Fluide frigorigène R407C. Fonctionne à partir de 8° C.

Filtration

3 - Sets de filtration à sable
Pompe avec préfiltre grande capacité. Filtre à sable avec manomètre et vannes 6 voies et témoin de turbidité. Programmateur/Timer intégré. Adapteur 32/38 fourni. Gamme 4, 6 et 8 m³/h.

4 - Groupes de filtration à sable
Pompe avec préfiltre, filtre à sable avec manomètre et vanne multivoies. Gamme complète : 4, 6, 8 et 10 m³/h.

5 - Coffret électrique
Prise femelle pour branchement du groupe de filtration. Disjoncteur thermique maxi 6 A mono. Précâblé avec fiche mâle. Interrupteur différentiel 30 mA prémonté.

Traitement

6 - Mini piscine facile
Traitement pour piscine jusqu'à 10 m³. Sachets prédosés d'oxygène actif. 1 boîte = environ 1 mois de traitement.

7 - Minitab® - Action 5®
Pastilles de 20 g multi-actions à dissolution lente spéciales piscine hors sol - 1,2 kg. (Existe en pot de 5 kg.)

8 - Berling'O sans chlore
Traitement pour piscines de 3 à 4 m³, 5 à 6 m³ et 10 à 15 m³.
Berlingots prédosés de stérilisant, anti-algues et anti-calcaire. 1 berlingot par semaine à verser dans la piscine. Boîte de 12 berlingots.

9 - Doseur de chlore fixe
Équipé d'une molette de réglage du dosage, capacité 1 kg de galets de chlore. Évite la présence des produits dans la piscine et limite leur manipulation. Adaptateur 32 mm et tuyau 20 cm inclus.

10 - Krystal Clear
Électrolyseur de sel avec ionisation cuivre, plaques en titane autonettoyantes par inversion de polarité. Commandes digitales. Alarme sonore pour défaut de sel ou manque d'eau. Cycle de fonctionnement de 24 h. Tuyaux, adaptateurs 32/38 mm et languettes d'analyse test inclus.

Accessoires divers

Echelles de sécurité

Douche solaire

Fontaine flottante

Se raccorde sur la buse de refoulement. Tuyau d'alimentation, régulateur de débit et adaptateur inclus.

Lampe LED magnétique

dont éco-participation 0,30 €

Kit d'éclairage à LED

dont éco-participation 0,16 €

Lampe flottante solaire

dont éco-participation 0,04 €

Entretien

Mamba XS

ASTRALPOOL

Spécial piscines hors sol

Robot Laisy

Avec télécommande

dont éco-participation 1,05 €

Kit d'entretien V Trap

Couvertures et liners

Bâches à bulles

Elle ralentit l'évaporation de l'eau et la dégradation du chlore, élève et maintient la température de l'eau par son effet thermique.

Bâches d'hiver

Bâche opaque très résistante avec sanglage. Elle protège l'eau des salissures et évite la formation d'algues pendant l'hiver.

Liners de remplacement

Coloris uni ou décoré en PVC traité anti UV. Pour le remplacement des liners des principales piscines hors sol du marché.

Accessoires divers

1 - Échelles de sécurité
Avec plateforme, 2 x 3 marches (piscines hauteur maxi 1,07 m) et 2 x 4 marches (hauteur maxi 1,32 m). Partie relevable et détachable. Norme NF - P 90 - 317.

2 - Douche solaire
Se raccorde au tuyau d'arrosage. 2 robinets EC/EF, réservoir 17 l, large pommeau ajustable.

3 - Lampe LED immergée
Fixation et alimentation magnétique (pas de câble dans le bassin) 230 V, 3 W (environ 50 W restitués).

4 - Kit d'éclairage à LED
Lampe 8 LED, fixation par aimant, transfo 230/12 V et 8,50 m de câble fournis. Possibilité de rajouter 2 lampes. Couleur fixe ou changeante à la demande.

5 - Lampe flottante solaire
Se charge le jour et s'éclaire automatiquement la nuit. LED 3 couleurs changeantes.

Entretien

6 - Nettoyeur à aspiration Mamba XS
Pour piscine à fond plat, fonctionne avec des groupes de filtration à partir de 3 m³/h, livré avec 6,40 m de tuyau, installation simple.

7 - Robot Laisy
Robot électrique basse tension, avec télécommande, pour piscines à fonds plats. Câble électrique 15 m et transfo fournis.

8 - Kit d'entretien V-Trap
Kit complet comprenant 1 manche 3,00 m, 1 tuyau flottant 6,00 m, 1 tête d'aspirateur, 1 brosse, 1 épuisette et les connecteurs standards.
Pour filtration mini 3,8 m³/h.

Compléments

Applicateur de rustines
Sans vider la piscine, permet de réparer le liner en appliquant la rustine transparente. Se fixe à un manche à clips (non fourni). 20 rustines autocollantes incluses.

C'est du Béton !

Le bloc polystyrène :

Les qualités du matériau

Le bloc polystyrène est employé dans la construction de bâtiments à étages depuis de nombreuses années et donne d'excellents résultats en construction de piscines.
Maniabilité, facilité de pose (évite les enduits) et isolation thermique sont ses gros atouts. Il s'empile, s'emboîte, et se monte rapidement grâce notamment à sa légèreté et à sa facilité d'utilisation.
Appelé aussi «bloc coffreur», il permet de réaliser une piscine entièrement en béton armé sans la nécessité des coffrages traditionnels (parpaings à bancher).
Les blocs sont empilés en périphérie de la dalle de fond. Les fers tors sont mis en place horizontalement et verticalement avant le coulage du béton, ce qui permet de réaliser une véritable cuve monobloc en béton armé. L'étanchéité de l'ouvrage est assurée par le liner préfabriqué en usine.

Déroulement du chantier

Terrassement

Montage des blocs

Montage des blocs

Mise en place des fers tors

Mise en place des fers tors

Coulage du béton

Accrochage du liner

Accrochage du liner


Remplissage du bassin

Info pratique

Mise en œuvre simple et rapide

Béton dosé à 350 kg/m³
granulométrie 0/15 mm

1 - Radier épaisseur 10/15 cm
2 - Treillis soudés ø 4 mm
3 - Fers tors verticaux ø 10 mm
4 - Fers tors horizontaux ø 10 mm
5 - Feutre anti-bactéries et anti-choc
6 - Blocs coffrants polystyrène
7 - Angle de finition
8 - Profil d'accrochage
9 - Liner d'étanchéité
10 - Margelle (option)
11 - Triple tors de 10 mm

Nos kits standard

Sans escalier

Kit complet - fond plat 1,50 m
Sans escalier (avec échelle)

Nos dimensions standard :
- 6,00 x 3,00 m
- 7,00 x 3,00 m
- 8,00 x 4,00 m
- 10,00 x 5,00 m
- 12,00 x 6,00 m

Avec escalier d'angle

Kit complet - fond plat 1,50 m
Escalier d'angle 3,00 m - marches maçonnées

Nos dimensions standard :
- 6,00 x 3,00 m
- 7,00 x 3,00 m
- 8,00 x 4,00 m
- 9,00 x 4,00 m
- 10,00 x 5,00 m
- 12,00 x 6,00 m

Avec escalier droit

Kit complet - fond plat 1,50 m
Escalier droit sur la largeur - marches maçonnées



Nos dimensions standard :
- 6,00 x 3,00 m
- 7,00 x 3,00 m
- 8,00 x 4,00 m
- 9,00 x 4,00 m
- 10,00 x 5,00 m
- 12,00 x 6,00 m

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Un matériau aux multiples avantages :

Solidité, résistance et stabilité
Le système d'emboîtement renforcé par tenons et mortaises garantit un coffrage parfaitement stable et hermétique.

Rapidité, souplesse et économie
La découpe à la scie égoïne des éléments pour les angles et les pentes est également fort appréciée. Après la pose des armatures, le béton est coulé à la pompe ou manuellement.

Simplicité et légèreté
La légèreté, la dimension et le poids des éléments rendent la pose facile. Le matériau résiste au froid et à l'eau.

Kit polystyrène* complet 6,00 x 3,00 m - fond plat 1,50 m

Exemple de financement/crédit affecté pour un kit piscine polystyrène complet 6,00 x 3,00 m fond plat 1,50 m d'un montant de 4 990,00 € dont éco-participation 0,25 €. **TAEG fixe : 6,90 %. Montant total dû 5 521,32 €.** Voir conditions en page 4.

Offert**

Une alarme de protection offerte pour l'achat d'un des kits standard polystyrène présentés dans ce catalogue !
** Aarme de protection d'une valeur de 299,00 €.

Vue de dessus et coupe de la piscine



*Sans margelle. Matériaux de construction non compris. Voir détail du kit et des garanties en magasin.

Composition du kit



1 - Filtre à sable série Pro Hayward débit 11 m³/h avec gravier et sable filtrant. **2 - Pompe de filtration** Superpump Hayward 11 m³/h 3/4 CV 230 V mono. **3 - Kit d'entretien** complet comprenant balai aspirateur, brosse, épuisette, manche télescopique et tuyau flottant 8 m. **4 - Kit pièces à sceller** 1 skimmer GM, 1 projecteur, 1 boîte de connexion, 2 buses de refoulement, 1 prise balai, 1 bonde de fond. **5 - Échelle** 4 marches inox. **6 - Coffret électrique** de filtration avec disjoncteur et commande projecteur. **7 - Kit plomberie**, raccords ø 50 mm, 50 m PVC souple ø 50 mm, 16 m PVC rigide ø 50 mm, 2 pots de colle. **8 - Liner uni 75/100e**, coloris uni au choix (imprimé en option). **9 - Rail d'accrochage** spécial blocs polystyrène. **10 - Feutre de protection** 350 g/m² pour le sol, 700 g/m² avec isolant pour les parois, traitement biocide 1 litre, 1 pot de colle. **11 - Structure polystyrène** blocs polystyrène à bancher qualité Pro, bouchons et angles de finition.

Avec escalier couloir

Kit complet - fond plat 1,50 m
Escalier couloir 2,00 x 1,00 m - marches maçonnées



Nos dimensions standard :
- 6,00 x 3,00 m
- 7,00 x 3,00 m
- 8,00 x 4,00 m
- 9,00 x 4,00 m
- 10,00 x 5,00 m
- 12,00 x 6,00 m

Avec escalier roman

Kit complet - fond plat 1,50 m
Escalier roman 3,00 m - marches maçonnées

Nos dimensions standard :
- 8,00 x 4,00 m
- 10,00 x 5,00 m
- 12,00 x 6,00 m

Info pratique

Kit sur mesure
Nous réalisons le devis du kit polystyrène aux dimensions spécifiques de votre piscine, sur simple demande.

@ Conseils

www.**piscines-hydrosud.fr**
Pour plus d'informations sur nos kits piscines polystyrène, rendez-vous sur notre site www.piscines-hydrosud.fr à la rubrique «kit piscine»

Kit béton Signature POOLS
Construire sa piscine !

Pourquoi pas vous ?

Évidemment, quelques rudiments en matière de maçonnerie et de bricolage seront nécessaires, mais la structure **Signature Pools** est le procédé de construction qui va vous permettre de réaliser une vraie piscine traditionnelle, haut de gamme, complément idéal de la qualité de vie de votre famille et élément déterminant de la valeur ajoutée à votre maison.

* BAEL Bétons aux états limites.

Quelques jours suffisent…

En effet, 3 à 6 jours suffisent pour réaliser la construction de votre piscine, à deux ou trois personnes. La **structure coffrage dynamique de Signature Pools** se monte en 1 jour. Les blocs s'assemblent par simple clipsage et sans outil spécifique. L'ajustement de la planéité de la structure est aisé grâce aux pieds réglables. Après le ferraillage du fond de la piscine et celui de la structure, le béton est coulé à la pompe à béton ou manuellement. Le résultat est toujours impeccable car la structure **Signature Pools** est certifiée BAEL*. Elle répond à des règles strictes de calcul pour les ouvrages en béton armé autorisant une parfaite répartition du béton dans le coffrage. Après séchage du béton (28 jours), la pose du liner et des équipements de filtration achève l'ouvrage dans le plus grand respect de la tradition. La structure **Signature Pools** est fabriquée en France et bénéficie d'une garantie décennale fabricant.

Les étapes de la construction

Terrassement

Montage de la structure

Ferraillage fond et parois

Coulage du béton

Pose du liner et mise en eau

Équipements extérieurs et finitions

Les autres modèles disponibles :

Outremer
8,00 x 4,00 m
présenté avec un escalier roman

Saphir
9,00 x 4,00 m

Opaline
10,00 x 5,00 m
présenté avec un escalier roman

Marine
11,00 x 5,00 m



Céleste
12,00 x 6,00 m

Kit béton Signature POOLS

Nous vous guidons dans votre projet :

Vous allez pouvoir compter sur le cahier technique de votre **Signature Pools !** Véritable bible sur les étapes de la construction, ce manuel comporte de nombreuses explications et schémas de clarification. Il vous permet d'identifier les étapes les plus simples que vous pourrez effectuer vous-mêmes et celles plus techniques qui nécessiteront l'intervention d'un professionnel. Par exemple, le terrassement ou le lissage du béton pour la dalle de fond sont des opérations délicates qui nécessitent de maîtriser certaines techniques de maçonnerie. Grâce à ces informations, vous choisirez, en fonction des étapes de l'installation, d'entreprendre vous-mêmes les travaux ou de faire appel à vos amis bricoleurs ou à des artisans de métier. En cas de besoin, n'oubliez pas que votre professionnel Hydro Sud Direct peut, à tout moment, vous conseiller par téléphone ou sur le chantier.

Kit structure Bleuet* 7,00 x 3,00 m - fond plat 1,45 m

Composition du kit structure

Structure coffrage complète avec renforts en fibre de verre et pieds de réglage, aciers verticaux, rail d'accrochage liner, pièces à sceller Hayward, 2 skimmers, 3 refoulements, 1 prise balai, 2 projecteurs, 2 boîtes de connexion et 1 bonde de fond (filtration, étanchéité et accessoires en supplément).

Vue de dessus et coupe de la piscine



FRANFINANCE

173,52 € / mois pendant 48 mois

Exemple de financement/crédit affecté pour un kit structure Bleuet 7,00 x 3,00 m - fond plat 1,45 m d'un montant de 7 290,00 €. **TAEG fixe : 6,90 %. Montant total dû 8 328,96 €.** Voir conditions en page 4.

*Sans margelle. Matériaux de construction non compris. Voir détail du kit et des garanties en magasin.

Compléments

Équipements sur mesure :

Avec le kit structure Signature Pools, vous avez le choix des équipements complémentaires : filtration hors-bord (sans pièces à sceller), filtration à sable, liner 75/100e, liner armé, coloris du revêtement, choix des matériels de sécurité et de confort…
Nos conseillers sauront vous prescrire les équipements adaptés à vos besoins et à votre goût. Consultez-nous !

Filtration hors bord

Filtration à sable

Traitement

Nettoyage

Sécurité

Liner : 200 combinaisons possibles

Chauffage

Les différents types de bassins :

Sans escalier

Escalier d'angle

Escalier sur la longueur

Escalier droit

Escalier roman

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Piscines polyester, 5 avantages principaux :

Structure renforcée
Les parois de la piscine sont dotées de **nombreux renforts** assurant la rigidité des pans verticaux. Une lèvre **stratifiée et armée** située en périphérie raidit la partie haute de l'ouvrage. Le fond et les parois peuvent être renforcés par une structure alvéolaire en **«nid d'abeille»** (en option) évitant ainsi les éventuelles déformations du fond et des parois de la piscine.

Barrière anti-osmose
Outre la qualité indiscutable du Gel coat et des résines employés dans la fabrication de nos piscines polyester, notre fabricant a souhaité compléter le mode de fabrication par la mise en place d'une véritable barrière anti-osmose. Cette **couche protectrice** assure la **parfaite étanchéité de la structure** et diminue sensiblement le risque de dégradation du Gel coat dans le temps.

Coloris
Tous nos modèles de piscines sont proposés dans **3 coloris** blanc, bleu ou sable sans supplément de prix.

Margelles
Les margelles sont fabriquées selon la forme de chaque piscine. Elles sont proposées, en complément du kit (option), en **2 coloris**, blanc cassé ou sable. Afin d'en faciliter la pose, les margelles sont numérotées et livrées avec un plan de montage.

Garantie
L'utilisation des matières premières les plus qualitatives du marché ainsi que la recherche constante de la qualité nous permettent de vous proposer l'un des produits les plus fiables du marché. La structure de nos piscines est **garantie 10 ans**.

Montage

1 - L'engin mécanique a terrassé le sol selon les recommandations du fabricant.
2 - Après le décapage du fond de fouille, la pose d'un film géotextile et la réalisation d'un puits de décompression, le gravier est étalé de manière à recevoir idéalement le bassin.
3 - Livraison de la piscine à domicile.
4 - La piscine est déchargée et installée délicatement dans la fouille avec la grue du camion.
5 - Remblaiement de la fouille et remplissage du bassin sont réalisés dans les règles de l'art.
6 - Ensuite, la dalle de béton est coulée autour de la piscine, prête à recevoir les margelles numérotées et livrées avec un plan de montage.

Gamme Caraïbes

Guadeloupe
9,50 x 4,00 m - prof. 1,50 m



Martinique
8,50 x 4,00 m - prof. 1,50 m



Marie-Galante
7,50 x 3,60 m - prof. 1,50 m



Gamme Atlantique



Gran Canaria
10,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m

Gamme Méditerranée

Sicilia
10,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m



Corsica
8,00 x 4,00 m - prof. 1,50 m



Gamme Atlantique

Madeira
8,00 x 3,10 m - prof. 1,00/1,60 m

Gamme Pacifique

Cebu
9,00 x 3,80 m - prof. 1,10/1,75 m



Bora-Bora
7,70 x 3,90 m - prof. 1,30/1,60 m



Waïkiki
7,70 x 3,70 m - prof. 1,00/1,75 m



Maupiti
7,25 x 3,45 m - prof. 1,10/1,70 m



Plongez en 6 jours !

Votre piscine en quelques jours de travaux, c'est possible avec notre gamme exclusive de piscines polyester. Nous vous proposons 2 formules afin de répondre parfaitement à vos besoins :

- Version «prête à plonger» : Dans ce cas, nous nous occupons de tout : livraison, installation et raccordements hydrauliques. 6 jours de chantier et vous plongez !

- Version «kit assisté» : C'est une formule à la carte. Nous nous chargeons de la livraison et de la mise en place de la coque en nous assurant du respect des règles de l'art. Vous pouvez prendre à votre compte, tout ou partie des autres travaux.

Dans les 2 cas, nos services restent à votre disposition pendant les travaux et tout au long de l'utilisation régulière de votre piscine.

Piscine Ouvéa* 6,50 x 3,00 m fond plat 1,50 m avec escalier roman

Margelles

En option



Blanc cassé

Sable

coques



Bleu



Blanc

Beige

Kit piscine polyester

Coque coloris blanc, bleu ou sable, au choix avec pièces à sceller montées (skimmer, buses de refoulement, prise balai et bonde de fond).
Kit filtration comprenant : 1 pompe de filtration, 1 filtre à sable 12 m³/h, 4 sacs de sable filtrant 25 kg, 1 coffret électrique.
Kit entretien : 1 tête de balai, 1 brosse, 1 épuisette, 1 thermomètre, 1 trousse d'analyse, 1 manche télescopique 2,40/4,80 m, 1 tuyau flottant 8 m.

Composition du kit :



Coque Ouvéa

Manche télescopique et tuyau flottant

Coffret électrique

Kit accessoires d'entretien

Pompe de filtration

Filtre à sable

Kit de pièces à sceller

Kit piscine Ouvéa sans transport et sans installation.
*Le prix comprend la fourniture du kit piscine, départ usine. Ne sont pas compris les frais de transport et de pose de la piscine dans le terrain. Ne sont pas compris les travaux de gros œuvre et de montage. Sans kit plomberie. Sans margelles (option). Matériaux de construction non compris. Voir détails des prix de transport selon les zones, des kits et des garanties dans votre point de vente.

FRANFINANCE

196,96 € / mois pendant 48 mois

Exemple de financement/crédit affecté pour kit piscine Ouvéa 6,50 x 3,00 m fond plat 1,50 m avec escalier roman d'un montant de 8 275,00 €. **TAEG fixe : 6,90 %. Montant total dû 9 454,08 €.** Voir conditions en page 4.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

La Palma
8,50 x 4,00 m - prof. 1,50 m



Ténérife
7,80 x 4,00 m - prof. 1,50 m

Lanzarote
3,60 x 2,30 m - prof. 1,10 m

@ Conseils

www.piscines-hydrosud.fr

Un clic et découvrez nos fiches conseils. Vous saurez tout sur nos piscines coques.

à débordement

Santa-Cruz
7,50 x 3,10 m - prof. 1,20/1,60 m



Porto-Santo
6,00 x 3,10 m - prof. 0,80 m



Santana
6,00 x 3,10 m - prof. 1,00/1,60 m

Fuertaventura
4,40 x 2,30 m - prof. 1,10 m

Anéa
6,70 x 2,95 m - prof. 1,35 m



Ouvéa
6,50 x 3,00 m - prof. 1,50 m

Lifu
6,40 x 2,90 m - prof. 1,30 m

Nouméa
4,60 x 3,00 m - prof. 1,50 m



Info pratique

Principe hydraulique d'une filtration de piscine avec skimmers

1 - Pompe filtration
2 - Surpresseur
3 - Nettoyeur à pression
4 - Filtre à sable
5 - Vanne multivoie
6 - Réchauffeur électrique
7 - Doseur de galets
8 - Coffret électrique filtration
9 - Coffret électrique chauffage
10 - Alimentation eau de ville
11 - Évacuation égout
12 - Trop plein

PB : Prise balai
BR : Buse de refoulement
SK : Skimmer
BF : Bonde de fond
P : Projecteur
BC : Boîte de connexion
RA : Remplissage automatique
TP : Trop plein piscine



La filtration dite mixte consiste à reprendre l'eau de la piscine en surface par les skimmers et au fond par la bonde de fond. L'eau, aspirée par la pompe de filtration, est refoulée dans le filtre. À la sortie du filtre, libérée de ses impuretés, elle peut être chauffée et/ou traitée avant de retourner dans le bassin, par les buses de refoulement. L'ensemble de filtration (pompe, filtre…) est en général situé dans un local technique séparé de la piscine. La liaison entre le local technique et la piscine est assurée par des canalisations enterrées.

	Modèles	Puissance en kW	Tension 230 V mono*	Débit à 8 mCE en m³/h(1)	Débit maxi en m³/h(2)	Débit mini du filtre en m³/h	Volume d'eau de la piscine en m³	Prix en euros
	Silver 10	0,44	mono	10	12,5	10	40	**288,00**
	Silver 12	0,44	mono	12	14,5	12	50	**298,00**
	Silver 15	0,55	mono	15	17,5	15	60	**304,00**
	Silver 18	0,75	mono	18	20,5	18	70	**312,00**
	Silver 22	1,10	mono	22	24,5	22	90	**357,00**
	KS 75	0,55	mono	13,5	16	13,5	50	**399,00**
	KS 100	0,75	mono	17,5	21,5	17,5	70	**439,00**
	KS 150	1,10	mono	23	27,5	23	90	**495,00**
éco-participation 0,20 €	KS 200	1,50	mono	27,8	32	27,8	110	**598,00**
	EuroPro 051	0,37	mono	13	18	13	50	**510,00**
	EuroPro 071	0,55	mono	18	21	18	70	**525,00**
	EuroPro 101	0,75	mono	20	24	20	80	**545,00**
	EuroPro 151	1,10	mono	25	30	25	100	**639,00**
éco-participation 0,20 €	EuroPro 201	1,50	mono	30	36	30	120	**738,00**
	EuroPro 301	2,25	mono	38	42	38	140	**814,00**
	Victoria DS 1 CV	0,75	mono	18(3)	20(3)	18	70	**609,00**
	Victoria DS 1,5 CV	1,10	mono	24(3)	27(3)	24	95	**684,00**
	Victoria DS 2 CV	1,50	mono	28(3)	30(3)	28	110	**719,00**
éco-participation 0,20 €	Victoria DS 2,5 CV	1,90	mono	32(3)	34,5(3)	32	125	**769,00**

(1) Pour la sélection de votre pompe, seul le débit à 8 mCE est à prendre en compte. Les mètres de colonne d'eau (mCE) correspondent à la pression nécessaire à la bonne circulation de l'eau dans le circuit de filtration.
(2) Le débit maxi de la pompe n'est qu'une valeur théorique (un repère).
(3) Débit à vitesse haute (3 000 tours/minute).

* Tension 400 V tri, nous consulter.

Pompes Silver

ESPA

L'As des prix

Garantie 2 ans

Silver 10
288,00 €

Corps et diffuseur en polypropylène, turbine en noryl chargé en fibres de verre, axe qualité inox AISI 420, panier de préfiltre de grande capacité, couvercle de préfiltre à ouverture et fermeture faciles, clé de couvercle fournie, socle avec amortisseur antivibratoire, raccordement électrique simplifié, raccords unions démontables fournis, compatible au traitement au sel. Autoamorçage rapide.

Pompes KS

Kripsol

Garantie 2 ans

KS 75
399,00 €

dont éco-participation 0,20 €

Corps, turbine, diffuseur et socle en matériaux composites chargés en fibres de verre, axe en inox très résistant, garniture mécanique qualité inox 316, panier de préfiltre largement dimensionné, couvercle de préfiltre transparent et amovible avec ouverture et fermeture sécurisées par vis papillons, raccords unions démontables fournis, compatible au traitement au sel. Auto-amorçante.

Pompes EuroPro

DAB PUMP PERFORMANCE

Garantie 3 ans

EuroPro 051
510,00 €

dont éco-participation 0,20 €

Corps, turbine et diffuseur en matériaux incorrodables, socle stable avec amortisseurs antivibratoires, entrée et sortie de pompe renforcées par une bague en inox, panier de préfiltre largement dimensionné, couvercle de préfiltre transparent avec ouverture et fermeture par vis papillons, raccords unions démontables fournis, pompe silencieuse, compatible au traitement au sel. Auto-amorçante.

Pompes Victoria Dual Speed

ASTRALPOOL

Nouveau

Garantie 2 ans

Victoria DS 1 CV
609,00 €

dont éco-participation 0,20 €

2 vitesses

Réduction des niveaux sonores et économie d'énergie !
Cette nouvelle pompe fonctionne à deux vitesses : une vitesse haute pour le lavage du filtre à sable, les traitements de choc et en cas d'utilisation intensive de la piscine ; une vitesse basse particulièrement adaptée à la filtration.
À vitesse basse, la pompe a un très faible niveau de bruit, elle consomme beaucoup moins d'énergie et elle contribue à une meilleure qualité de filtration.
En règle générale, on utilise la pompe 80% du temps en vitesse basse et 20% en vitesse haute.

à partir de
349,00 €

Coffret de gestion et de contrôle
Complément indispensable de la pompe à deux vitesses, le coffret de gestion et de contrôle permet de programmer la durée de fonctionnement de la pompe, à chaque vitesse, ainsi que les plages horaires de fonctionnement et d'arrêt.

Compléments

Pompes de remplacement
Après 10, 15 voire 20 ans de fonctionnement sans faille, votre pompe de filtration présente tous les symptômes de fin de vie. Nous tenons à votre disposition, en stock ou sur commande, tous les modèles de pompes du marché encore fabriqués qui remplaceront, en lieu et place, l'ancien modèle sans modification hydraulique ou électrique de l'installation existante. C'est pour vous, la garantie d'un remplacement aisé avec un produit totalement éprouvé.

KSB

Filtra

ESPA

Silen

Pentair Water

Ultra Flow

HAYWARD

Super Pump

ESPA

Niper

STA-RITE

P2R

Préfiltre Hydrospin

Le préfiltre hydrocyclonique de piscine

Ce dispositif utilise la force centrifuge pour séparer de l'eau de la piscine, le sable et les autres particules en suspension. Il s'installe entre la pompe et le filtre et il peut stocker, dans la zone de décantation, des particules jusqu'à 40 microns. La vanne située à la base de l'appareil permet d'évacuer les particules, sans stopper la pompe. Hydrospin convient pour des débits de filtration de 5 à 30 m³/h et une pression maxi de 2,5 bars.
Monté en amont du filtre à sable, Hydrospin réduit sensiblement les opérations de nettoyage du sable et donc, la consommation d'eau nécessaire pour ces opérations.

Composition du kit :
Préfiltre Hydrocyclone 5 à 15 m³/h
Support de montage au sol ou mural
Vanne de vidange
Notice de montage
Autre modèle disponible : 15 à 30 m³/h

Hydrospin monté sur un support mural (fourni), entre la pompe et le filtre.

Compléments

Filtres à cartouche HAYWARD
Ce type de filtre offre une bonne finesse de filtration (de 15 à 20 microns). De faible encombrement, il est particulièrement utilisé pour l'équipement des locaux techniques exigus. C'est l'un des filtres les moins chers du marché. Son entretien est simple : quand la pression monte dans le filtre, on retire la cartouche et on la nettoie au jet d'eau. Les cartouches se changent au moins tous les 2 ans.

Nombreux modèles : débits de 5,7 à 39,7 m³/h.

HAYWARD Filtres à diatomées
Le filtre à diatomées propose une finesse de filtration exceptionnelle (2 à 5 microns). Il est garant d'une eau parfaitement limpide et il réduit ainsi l'utilisation des produits chimiques. La gamme Pro Grid de Hayward présente des filtres robustes et fiables dans le temps. Ils sont conçus pour faciliter les opérations de décolmatage et d'accès aux parties internes.

Nombreux modèles : débits de 11 à 33 m³/h.

Info pratique

Filtration à sable
L'eau de la piscine est aspirée par la pompe et refoulée dans le filtre. Lors de son passage dans le filtre, cette eau se libère des particules en suspension séquestrées par le média filtrant (sable, cartouche, diatomées…) et retourne dans le bassin, limpide et transparente. Le filtre à sable est le plus utilisé des filtres, tant pour sa conception que pour ses performances. Afin d'améliorer encore le pouvoir filtrant du filtre, le sable est depuis peu, remplacé par d'autres matériaux plus efficaces : la zéolithe, le verre…

Voir compléments page ci-contre.

	Modèles	Débit maxi en m³/h	Quantité de gravier nécessaire en kg	Quantité de sable nécessaire en kg	Vanne latérale 6 voies	Manomètre vidange purgeur d'air	Volume d'eau de la piscine en m³	Prix en euros
	Cantabric 6	6	20	50	1"½	oui	30	**294,00**
	Cantabric 10	9	25	75	1"½	oui	40	**317,00**
	Cantabric 14	14	50	100	1"½	oui	60	**377,00**
	Cantabric 22	21	75	225	2"	oui	80	**675,00**
	Libra 520 6LT	12	25	50	1"½	oui	45	**349,00**
	Libra 620 6LT	15	50	100	1"½	oui	60	**399,00**
	Libra 760 6LT	22	75	225	2"	oui	90	**699,00**
	Artik 520	10	25	75	1"½	oui	40	**398,00**
	Artik 640	15	50	100	1"½	oui	60	**434,00**
	Artik 680	18	75	125	2"	oui	70	**634,00**
	Artik 760	22,5	75	175	2"	oui	90	**679,00**
	Artik 910	30	100	250	2"	oui	120	**898,00**
	Jupiter 9	9	25	75	1"½	oui	40	**476,00**
	Jupiter 14	15	50	100	1"½	oui	60	**533,00**
	Jupiter 18	18	50	150	2"	oui	70	**714,00**
	Jupiter 22	23	75	175	2"	oui	90	**840,00**
	Jupiter 33	33	125	250	2"	oui	120	**1 110,00**

Filtres Cantabric

ASTRALPOOL

L'As des prix

Garantie 5 ans cuve

Cantabric 6
294,00 €

Corps en polypropylène injecté couleur ivoire, base intégrée à la cuve, diffuseur supérieur de répartition d'eau, collecteur inférieur avec crépines démontables assurant un flux équilibré et un bon lavage du filtre, couvercle transparent ø 177 mm, purgeur d'air, vidange d'eau et vidange de sable, manomètre, vanne multivoies latérale avec témoin de circulation d'eau.

Filtres Libra

ESPA

Garantie 5 ans cuve

Libra 520 6LT
349,00 €

Corps en résine thermoplastique injectée couleur bleue. Socle avec vidange d'eau et vidange de sable, diffuseur supérieur de répartition d'eau, collecteur inférieur avec crépines démontables, cône de remplissage, couvercle transparent avec brides à visser démontables, manomètre avec témoin et purgeur d'air intégré, vanne multivoies latérale avec témoin de circulation d'eau.

Filtres Artik

KRIPSOL

Couvercle transparent

Garantie 5 ans cuve

Artik 520
398,00 €

Corps en polyester laminé renforcé en fibres de verre, diffuseur supérieur de répartition d'eau, collecteur inférieur avec crépines démontables par ¼ de tour, grand couvercle transparent vissé ø 209 mm intérieur, purgeur d'air, large purge basse de sable et eau vissée dans la cuve, manomètre, vanne multivoies latérale avec témoin de circulation d'eau.

Filtres Jupiter

Certikin

Garantie 10 ans cuve

Jupiter 9
476,00 €

Corps en polyester renforcé en fibres de verre finition laquée, résistant aux UV, base du filtre injectée en ABS blanc, diffuseur supérieur de répartition d'eau, collecteur inférieur avec crépines «haut débit» escamotables, grand couvercle transparent boulonné ø 8'', purgeur d'air, vidange d'eau, manomètre, vanne multivoies latérale avec témoin de circulation d'eau.

Compléments

La zéolithe
Grâce à sa structure microporeuse, la zéolithe possède une surface filtrante dix fois supérieure à celle du sable. Sa finesse de filtration (3 à 5 microns) permet d'obtenir une qualité d'eau parfaite. S'installe en lieu et place du sable.

Le verre filtrant
Des granulés de verre filtrant, polis en usine, ont l'avantage de présenter une surface lisse qui interdit pratiquement tout dépôt de bactéries. Il en résulte une économie de produits de traitement et un lavage à contre-courant plus efficace.

Vannes multivoies automatiques
Adaptable sur tous les filtres à sable du marché, cette vanne se monte rapidement. Une simple programmation sur le clavier suffira à piloter de manière automatique les cycles d'entretien de votre filtre à sable (filtration, lavage, rinçage et vidange). La vanne automatique vous assure un filtre propre en permanence sans intervention de votre part. Elle garantit ainsi une filtration efficace et vous permet de réduire la consommation de produits de traitement. Alimentation 230 V.

2 modèles disponibles :
- latérale 1"½
- latérale 2"

Coffrets électriques

La gamme Hydro Sud Direct

HOMOLOGATION apave N° 97-07-A99-A125 N° 97-07-A99-A0126

Filtration seule

L'As des prix

Normes CE
Porte sur charnières
Horloge en façade
Disjoncteur thermique

99,00 €

Filtration + 1 projecteur

Normes CE
Porte sur charnières
Horloge en façade
Disjoncteur thermique
Transfo 300 W avec protection thermique

165,00 €

Filtration + 2 projecteurs

Normes CE
Porte sur charnières
Horloge en façade
Disjoncteur thermique
Transfo 600 W avec protection thermique

185,00 €

Filtration + balai + 1 projecteur

La gamme + Hydro Sud Direct

En ABS, double isolation IP 66, porte fumée à fermeture à clé, 2 horloges filtration et balai, 2 disjoncteurs thermiques, transfo 300 W + protection thermique.

à partir de **284,00 €**

Filtration + balai + 2 projecteurs

La gamme + Hydro Sud Direct

En ABS, double isolation IP 66, porte fumée à fermeture à clé, 2 horloges filtration et balai, 2 disjoncteurs thermiques, transfo 600 W + protection thermique.

à partir de **309,00 €**

Coffret hors-gel à affichage digital

La gamme + Hydro Sud Direct

Enclenche la marche forcée de la pompe de filtration dès que la température extérieure de l'air atteint la température de consigne.

122,00 €

Coffret de nage à contre courant

Permet la commande d'une pompe de nage à contre courant par bouton poussoir pneumatique (non compris). Disjoncteur thermique de la pompe inclus.

112,00 €

Coffret de protection de ligne

Protège la ligne d'alimentation du local technique par interrupteur différentiel 30 mA et fusible. Emplacements disponibles pour départs de lignes secondaires.

85,00 €

Locaux enterrés

Local Ramsès

ASTRALPOOL

Locaux vides nous consulter

1 039,00 €

dont éco-participation 0,20 €

Coffre et couvercle renforcés, filtre à sable ø 550 mm avec vanne, pompe de filtration 1 CV, vannes et tuyaux pré-montés.
Coffret électrique non fourni.

Locaux semi-enterrés

Local Hayward

HAYWARD

Locaux vides nous consulter

Nombreux modèles

à partir de **1 590,00 €**

dont éco-participation 0,20 €

Coffre en résine chargée de fibres de verre, filtre série Pro avec vanne side, pompe Max Flo, vannes et tuyaux prémontés.
Modèles disponibles : 11 et 14 m³/h

Blocs de filtration

Blocs FB et MX

FILTRINOV ENTREPRISE DE PRODUITS

Nombreux modèles

à partir de **1 495,00 €**

Pompe de filtration, filtration à 2 cartouches, 1 coffret électrique, 2 skimmers et 1 buse de refoulement gros débit.
Projecteur LED en option.
Modèles disponibles : 12, 18 et 25 m³/h

Projecteurs à incandescence

Béton / Liner
64,00 €

Tube passe câble

3,25 €

Boîte de connexion

13,50 €

Projecteurs couleurs

En couleur, c'est plus élégant !
Avec un enjoliveur à la couleur du revêtement de la piscine, nos projecteurs prennent le ton et sont en harmonie avec le bassin. Retrouvez nos pièces à sceller en bleu, beige ou gris.

Projecteur standard livré avec niche en polypropylène renforcé, joints adhésifs (liner), visserie inox et brides préfabriquées en ABS blanc. Lampe à incandescence montée - 300 W / 12 V - livrée avec 2,50 m de câble immergeable 2 x 6 mm². Passe câble flexible à visser longueur 1 m. Boîte de connexion en ABS à sceller sur la plage.

Ampoules à LED «haute luminescence» compatibles avec tout type de projecteur 300 W équipé d'une lampe type PAR 56



Lampe à LED PAR 56, 252 ou 315 LED

En remplacement d'une lampe existante ou installée sur une piscine neuve, l'ampoule à LED est compatible avec la plupart des projecteurs équipés d'une lampe type PAR 56. Elle s'installe sans modification de l'installation existante et se raccorde sur les mêmes câbles électriques que l'alimentation 12 V. Elle fournit une luminosité comparable à une ampoule à incandescence classique en consommant dix fois moins d'électricité. Sa durée de vie est d'environ 50 000 heures. L'ampoule à LED est disponible en 252 LED (25 W) ou 315 LED (31 W), en couleur blanche fixe, ou en multicolore comprenant plusieurs programmes d'ambiance.

à partir de
149,00 €
dont éco-participation 0,30 €

Projecteurs extra-plats halogène

à partir de
74,00 €

Projecteur extra-plat livré sans niche. Il se fixe à la paroi avec une croix en plastique renforcé, les joints et la visserie nécessaires. Proposé en plusieurs versions, il peut équiper, sans gros travaux, des piscines en construction ou existantes, en béton, en liner, à structures préfabriquées ou en bois. Lampe halogène 100 W / 12 V et 2,50 m de câble immergeable fournis.

Compléments

99,00 €

Spécial rénovation

Optique universel
Pour le remplacement de la face avant complète du projecteur (ampoule, enjoliveur..), cet optique à clips s'adapte sur la majorité des niches de projecteurs du marché. Lampe à incandescence montée avec câble - 300 W / 12 V.

Info pratique

Alimentation électrique du local technique et de l'éclairage

La ligne d'alimentation électrique du local technique est obligatoirement protégée par un disjoncteur différentiel inférieur ou égal à 30 mA (celui de l'habitation - 300 ou 500 mA - ne le remplace pas !).
Dans tous les cas de figure, vous devez faire appel à un électricien qualifié, seul habilité pour intervenir sur le tableau électrique général de l'installation.
La puissance disponible au compteur (en ampère) doit être compatible avec votre projet piscine, notamment en prévision de l'avenir, pour la section du câble et de la gaine de protection.



Ci-contre : schéma de principe de l'installation électrique

Tubes, raccords et accessoires

Nos raccords PVC pression sont fabriqués selon les normes européennes en vigueur pour le transport des eaux potables ; ils sont de qualité «alimentaire». Leur pression de service est de 16 bars, de manière à garantir une bonne tenue en cas de «coup de bélier» sur l'installation, par exemple.

Coudes 90°

1

Coudes 45°

2

Tés

3

Unions

4

Croix

5

Vannes

6

Colle et téflon

Disponibles en magasin

Tuyaux souples



7

Tubes PVC

8

Tubes et raccords

1, 2, 3, 4, 5 et 6
Pression 16 bars, normes CE

1 - Coudes 90°
ø 50 .... **1,50 €** ø 63.... **2,70 €**

2 - Coudes 45°
ø 50 ... **1,70 €** ø 63 ... **3,20 €**

3 - Tés
ø 50.....**2,50 €** ø 63.... **3,50 €**

4 - Unions
ø 50.....**5,20 €** ø 63 ... **6,90 €**

5 - Croix
ø 50.....**6,30 €** ø 63.... **9,50 €**

6 - Vannes 1/4 de tour
ø 50 ..... **9,00 €**
ø 63 ..... **15,50 €**

7 - Tuyaux souples
PVC souple blanc - 25 et 50 ml
ø 50, le ml ..... **2,90 €**
ø 63, le ml ..... **4,90 €**

8 - Tubes PVC rigide
4 ou 5 ml - Pression 10 bars
ø 50, le ml ..... **2,90 €**
ø 63, le ml ..... **4,20 €**

Info pratique

Implantation des pièces à sceller



Compléments

Magic Lube II
Lubrifiant silicone, chimiquement neutre, résistant aux produits de traitement, 100% étanche, permet de lubrifier les joints et toutes les pièces installées en milieu sec ou humide.

Colmateur de fuite

Liquide qui, mélangé à l'eau de la piscine, permet de colmater les petites fuites localisées dans le béton ou le polyester. Bidon de 1 l.

Compléments

MS 3 000
Colle spéciale pro ultra puissante. Colle tous les matériaux y compris polyester, liner et ABS. Peut s'appliquer sur surfaces humides avec un pistolet manuel ou pneumatique.

Kit joints toriques

8 sections de joints différents de 1 m, à couper à la bonne longueur et à coller, 1 colle 5 g, 1 notice explicative.

Clé de serrage
Clé à sangle en caoutchouc, elle tient, serre et desserre tous types de raccords, sans endommagement des surfaces.

Pour tous types de raccords

Skimmers

1

Régulateur de niveau

2

Bondes de fond

3

Bondes de fond anti-vortex

4

Traversées de paroi



5

Prises balai
Buses de refoulement

6

Buses balnéo

7

Turbo Jets

8

Pièces à sceller

En ABS blanc

1 - Skimmers à grande meurtrière 452 x 235 mm
Béton ..... **59,00 €**
Liner ..... **55,00 €**

2 - Régulateur de niveau
Mécanisme flotteur réglable ..... **49,00 €**

3 - Bondes de fond
Sorties 2" et 1"½ - ø 200 mm
Béton..... **13,90 €**
Liner ..... **17,60 €**

4 - Bondes de fond Anti-vortex
Béton ..... **23,00 €**
Liner..... **32,50 €**

5 - Traversées de paroi
Long. 30 cm - Pour buses ø 2"
Béton ..... **5,50 €**
Liner..... **6,50 €**

6 - Prises balai
Buses de refoulement
Filetage extérieur 2"
ø 50 intérieur à coller
Béton ..... **4,20 €**
Liner..... **6,60 €**

7 - Buses balnéo
Traversée paroi + buse + air
Béton ..... **17,50 €**
Liner..... **28,90 €**

8 - Turbo Jets
Sortie eau 1"½ - air 32 mm
Béton ..... **38,50 €**
Liner..... **59,50 €**

Compléments

En couleur, c'est plus élégant ! Maintenant c'est possible
Les pièces à sceller prennent le ton et sont en harmonie avec le revêtement de la piscine. Retrouvez nos pièces à sceller en bleu, beige ou gris.

Prises balai et buses de refoulement

Bondes de fond

Skimmers

L'inox, le plus moderne !
Pièces à sceller en ABS avec parties visibles en inox AISI 316/V4A pour équiper les revêtements foncés et les piscines contemporaines.

Info pratique

Sélection des équipements d'une filtration mixte pour piscines familiales

Dimensions du plan d'eau	Volume d'eau	Bonde de fond	Skimmer	Buse de refoulement	Prise balai	Projecteur 300 W 12 V	Débit pompe à 8 m de CE(1)	Surface et diamètre minimums du filtre à sable à prévoir(2)		Débit mini du filtre
7 m x 3 m	30 m³	1	1	2	1	1	7,50 m³/h	0,15 m²	ø 437 mm	7,50 m³/h
8 m x 4 m	50 m³	1	1 à 2	2 à 3	1	1 à 2	12,50 m³/h	0,25 m²	ø 564 mm	12,50 m³/h
10 m x 5 m	75 m³	1	2	3 à 4	1	2	18,75 m³/h	0,38 m²	ø 695 mm	18,75 m³/h
12 m x 6 m	110 m³	1	2 à 3	5 à 6	1	2 à 3	27,50 m³/h	0,55 m²	ø 837 mm	27,50 m³/h

(1) Le débit est calculé avec un temps de recyclage de la totalité du volume d'eau en 4h (exemple : 50 m³ / 4h = 12,50 m³/h). Ce débit prend en compte l'ensemble des pertes de charge d'une installation ordinaire, estimé à 8 m de Colonne d'Eau (mCE).
(2) La surface et le diamètre du filtre à sable sont calculés avec une vitesse de passage de 50 m³/h/m².

Nages à contre courant

Kit NCB

à partir de **922,00 €**

Le kit NCB vous fera accéder à la nage à contre courant à un prix très attractif. En réglant le débit d'air et d'eau, et grâce à sa buse orientable, vous bénéficierez également des plaisirs de l'hydromassage. Pompe 2 ou 3 CV, coffret électrique, buse de refoulement orientable, manette de réglage de débit d'air et d'eau, bouche d'aspiration, interrupteur pneumatique.

Kit Jet Vag Junior

1 050,00 €

dont éco-participation 0,20 €

La façade avant de la nage à contre courant Jet Vag Junior est dotée de tous les réglages : débit d'eau et d'air, orientation de la buse, interrupteur pneumatique. Pièce à sceller pour piscine liner, béton ou coque, pompe 3 CV mono ou tri, coffret électrique de commande, bouton de réglage de débit d'air et d'eau, interrupteur pneumatique, 2 vannes et tubes d'air (tuyau de massage en option).

Jet luxe hors-bord

à partir de **1 590,00 €**

Cette nage à contre courant se pose sur la margelle et convient pour les piscines hors-sol ou enterrées. Capot en ABS équipé de sécurités mécaniques et électriques, poignée de maintien en inox, bouton poussoir pneumatique de commande, bouton de réglage d'air, buse à gros débit orientable.
3 modèles disponibles : 30, 50 et 70 m³/h.

Lame d'eau

Mini Bali

665,00 €

La cascade en inox Mini Bali réunit idéalement équipement de confort et esthétique autour de votre bassin. Facile à installer, Mini Bali se pose sans ancrage et fonctionne simplement avec une pompe de 1,5 CV (débit 20 m³/h). Matériau acier inox 304.

De l'eau, de l'air et beaucoup de plaisir !

JetStream Trevi hors bord
avec ou sans projecteur

En 1967, UWE invente l'appareil de nage à contre courant. Depuis, même les bassins de tailles modestes défient jusqu'aux sportifs les plus aguerris. Aujourd'hui, UWE propose dans ce domaine un vaste choix de produits alliant puissance et performance. Notre fournisseur propose également une gamme étendue d'équipements de massage, de relaxation et de bien-être.
Venez découvrir l'équipement UWE JetStream adapté à vos envies !

JetStream Duna

JetStream Coco

JetStream Juno

JetStream Viva

JetStream Bambo

JetStream Lido

JetStream Libra

Douches

Inclinées

Nouveaux coloris

à partir de **315,00 €**

1

Giordano brisée

Nombreux coloris

2

Giordano teck

à partir de **955,00 €**

3 4

Douches

1 - Inclinées
Structure acier traité laqué et aluminium, capteur solaire 20 l intégré, robinetterie eau froide - eau chaude, entrée d'eau par connecteur rapide.
Divers coloris.

2 - Giordano brisée
H. 220 cm, capteur solaire 18,5 l intégré, robinetterie eau froide - eau chaude.

3 et 4 - Giordano teck
Droite ou courbe
H. 220 cm, structure et socle teck, capteur solaire 18,5 l ou 20 l intégré, robinetterie eau froide - eau chaude, pommeau de douche orientable.

Toboggans

New Wave

L'As des prix

Polyéthylène moulé
Structure acier + peinture polyester
Protection contre les UV
Marches antidérapantes
Poignées et rampes de sécurité.

450,00 €

Toboggans

5 6 7

à partir de **1 590,00 €**

5, 6 et 7 - Toboggans droits ou **courbes** (à droite ou à gauche).
En matériau résistant aux UV avec marches antidérapantes, main courante intégrée. La piste est alimentée par des jets latéraux afin de faciliter la glisse.
Coloris : bleu, hauteur 1,50 m à 1,80 m. Sable, hauteur 2,20 m. Marron, hauteur 1,20 m.

Plongeoirs

à partir de **450,00 €**

8

9

10

8 - Plongeoir en polyester armé antidérapant traité anti UV.
Coloris : bleu. Longueur : 1,20 m, largeur : 0,40 m.
9 - Plongeoir en polyester armé en forme de S, livré avec ancrages.
Coloris : bleu. Longueur : 1,60 m.
10 - Plongeoir en polyester armé antidérapant, traité anti UV.
Coloris : bleu marine ou blanc. Longueur : 1,61 m.

Échelles

Échelles standard
En inox poli, livrées avec ancrages de fixation et enjoliveurs.
Existent en 2, 3 ou 4 marches.

3 marches **159,00 €**

Échelles confort
Accès et sortie du bain facilités avec l'échelle confort par son ergonomie et ses doubles marches antidérapantes.
Existent en 3 ou 4 marches.

Liners 50/100e - 75/100e - 75/100e 2010

Unis

à partir de **9,95 €** le m²

Blanc

Bleu outremer

Bleu clair

Sable

Vert Caraïbes

Gris

Noir

Gris anthracite

Ciment

Vert olive

Imprimés

Mosaïque

Marbré

Estoril

Persia gris

Byzantin bleu

Réflexion

Granité noir

Antidérapants

Bleu clair

Bleu outremer

Blanc

Sable

Gris clair

Frises

Genova bleu

Olympia bleu

Mallorca bleu

Ipanema ocre

Mykonos vert

Mosaïque bleu

Mosaïque vert

Lisboa bleu

Lisboa gris

Oxford bleu

Carthage bleu

Océane beige

Antalya

Florentine plus grise

Le liner : véritable «sur mesure» ! Découpé et mis en forme en fonction des dimensions exactes de la construction, le liner est l'enveloppe d'étanchéité taillée sur mesure en usine, de votre piscine.

50/100e Entrée de gamme, coloris bleu uni.
75/100e Excellent rapport qualité prix. Large choix de coloris.
75/100e 2010 Longévité améliorée (vernis protecteur). Résistance renforcée aux micro-organismes.
Antidérapant Sa surface grenue permet de limiter les risques de glissade, on peut l'utiliser pour le petit bain ou les marches d'escalier.

Frises Permettent d'apporter une touche d'originalité à la piscine. À associer généralement à un coloris uni.

Compléments

Feutre de protection
Traité antifongique

à partir de **2,95 €** le m²

Rail d'accrochage alu

à partir de **3,50 €** le ml



Angle d'accrochage alu

à partir de **7,50 €** l'unité

à partir de **21,00 €** 5 kg

Colle spéciale pour feutre

Alkor biocide
Agent antifongique puissant pour la maçonnerie. Lutte contre le risque d'apparition de taches sur le liner.

Alkorplus
Anti ion métal. Neutralise les principaux ions métalliques. À prévoir lors du remplissage pour éviter le risque d'apparition de taches sur le liner.

Kit de réparation liner
Toile PVC + colle

4,50 €

Le bandeau céramique, protecteur et esthétique !

Véritable carreau céramique fixé par une glissière et posé sur le liner, c'est un bon procédé pour protéger la partie hors d'eau du liner contre les UV, les dépôts gras et minéraux. Il s'adapte sur le rail d'accrochage du liner d'une piscine neuve ou existante.

Pacifique

Ronda

Atlantique

Caraïbes

Ibiza

Granada

Liners armés 150/100e

Unis	Antidérapants	Imprimés	Frises
Bleu clair	Bleu clair	Persia vieux rose	Florentine
Bleu soutenu	Bleu soutenu	Platinum	Genova bleu
Bleu outremer	Bleu outremer	Mosaïqué	Mallorca sable
Blanc	Blanc	Byzance bleu	Pyramide granite
Sable	Sable	Byzance gris	Pyramide aqua
Vert Caraïbes	Vert Caraïbes	Granité bleu	Méandre aqua
Gris clair	Gris clair	Mosaïque océan	Méandre bleu
Gris anthracite	Gris anthracite	Mosaïque orient	Zen granite
Noir	Noir	Cailloux	Zen terra

Info pratique

Pose du liner armé

Contrairement aux liners 75/100e assemblés et soudés en usine, le liner armé 150/100e est conditionné en rouleau. Livré ainsi sur le chantier, il est ensuite déroulé, posé et soudé sur place par des professionnels qualifiés.



Liberté de formes, résistance maxi !

Le liner armé 150/100e est composé de 2 feuilles de 75/100e et d'une trame textile polyester. Son principe de fabrication lui confère une très grande résistance à la traction, à la déchirure, au poinçonnement et au vieillissement. Sa souplesse lui permet d'épouser les formes les plus complexes.

Une affaire de Pro !

Toutes les étapes de la mise en place d'un liner armé nécessitent impérativement les compétences d'un professionnel très expérimenté. Parlez-en à votre conseiller Hydro Sud Direct ! L'esthétique, l'étanchéité et la garantie de votre piscine en dépendent.

Compléments

Peintures pour piscines



Notre peinture est à base de résine acrylique en solution présentant une excellente adhérence et une bonne tenue dans le temps.
Elle est obligatoirement appliquée sur un support étanche, propre, sec et exempt de remontées d'humidité. La peinture n'est pas un revêtement pouvant amener à une garantie. Le respect des conditions de pose est un gage de bonne tenue dans le temps.

Gamme de mosaïques en pâte de verre Polycolor

Qu'il s'agisse de frises, de décors, de dégradés ou encore de classiques, notre gamme de mosaïques en pâte de verre Polycolor vous propose un large choix de décorations pour le revêtement de votre piscine ou pour l'habillage de tout autre support.

Dauphin Flipper

Sirène



Demandez le catalogue Polycolor et découvrez notre collection complète de carreaux en pâte de verre 20 x 20 mm d'unis, de mélanges, d'antidérapants, de décors et de frises.



Dégradés de bleu et de gris

Chauffage piscine : quelle solution retenir ?

Il existe de nombreuses façons de chauffer une piscine :
- Des solutions 100% dédiées : pompe à chaleur, réchauffeur, chauffage solaire.
- Des solutions «couplées» au chauffage de la maison : échangeur thermique raccordé au circuit chauffage de l'habitation (pompe à chaleur, chaudière, géothermie…).

Professionnels de la piscine, nous vous conseillons le système le plus adapté à vos besoins, nous installons le produit et en assurons le service après-vente.

Pompes à chaleur : gammes standard

PAC Hydro Sud Direct



Les principales options à prix avantageux !

Vous programmez la température idéale à l'aide du module de commande digital et cette PAC se met en marche et s'arrête automatiquement pour l'atteindre et la maintenir. Sa carrosserie est en matière plastique (sauf mono 50 Basic en métal traité). Avec son dégivrage automatique, elle peut fonctionner même par température négative ce qui est intéressant en début de saison lorsque les nuits sont fraîches. Grâce à son échangeur en titane garanti 5 ans, elle est compatible avec tous les traitements d'eau du marché. Elle réchauffe l'eau quand elle est trop froide mais peut également la refroidir lorsqu'elle devient trop chaude.

- Carrosserie métal (M) ou PVC (P) selon modèle
- Compresseur rotatif
- Echangeur condenseur en titane
- Régulateur à affichage digital en façade
- Fluide frigorigène R 410 A

Mono 20 P
799,00 €
dont éco-participation 7,20 €

Zodiac Power

Zodiac Power : la pompe à chaleur de Zodiac

Avec cette dernière génération de pompes à chaleur, Zodiac étoffe sa gamme en proposant un «entrée de gamme» très économique. Dotée des meilleurs composants qui ont fait la renommée mondiale de la marque, Zodiac Power vous garantit de nombreuses années de fonctionnement sans faille.
Elle est facile à installer (raccords unions ø 50 mm fournis).
Elle est également facile à brancher (câble d'alimentation et prise secteur fournis).

- Compresseur rotatif à palettes
- Echangeur condenseur en titane
- Contrôle de débit et sécurités HP et BP
- Fonction dégivrage automatique
- Régulateur à affichage digital en façade
- Fluide frigorigène R 410 A

Zodiac Power 5
1 919,00 €
dont éco-participation 6,00 €

Compléments

Zodiac Easy Connect

Le moyen le plus rapide pour connecter une pompe à chaleur

Ce kit complet permet une connexion facile et rapide de la pompe à chaleur Zodiac Power à la piscine, indépendamment de la filtration. Avec Easy Connect, la pompe à chaleur est autonome et s'installe sans travaux. Easy Connect s'adapte sur tous types de piscines hors sol (margelle > 13 cm de large) ou enterrées (margelle < 5,5 cm d'épaisseur).

- Alimentation 230 V
- Puissance 180 W
- Débit mini/max 1,9 / 4 m³/h

Mise en marche et arrêt automatiques

Alimentation électrique par la PAC Power

349,00 €
dont éco-participation 0,20 €

Pompes à chaleur : gammes «prestige»

Power First Premium

Régulateur à affichage digital

Fluide R 410 A

Dégivrage automatique

Power First Premium 6
3 040,00 €
dont éco-participation 6,00 €

Le meilleur coefficient de performance du marché

La carrosserie de la pompe à chaleur Power First Premium est en polypropylène et donc totalement incorrodable. Le régulateur à affichage digital en façade permet de programmer l'appareil, sans difficulté. Dotée de toutes les protections nécessaires (interrupteur de débit d'eau, sécurité pressostat…), elle est conçue pour fonctionner de nombreuses années. Elle est équipée d'un thermostat anti-gel (arrêt à + 5° C) et d'un dégivrage automatique par ventilation forcée. Enfin, son coefficient de performance (COP) est un des meilleurs du marché !

- Compresseur rotatif à palettes (Sauf Power First 15 : Scroll)
- Echangeur condenseur en titane
- Contrôle de débit et sécurités HP et BP
- Fonction marche forcée «priorité chauffage»
- Régulateur à affichage digital en façade
- Fluide frigorigène R 410 A
- Installation possible en local technique (option)

PAC Hydro Sud Direct gamme +

La pompe à chaleur toutes options

La pompe à chaleur de la gamme + Hydro Sud Direct est compatible avec tous les traitements de l'eau du marché. Son fonctionnement est automatique et le boîtier de commande déporté contrôle tous les paramètres à distance. C'est une pompe à chaleur dite «4 saisons», munie d'une fonction hors gel protégeant votre bassin en hiver et d'un dégivrage automatique lui permettant de fonctionner jusqu'à des températures extérieures négatives. Elle est réversible et permet de refroidir une eau de piscine proche du seuil critique de 30°C.

- Carrosserie métal (M) ou ABS (P) selon modèle
- Compresseur rotatif silencieux
- Echangeur titane revêtu de PVC
- Régulateur de débit
- Fonction marche forcée «priorité chauffage»
- Fonction réversible «4 saisons»
- Fluide frigorigène R 410 A

Boîtier de commande déporté

Dégivrage automatique

Fonction hors-gel

Réversible

Mono 35 P
1 990,00 €
dont éco-participation 7,20 €

	Modèles	Puissance absorbée* (en kW)	Puissance restituée* (en kW)	COP**	Puissance acoustique* (en dB)	Tension électrique	Volume d'eau de la piscine(1) en m³	Prix en euros
dont éco-participation 7,20 €	Mono 20 P	0,80	3,50	4,40	47,00	230 V mono	20	**799,00**
	Mono 30 P	1,30	5,50	4,20	47,00	230 V mono	30	**1 129,00**
	Mono 50 M Basic	1,65	9,20	5,60	51,00	230 V mono	50	**1 840,00**
dont éco-participation 6,00 €	Zodiac Power 5	1,00	6,10	5,60	65,40	230 V mono	30	**1 919,00**
	Zodiac Power 7	1,60	9,00	4,70	66,70	230 V mono	40	**2 279,00**
	Zodiac Power 9	2,10	12,00	4,80	69,00	230 V mono	55	**2 639,00**
	Zodiac Power 11	2,60	14,10	4,70	nc	230 V mono	70	**3 920,00**
dont éco-participation 6,00 €	Power First Premium 6	1,50	8,40	5,70	65,30	230 V mono	40	**3 040,00**
	Power First Premium 8	1,70	9,00	5,60	65,20	230 V mono	50	**3 635,00**
	Power First Premium 11	2,20	13,00	5,50	66,70	230 V mono	75	**4 626,00**
	Power First Premium 13	2,90	16,10	5,60	65,10	230 V mono	85	**5 427,00**
dont éco-participation 7,20 €	Mono 35 P	1,15	6,80	5,90	47,00	230 V mono	35	**1 990,00**
	Mono 50 M/50 P	1,65	9,20	5,60	51,00	230 V mono	50	**2 495,00**
	Mono 75 M/75 P	2,51	13,80	5,50	54,00	230 V mono	75	**3 230,00**
	Mono 90 M/90 P	3,42	18,20	5,30	56,00	230 V mono	90	**4 340,00**
	Tri 75 M	2,60	13,80	5,30	56,00	400 V tri	75	**3 890,00**
	Tri 90 M	3,50	18,20	5,20	56,00	400 V tri	90	**4 620,00**

* Selon données constructeur. Conditions de test : Piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 24°C, pour une eau à 27°C.
**COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée.
(1) à titre indicatif, en zone tempérée, nous consulter.

Réchauffeurs électriques

Evolution

Puissances
3, 6, 9 et 12 kW

à partir de
652,00 €

dont éco-participation 0,50 €

Les réchauffeurs Evolution fonctionnent sur tous les types de piscines. La gamme couvre des puissances de 3 à 9 kW en monophasé, et 12 kW en triphasé. Tous les réchauffeurs sont montés, de série, avec les équipements suivants : régulateur de débit, thermostat de contrôle, thermostat de sécurité de surchauffe et contacteur de puissance, corps en inox et résistance en titane, fonction priorité chauffage.

Échangeurs thermiques

Heat Line

Puissances maxi
20, 40, 70 kW



à partir de
629,00 €

dont éco-participation 1,00 €

La technologie des échangeurs multitubulaires Heat Line provoque un maximum d'échange entre les circuits primaire et secondaire et favorise un transfert de chaleur optimum, de l'un vers l'autre. D'une robustesse maximale (tubes en titane, corps en Noryl / Polyamide), ils sont proposés en plusieurs versions, nus avec clapet, avec coffret de commande, sonde et contrôleur de débit, avec ou sans circulateur et régulateur digital complet.

Chauffage solaire

Le chauffage solaire, une démarche éco environnementale rentable !

Vous pouvez utiliser l'énergie la plus naturelle, celle du soleil… Elle est totalement gratuite ! Le capteur solaire répond au même principe d'accumulation de la chaleur qu'un tuyau d'arrosage exposé au soleil. L'eau de la piscine, activée par la pompe de filtration ou par une pompe annexe, circule à l'intérieur des capteurs posés au sol ou en toiture, se réchauffe et retourne dans le bassin par les buses de refoulement. La température de l'eau va ainsi s'élever de plusieurs degrés.



Composition du kit solaire pour piscine 8 x 4 m (40 m³)*

8 capteurs solaires 1,32 x 0,82 m couleur noire
8 capteurs solaires 1,28 x 0,82 m couleur noire
8 m bande galvanisée pour fixation
Tuyauteries de liaison panneaux
Robinet de vidange et aérateur
Kit plomberie

Kit chauffage solaire
2 290,00 €
pour piscine 8 x 4 m

*À titre indicatif, en zone tempérée

Compléments

Pourquoi déshumidifier un local avec une piscine intérieure ?



L'installation d'un appareil de déshumidification est nécessaire pour
- Préserver le local où se situe la piscine.
- Bénéficier d'un confort optimal.

La déshumidification préserve l'ensemble des bâtiments. Dans un local piscine, l'hygrométrie idéale se situe entre 60 % et 70 %. Au-delà de 70 %, l'air saturé en eau rendra l'atmosphère inconfortable et favorisera le développement de moisissures. En dessous de 60 %, l'air trop sec amènerait des sensations d'inconfort au baigneur lors de sa sortie de l'eau. L'installation d'un déshumidificateur est soumise à l'intervention d'un professionnel spécialiste.
Demandez conseil à votre revendeur Hydro Sud Direct.

Pour déshumidifier, il existe 3 types d'appareils :
- Les consoles s'installent dans le local de la piscine à plus de 2 m du bassin. C'est la solution la plus simple et la plus économique.
- Les encastrés s'installent dans un local technique mitoyen, en traversée de paroi. Seules les grilles d'aspiration et de soufflage sont apparentes dans le local piscine.
- Les centrales, installées dans le local technique et associées à un réseau de gaines, permettent de déshumidifier tous les volumes et de traiter efficacement la condensation sur les parois vitrées.

Console
de déshumidification

Déshumidificateur
encastré

Centrale
de déshumidification

Bleue/bleue

Coloris bleu

Finition 1, 2 ou 3 (voir info pratique)

Nos bâches à bulles bleues/bleues sont en polyéthylène alvéolé traité anti UV, d'une épaisseur de 400 microns. **Conservation de la température et limitation de l'évaporation.**

Bleue/noire ou bleue/argent

Coloris noir

Coloris argent

Finition 1, 2 ou 3 (voir info pratique)

Nos bâches à bulles bleues/noires ou bleues/argent sont en polyéthylène alvéolé traité anti UV, d'une épaisseur 400 microns. **Conservation de la température, limitation de l'évaporation et du développement des algues.**

Bleue/or



Coloris or

Finition 2 ou 3 (voir info pratique)

Nos bâches à bulles bleues/or sont en polyéthylène alvéolé traité anti UV, d'une épaisseur de 500 microns. **Efficacité maximale de la conservation de la température et de la limitation de l'évaporation. 500 microns garantissent efficacité maximum et durée d'utilisation supérieure.**

Info pratique

Lorsqu'on chauffe une piscine, il convient de garder au maximum les calories et de réduire le plus possible le phénomène d'évaporation. Pour cela, la couverture isotherme s'avère indispensable. En effet, elle permet de diviser par 2 la consommation énergétique nécessaire au chauffage du bassin. La couverture à bulles est le moyen le plus économique pour limiter les diminutions de température de l'eau.

Pose :
La bâche doit être positionnée côté lisse sur le dessus, côté bulles en contact avec l'eau.

Utilisation :
Stockée au soleil, la bâche doit impérativement être couverte de sa bâchette de protection. En cas de chloration choc, retirer la bâche de l'eau avant de traiter.

Prévention des accidents :
Ne pas marcher sur la couverture, ne pas nager en dessous.

Les finitions



1 - Finition Éco
Non bordée, livrée sans œillets ni bâchette. Proposée pour les modèles bleue/bleue, bleue/noire et bleue/argent.



2 - Finition Luxe
Bordée sur les deux largeurs dont 1 avec œillets en laiton nickelé tous les 50 cm, livrée avec bâchette de protection. Proposée pour les 3 modèles.



3 - Finition Prestige
Bordée sur le périmètre avec œillets en laiton nickelé tous les 50 cm sur 1 largeur, livrée avec bâchette de protection. Proposée pour les 3 modèles.

Enrouleurs pour bâches à bulles

Pour piscines hors-sol
Pour diamètre 6,00 m maxi



109,00 €

Adaptateurs pour fixation sur margelles ou piscine tubulaire, 7 sections de tubes hexagonaux, sangles et clips fournis.

Pour piscines enterrées
7,00 x 3,50 m maxi

145,00 €

Enrouleur télescopique économique, pieds à roulettes, 7 sections de tubes hexagonaux. Sangles et clips fournis.

Pour piscines enterrées
10,00 x 5,00 m maxi

189,00 €

Pieds en forme de T, 1 fixe avec une molette de frein, 1 mobile avec roues, 3 sections de tubes ø 80 mm de 2,15 m, supports d'axe en polyamide renforcé, 1 volant plastique ø 320 mm, livré avec 12 tendeurs de 0,95 m et 2 cabiclics.

Pour piscines enterrées
12,00 x 6,00 m maxi

Pieds en forme de U très stables, 1 fixe avec une molette de frein, 1 mobile avec roues, 3 sections de tubes ø 98 mm de 2,70 m, supports d'axe en polyamide renforcé, 1 volant plastique ø 320 mm, livré avec 14 tendeurs de 0,95 m et 2 cabiclics.

Les meilleurs prix

1 Chlore lent — 20,90 €

2 Chlore multi-actions — 21,50 €

3 Brome lent — 37,90 €

Le bon rapport qualité/prix !

Désinfectants

4 Chlore choc — 22,90 €

5 Chlore lent — 24,50 €

6 Chlore 4 actions — 26,50 €

Algicides

7 Anti-algues — 10,90 €

8 Super anti-algues — 17,90 €

Nettoyants

9 Gel nettoyant — 8,50 €

Correcteurs

10 Correcteur pH - — 9,95 €

11 Floculant liquide — 15,70 €

12 Anticalcaire — 14,90 €

Pour les eaux de piscines les plus exigeantes

Désinfectants

13 Chlore 5 actions — 36,50 €

14 Brome lent — 52,90 €

15 Kit de traitement O_2 — 57,00 €

Algicides

16 Anti-algues — 15,20 €

17 Anti-algues «super» — 14,90 €

18 Hivernage concentré — 29,90 €

Clarifiants

19 Floculant liquide — 9,95 €

20 Floculant cartouches — 15,90 €

21 Hydrosheen blue — 11,90 €

Meilleurs prix

1 - Seau 5 kg Galets de 250 g à dissolution lente.

2 - Seau 5 kg Galets de 250 g à dissolution lente.

3 - Seau 5 kg Pastilles 20 g à dissolution lente.

Gamme HSD

4 - Seau 5 kg Pastilles de 20 g.

5 - Seau 5 kg Galets de 250 g à dissolution lente.

6 - Seau 5 kg Galets de 250 g à dissolution lente.

7 - Bidon 5 l Algicide.

8 - Bidon 5 l Algicide concentré compatible avec tous types de traitements.

9 - Pot 1 kg Gel nettoyant de ligne d'eau.

10 - Seau 5 kg Poudre pH- à diluer pour abaisser le pH.

11 - Bidon 5 l Clarifiant préventif ou curatif liquide.

12 - Bidon 3 l Évite les dépôts de calcaire.

Gamme HSD+

Les produits présentés sont compatibles avec tous types de filtrations (sauf : 19 et 20 filtration à sable exclusivement).

13 - Seau 5 kg Galets de 200 g à dissolution longue durée.

14 - Seau 5 kg Comprimés de 20 g à dissolution lente.

15 - Boîte 4,48 kg Kit d'entretien oxygène actif. Désinfectant, algicide, clarifiant et stabilisant du pH.

16 - Bidon 5 l Algicide concentré peu moussant avec effet clarifiant efficace contre tous les types d'algues.

17 - Bidon 3 l Algicide très concentré avec effet clarifiant, non moussant, parfaitement adapté aux piscines avec NCC.

18 - Bidon 5 l Liquide concentré, rémanent, non moussant. Algicide, bactéricide, anti-calcaire.

19 - Bidon 1 l Floculant liquide pour filtre à sable. Floculation rapide en cas de trouble de l'eau.

20 - Boîte de 1 kg Contient 8 cartouches pré-dosées assurant pendant plusieurs jours, floculation, élimination des ions métal et des phosphates.

21 - Bidon 0,5 l Clarifiant super concentré.

Des produits fiables et reconnus pour traiter l'eau de votre piscine !

BAYROL
Faites de votre piscine un plaisir simple

Désinfection de l'eau au chlore

Chlorilong 250

Chloriklar

Chloryte

Désinfection de l'eau au brome

Aquabrome

Aquabrome Regenerator

Aquabrome Algicide

Désinfection de l'eau à l'oxygène actif

Soft & Easy 20 m³

Soft & Easy 30 m³

Softswim

Lutte contre les algues

Desalgine

Desalgine Jet

Desalgine F Super

Des solutions uniques avec des kits de traitements périodiques faciles d'emploi !

VariTab au chlore

Ce galet bi-couche pour filtration à sable réalise plusieurs actions de désinfection et de nettoyage.
Phase 1 (couche bleue) Une chloration choc est effectuée et le filtre est nettoyé et désinfecté de façon intensive.
Phase 2 (couche blanche) Une désinfection lente est associée à une floculation et une action anti-tartre. L'action simultanée d'une désinfection choc et d'une désinfection lente offre une double sécurité en terme d'hygiène. Un galet permet de traiter 30 m³ pendant 1 à 2 semaine(s).

Soft & Easy à l'oxygène actif

Sans chlore, Soft & Easy est un traitement complet à l'oxygène actif sous forme de sachets doubles pré-dosés. Il contient tous les composants pour la désinfection, la lutte contre les algues et la clarification de l'eau.
Sa formule algicide renforcée lui permet d'agir contre un plus grand nombre d'algues. Soft & Easy contient des substances spécifiques qui stabilisent le pH et un séquestrant calcaire pour prévenir la formation de tartre. Un sachet permet de traiter 20 m³ pendant une semaine.

Des produits liquides adaptés à tous les systèmes de dosage !

BAYROL
Faites de votre piscine un plaisir simple

1 - **pH Minus liquide**
Diminue et stabilise le pH. Concentré, économique à l'usage.

2 - **pH Plus liquide**
Augmente le pH. Concentré, il ne corrode pas les matériaux.

3 - **ChloriLiquide C** Désinfectant liquide à effet clarifiant.
Contient un stabilisateur de dureté.

4 - **Bayrosoft** Liquide 2 en 1 : Désinfection à l'oxygène actif et lutte contre les algues.

5 - **Quickflock**
Liquide floculant pour filtre à sable.

6 - **Desalgine G20** Algicide préventif et curatif, biodégradable, non moussant, pour dosage en continu.

2 traitements de piscine, simples et efficaces, au choix avec ou sans chlore !

Mareva

Traitement Mensuel REVACIL SANS CHLORE

Guide d'utilisation sur demande

Revacil 18-30
36,70 €

1 **Revacil**

Guide d'utilisation sur demande

Rev-aqua 18-30
29,90 €

2 **Rev-Aqua**

1 - Revacil Conditionnements :
- Revacil 18-30 (piscines de 18 à 30 m³)
- Revacil 40-60 (piscines de 40 à 60 m³)
- Revacil 70-90 (piscines de 70 à 90 m³)

Un seul kit pour traiter votre piscine pendant 1 mois ! Traitement complet 100 % sans chlore et sans odeur, rend l'eau transparente, désinfectée et désinfectante, préserve la santé. Pas d'allergies ni de nuisances, protège la peau, les maillots et les revêtements de piscines, préserve l'environnement, idéal pour les enfants.

2 - Rev-Aqua Conditionnements :
- Rev-Aqua 18-30 (piscines de 18 à 30 m³)
- Rev-Aqua 30-60 (piscines de 30 à 60 m³)
- Rev-Aqua 60-90 (piscines de 60 à 90 m³)
- Rev-Aqua 90-120 (piscines de 90 à 120 m³)

Traitement mensuel. Pratique : 1 seule intervention par semaine (1 dose liquide + 1 pochette), facile (pas de mesures, les doses sont déjà prêtes), économique (pas d'électricité, tout type de revêtement), efficace (désinfectant, algicide et anticalcaire), stable (stabilise le pH de l'eau), agréable (une eau douce et sans odeur).

La gamme rouge HTH contre les problèmes de sur-stabilisation !

Shock 2 kg
24,95 €

3 **Désinfection choc**

Granular 5 kg
44,05 €

4 **Désinfection choc**

Stick 4,5 kg
49,95 €

5 **Désinfection régulière**

3, 4 et 5 Les galets de chlore habituellement utilisés libèrent de l'acide cyanurique appelé stabilisant. Ce stabilisant protège le chlore pour éviter qu'il ne s'évapore sous l'action destructrice des UV. Le stabilisant, lui, ne s'évapore pas et s'accumule dans l'eau. L'excès de stabilisant finit par bloquer l'action du chlore. Pour régler ce problème, la gamme rouge HTH contient un chlore qui ne dégage pas de stabilisant.

3 - HTH shock, la solution instantanée pour rattraper une eau verte troublée.

4 - HTH granular, chlore non stabilisé en granulés pour remonter rapidement le taux de chlore.

HTH des solutions de traitements complets

l'unité
23,90 €

6 **Diffuseur flottant**

5 kg
62,80 €

7 **Brome multifonctions**

Les guides du traitement d'eau et de la sur-stabilisation sur demande

5 - HTH stick, le premier stick de désinfection régulière sans stabilisant.

6 - Easyclic® Diffuseur flottant pour traitement complet de 1 à 3 mois pour piscine de 30 à 60 m³. Chloration choc, désinfection régulière, stabilisant, anti-algues et clarifiant.

7 - Brome multifonctions idéal pour les eaux chaudes, 4 actions : désinfecte l'eau, anti-algues, clarifiant et floculant.

Le traitement multiactions sans chlore !

ECOSWIM produit piscine sans chlore

Kit Ecoswim
59,80 €

Le produit écologique sans chlore
Un seul traitement pour 3 semaines ! Ecoswim est un produit écologique sans chlore. À base d'oxygène actif, il intègre tous les éléments nécessaires au traitement de votre piscine. Il est composé d'un bidon de 10 litres de Eco et d'une bouteille de 1 litre de Swim. Introduits simultanément dans le bassin, les produits traitent 80 m³ d'eau pendant 3 semaines.
Avec Ecoswim, vous découvrirez un confort de baignade inégalé et une tranquillité étonnante.

Ecoswim et ses 7 fonctions :
désinfection par libération de l'oxygène actif, stabilisation de l'oxygène libéré, autorégulation continue du pH, action contre les algues, anti-corrosion, protection des parties métalliques, baisse la dureté, floculе avec tout type de filtration et évite les dépôts calcaires.

Compléments

Mimiswim
1 traitement à l'oxygène actif pour les petites piscines jusqu'à 20 m³. Mimiswim désinfecte, autorégule le pH, clarifie l'eau, a une action anti-algues et anti-calcaire, ne pique pas les yeux, n'irrite pas la peau et respecte l'écosystème.

Régul pH

La gamme Hydro Sud Direct

Régule automatiquement le pH de l'eau de votre piscine grâce à sa sonde qui analyse le pH en continu et à l'injection du liquide correcteur. Il maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2). Affichage du pH en continu, alarmes pH bas ou pH haut, sécurité surdosage, pompe 2,4 l/h à 1 bar, livré avec tous les accessoires de montage.
Equipement : sonde standard (hors garantie).

429,00 €
dont éco-participation 0,10 €

Régul pH gamme +

Comme Régul pH, il maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2). Affichage du pH en continu, alarmes pH bas ou pH haut, sécurité surdosage, pompe 2,4 l/h à 1 bar, livré avec tous les accessoires de montage, un porte accessoires et un set de solutions tampon.
Equipement : sonde Pro garantie 1 an.

Porte accessoires

Solution tampon

Sonde Garantie 1 an

498,00 €
dont éco-participation 0,10 €

La gamme Hydro Sud Direct

Régul pH + dosage

La gamme Hydro Sud Direct

Affichage du pH en continu, alarmes pH bas ou pH haut, sécurité surdosage, régulation automatique du pH, dosage du désinfectant (chlore liquide ou oxygène actif) par injection régulière réglable, livré avec tous les accessoires de montage et les pompes doseuses.
Équipement : sonde Pro garantie 1 an.

Pompes doseuses

Régul pH + dosage désinfectant

798,00 €
dont éco-participation 0,10 €

pH Perfect

ZODIAC

Affichage permanent du pH, régulation automatique par dosage proportionnel du liquide correcteur, écran LCD, ajustage du dosage en fonction du TAC de l'eau, s'adapte à tous les types de traitement.

Chlor Perfect

ZODIAC

Analyse du taux de désinfectant contenu dans l'eau (régulation Redox) et dosage proportionnel automatique de chlore liquide en fonction des besoins, écran LCD, fonction surchloration pour un traitement intensif.

Compléments — Les doseurs

Doseurs de chlore
Equipés d'un réglage du dosage, les doseurs permettent la dissolution des galets de chlore dans l'eau sans risque lié à la manipulation des produits chimiques (contenance 4 kg de galets de chlore). Volumes d'eau de 40 à 150 m³.

à partir de **39,00 €**

Doseurs de brome
Les doseurs de brome régulent la très lente dissolution des pastilles de brome dans l'eau selon un réglage adapté aux besoins de la piscine. Volumes d'eau de 30 à 150 m³.

à partir de **139,00 €**

Électrolyseur de sel HSD 30

Garantie 2 ans

Garantie 2 + 2 ans cellule

Réglage de la production de chlore par une simple touche, cellule autonettoyante, alarme visuelle en cas de manque de sel ou d'eau. Compact et facile à monter sur piscine existante ou à construire. Livré avec kit de fixation et adaptateurs 63/40 mm.
Volume maxi du bassin : 30 m³.

30 m³
520,00 €
dont éco-participation 0,20 €

Électrolyseurs de sel HSD Gamme + 50 et 70

Garantie 2 ans

Garantie 2 + 2 ans cellule

Réglage de la production de chlore par une simple touche, cellule autonettoyante avec réglage de l'inversion de polarité selon le taux de calcaire de l'eau, alarme visuelle en cas de manque de sel, ou d'eau. Fonctions volet automatique et surchloration pour adapter la production de chlore aux besoins réels du traitement de l'eau. Livrés avec kits de fixation et adaptateurs 63/50 mm.
Volumes maxi du bassin : 50 et 70 m³.

Inversion de polarité réglable

Fonction volet auto

Mode surchloration

Version 2012

50 m³
715,00 €
dont éco-participation 0,20 €

70 m³
822,00 €
dont éco-participation 0,20 €

Modèles	HSD 30	HSD 100 et 150	HSD + 50 et 70	HSD + 60, 100 et 150	HSD DUO	TRI® 10 à 35
Cellule auto-nettoyante	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Réglage inversion polarité	non	oui	oui	oui	oui	oui
Fonction surchloration	non	non	oui	oui	oui	oui
Fonction volet auto	non	non	oui	oui	oui	oui
Alarme manque d'eau	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Alarme manque sel	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Concentration de sel	5 g/l	5 g/l	5 g/l	5 g/l	5 g/l	4 g/l

Delta UV : Concept sans chlore

Les stérilisateurs DELTA UV utilisent le même principe écologique que la lumière invisible émise par le soleil, les ultraviolets. L'émission de rayon UV-C éradique les micro-organismes et détruit les algues tout en assurant un confort de baignade incomparable.

Pas de chlore | Pas d'odeur
Pas de sel | Pas d'allergie

Afin que l'eau de la piscine ait une propriété désinfectante, une pompe doseuse injecte quotidiennement une petite quantité de produit rémanent : l'oxygène actif liquide.

Enfin, pour parfaire la qualité de l'eau, un appareil de régulation analyse en permanence le pH de l'eau et injecte, selon les besoins, le produit correcteur liquide nécessaire.

Le package Delta UV comprend le stérilisateur, le dosage de rémanent, la régulation de pH et un lot de produits de traitement.
Volumes maxi du bassin :
50, 70 et 100 m³.

Compléments

Sel en pastilles HSD+
Le sel pour piscine et adoucisseur d'eau est spécialement purifié pour ne laisser aucune trace ni tache. Une manipulation appropriée n'exige aucune protection particulière et aucun effet toxique ni problème écologique n'est à craindre.

Sel Aquaswim Acti+
Aquaswim Acti+ est un sel spécial piscine multifonctions combinant la plupart des produits nécessaires à l'entretien d'une piscine traitée par électrolyse de sel : fonction sel pour l'électrolyse, fonction stabilisant du chlore, fonction anti-calcaire et fonction anti-corrosion qui contribue à la protection des parties métalliques.

Électrolyseurs de sel HSD 100 et 150

La gamme Hydro Sud Direct

Conçus pour tous types de piscines et de filtrations, réglage de la production de chlore par une simple molette en façade, cellule autonettoyante à plaques pleines par inversion de polarité réglable selon le taux de calcaire contenu dans l'eau, alarme visuelle en cas de manque de sel ou d'eau.
Volumes maxi du bassin : 100 et 150 m³.

100 m³ **899,00 €** dont éco-participation 0,20 €

150 m³ **1 120,00 €** dont éco-participation 0,20 €

Électrolyseurs de sel HSD Gamme + 60, 100 et 150

La gamme + Hydro Sud Direct

Réglage de la production de chlore par 4 boutons en façade, cellule autonettoyante avec réglage de l'inversion de polarité selon le taux de calcaire de l'eau, alarme visuelle en cas de manque de sel ou d'eau. Fonctions volet automatique et surchloration. Affichage de la température de l'eau, mise en stand-by automatique (T°<15°C) et remise en service automatique (T°>15°C) de la production.
Volumes maxi du bassin : 60, 100 et 150 m³

Version 2012

Mode surchloration

Fonction volet auto

Mise en stand by automatique

Affichage de la température

60 m³ **995,00 €** dont éco-participation 0,20 €

100 m³ **1 190,00 €** dont éco-participation 0,20 €

150 m³ **1 420,00 €** dont éco-participation 0,20 €

Traitements complets HSD DUO Gamme + 60 et 100 Électrolyse du sel et régulation du pH

La gamme + Hydro Sud Direct

L'électrolyseur de sel + régul pH Hydro Sud Direct gamme + contrôle et gère en toute circonstance les 2 fonctions essentielles pour une eau saine et confortable : la désinfection et le maintien du pH à une valeur idéale.

Il combine l'intégralité des technologies les plus avancées en matière de désinfection par électrolyse de l'eau salée et de régulation du pH.

Dans un même appareil sont réunies toutes les spécificités de l'électrolyseur de sel 100 Hydro Sud Direct gamme +, ainsi que celles de la Régul pH gamme +.

Régulation du pH

Mode surchloration

Électrolyse du sel

Fonction volet auto

Affichage de la température

Mise en stand by automatique

60 m³ **1 420,00 €** dont éco-participation 0,20 €

100 m³ **1 650,00 €** dont éco-participation 0,20 €

Électrolyseurs de sel TRi®

ZODIAC

Fonction volet auto

Mode surchloration

Production de chlore ajustable (fonctions volet automatique et surchloration), cellules autonettoyantes avec inversion réglable, détecteur de débit, écran de contrôle et horloge de programmation (fonctionnement indépendant de la filtration).
Volumes maxi du bassin : 40, 70, 100 et 150 m³.

Modules optionnels

TRi® pH

Régul. pH

Régulation automatique du pH par dosage de pH moins liquide. Module adaptable sur la base de l'électrolyseur TRi®.

TRi® pro

Régul. pH

Régul. chlore

Régulation automatique du pH et de la production de chlore (en fonction du potentiel Redox de l'eau). Module adaptable sur la base de l'électrolyseur TRi®.

Info pratique

Mode volet automatique : Cette fonction permet de réduire la production de chlore automatiquement lorsque le volet est fermé.

Mode surchloration : Cette fonction assure une super chloration de la piscine (temps limité) pour pallier un usage intensif ou des orages.

Un traitement d'eau optimum avec Klereo Kompact

Doté de la technologie Bioclimatic Pool, Klereo Kompact permet d'adapter la filtration aux besoins de traitement d'eau de votre piscine (pH et désinfectant) pour garantir la meilleure qualité d'eau dans le respect de l'environnement.

Klereo Kompact gère les fonctions essentielles au traitement d'eau :

- Il analyse le pH et régule l'injection du liquide correcteur si nécessaire.
- Il régule l'apport de désinfectant : chlore, électrolyse du sel, oxygène actif ou brome. 4 modèles différents s'adaptent à chaque nature de désinfectant.
- Il gère le cycle de filtration en fonction des paramètres du bassin et des besoins bioclimatiques de l'eau (jusqu'à 68% d'économie d'énergie de la pompe de filtration).

Principe de fonctionnement

Avantages de Klereo Kompact :

- Un grand écran LCD affiche la date, l'heure, la température de l'eau, la valeur pH et les autres paramètres de la piscine.
- La technologie Bioclimatic Pool prend en compte tous les paramètres de la piscine pour réguler, au plus juste et de manière raisonnée, les facteurs d'une eau de qualité. Économie d'électricité et de produits chimiques garantie !
- Il détecte l'ouverture ou la fermeture du volet et gère la régulation en conséquence.

Klereo Kompact, la régulation du désinfectant au choix :

Kompact chlore

Régulation pH

Régulation chlore

1 290,00 €*

Le kit Kompact Chlore liquide comprend :
1 centrale Kompact avec afficheur LCD, 2 pompes doseuses, 1 sonde pH, 1 sonde redox, 1 capteur de température, 1 détecteur de débit et les accessoires de montage.

Kompact oxygène actif

Régulation pH

Injection oxygène actif

1 290,00 €*

Le kit Kompact Oxygène actif comprend :
1 centrale Kompact avec afficheur LCD, 2 pompes doseuses, 1 sonde pH, 1 capteur de température, 1 détecteur de débit et les accessoires de montage.

Kompact brome

Régulation pH

Régulation brome

1 490,00 €*

Le kit Kompact Brome comprend :
1 centrale Kompact avec afficheur LCD, 1 pompe doseuse, 1 électrovanne + transfo, 1 sonde pH, 1 sonde redox, 1 capteur de température, 1 détecteur de débit et les accessoires de montage.

Kompact sel

Régulation pH

Électrolyse du sel

à partir de **2 190,00 €***

Le kit Kompact Sel comprend :
1 centrale Kompact avec afficheur LCD, 1 centrale Klereo Salt, 1 pompe doseuse, 1 sonde pH, 1 capteur de température, 1 détecteur de débit et les accessoires de montage pour piscines 60, 70 ou 100 m³.

* dont éco-participation 1,00 €

Accessoires

Kit complet d'entretien

1

Tête de balai

2

Tête de balai

3

Brosse



4

Net'Skim

5

Gant latex

6

Gomme magique

7

Manche télescopique



8

Brosse

9

Brosse

10

Tuyau flottant

11

Enrouleur

12

Thermomètre



13

Thermomètre



14

Thermomètres



15

Épuisette de surface

16

Épuisette de surface

17

Épuisette de fond

18

Épuisette de fond

19

Accessoires

1 - Kit complet d'entretien
Tête de balai, brosse, épuisette de surface, thermomètre, trousse d'analyse ..... **23,50 €**

2 - Tête de balai
Triangulaire lestée.
Liner ..... **9,95 €**

3 - Tête de balai
Flexible, 8 roulettes.
Béton ..... **15,50 €**

4 - Brosse
Avec tampon ..... **2,50 €**

5 - Net'Skim
Préfiltre jetable à fixer sur le panier du skimmer.
Boîte de 12 ..... **12,75 €**

6 - Gant latex
Avec face éponge renforcée l'unité ..... **4,90 €**

7 - Gomme magique
Gommage taches incrustées.
Lot de 2+3 ..... **7,20 €**

8 - Manche télescopique
2,40/4,80 m.
Aluminium ..... **18,50 €**

9 - Brosse
Courbe, en PVC.
42 cm ..... **4,95 €**

10 - Brosse
Courbe, renforcée aluminium.
45 cm ..... **7,90 €**

11 - Tuyau flottant
2 embouts - 8 m ... **17,95 €**
2 embouts - 10 m .. **20,90 €**

12 - Enrouleur
Sans tuyau ..... **30,90 €**

13 - Thermomètre bouée
Flottant ..... **13,95 €**

14 - Thermomètre
Standard ..... **1,90 €**

15 - Thermomètres
Animaux, l'unité ..... **4,60 €**

16 - Épuisette de surface
Plastique ..... **3,20 €**

17 - Épuisette de surface
Aluminium renforcé .. **8,45 €**

18 - Épuisette de fond
Plastique ..... **4,80 €**

19 - Épuisette de fond
Aluminium renforcé .. **9,90 €**

Mesures

Trousse d'analyse

Chlore et pH.

4,90 €

Analyse par lecture de bandelettes

Jaune : chlore libre/alcalinité/stabilisant..... **8,45 €**
Rouge : brome/alcalinité/dureté/pH ..... **8,65 €**
Blanc Sel : salinité ..... **10,50 €**
Orange : oxygène actif..... **9,95 €**
Bleu : PHMB..... **10,75 €**

*Nombre de bandelettes par paquet

Compléments

Testeur électronique de pH

63,90 €

dont éco-participation 0,10 €

Testeur électronique de sel

63,90 €

dont éco-participation 0,10 €

Nettoyeurs à aspiration

Mamba

ASTRALPOOL

L'As des prix

Garantie 1 an

92,50 €

Piscines hors sol et enterrées à fond plat, tous revêtements.
Régulateur de débit, contrepoids de réglage et d'équilibrage, disque souple strié, débit mini de pompe 4 m³/h, livré avec 10 sections de 1 m de tuyau, déplacement aléatoire.

Pacer

ZODIAC

Garantie 2 ans

195,00 €

Piscines rectangulaires ou ovales, fond plat ou pente douce, tous revêtements.
Idéal pour les piscines jusqu'à 9 x 5 m, vanne de réglage de débit, roue anti-blocage, puissance mini de pompe 3/4 CV, vitesse 6 m/minute, largeur nettoyée 410 mm, livré avec 10 sections de 1 m de tuyau. À raccorder sur le skimmer ou la prise balai.

Bolero

ASTRALPOOL

Garantie 2 ans

259,00 €

Piscines rectangulaires ou ovales à fond plat ou pente douce, tous revêtements.
Mesureur de débit, régulateur de débit, adaptateur universel de raccordement à la piscine, déflecteur anti-blocage, contrepoids, puissance mini de pompe 3/4 CV, livré avec 12 sections de 1 m de tuyau. Le nettoyeur le plus silencieux du marché.

MX™8

ZODIAC

Nouveau

Garantie 2 ans

549,00 €

Toutes formes de piscines (maxi 12 x 6 m), à fond plat ou en pente composée.
Système de navigation X-drive pour un nettoyage méthodique des surfaces, turbo aspiration, tuyaux Twist-Lock, vanne de réglage automatique du débit, testeur de débit, large bouche d'aspiration (largeur nettoyée 36 cm).

Ocean VAC 2 FUN

495,00 €

Toutes formes de piscines et de fonds.
Recommandé pour des bassins jusqu'à 10 x 5 m, fonctionne sur la filtration de la piscine (débit mini 8 m³/h). Bien adapté aux fonds glissants (polyester, carrelage). Dispositif anti-blocage des roues selon les obstacles rencontrés. Changement de direction réglable par roue dentée intégrée. Livré avec 10 m de tuyau.

Nettoyeurs à surpression

Polaris

Polaris 280

Polaris 3900 S

Pour une installation à neuf ou pour un remplacement, nous tenons à votre disposition l'ensemble des robots qui compose la gamme des nettoyeurs à pression Polaris.

Surpresseurs

Pool 100

Eurocom

Boost Rite

Surpresseur

Nous tenons en stock la plupart des surpresseurs du marché qui alimentent ces robots ainsi que les consommables et les pièces d'usure. Consultez-nous pour tous vos besoins dans ce domaine !

Max 3 - 4 roues motrices

ASTRALPOOL

Caissettes filtrantes faciles à nettoyer

Brosses vibrantes

Couvercle transparent

Max 3
809,00 €
dont éco-participation 1,50 €

Toutes formes de piscines (maxi 12 x 6 m), tous types de fonds. Nettoyage du fond uniquement. Cycle de nettoyage de 2,5 h. Efficace sur tous types de revêtements. 4 roues motrices, couvercle transparent, accès aisé aux cartouches par le dessus, nettoyage facile. Aspiration puissante et brosse vibrante.

Max 5 - 4 roues motrices

ASTRALPOOL

Max 5
1 090,00 €
dont éco-participation 1,50 €

Toutes formes de piscines (maxi 12 x 6 m), tous types de fonds. Nettoyage fond et parois. Cycle de nettoyage de 3 h. Efficace sur tous types de revêtements. 4 roues motrices, couvercle transparent, accès aisé aux cartouches par le dessus, nettoyage facile. Aspiration puissante et brosse vibrante.

Pulit Advance 5

ASTRALPOOL



Niveau d'aspiration réglable

Accès à la cartouche par le dessus



Brosses vibrantes

1 290,00 €
dont éco-participation 1,50 €

Toutes formes de piscines (maxi 12 x 6 m), tous types de fonds. Nettoyage fond et parois. Cycles de nettoyage de 1,5 et 2 h. Brosses en mousse efficaces sur tous types de revêtements. Accès aisé aux cartouches par le dessus, nettoyage facile. Brosses vibrantes désincrustantes et décapantes. Réglage du niveau des bouches d'aspiration par rapport à la surface à nettoyer.

Mopper V3

1 890,00 €
dont éco-participation 1,50 €

Toutes formes de piscines (maxi 20 x 10 m). Tous les fonds. S'adapte à tous les revêtements. Nettoie fond, parois, ligne d'eau et plage immergée. Ultra rapide, surface nettoyée jusqu'à 380 m²/heure. Accès aux caissettes filtrantes par le dessus de l'appareil. Pilotage électronique ou manuel. Fonctionne également à température d'eau basse (+ 2 °C).

Modèles	Type de nettoyage	Cycle de nettoyage	Moteurs	Protection moteur	Télécommande	Pilotage manuel	Longueur de câble	Finesse filtration	Chariot
Max 3	Fond	1	2	hors d'eau	non	non	18 m	40/50 µ	non
Max 5	Fond + parois	1	2	hors d'eau	non	non	18 m	40/50 µ	non
Pulit Advance 5	Fond + parois	2	2	hors d'eau	non	non	18 m	40/50 µ	oui
Mopper V3	Fond + parois + ligne d'eau + plage immergée	3	2	hors d'eau	non	oui	17 m	40 µ	oui

La gamme Vortex™, des robots électriques efficaces et fiables fabriqués par Zodiac

2 cycles 3 moteurs

Garantie 2 ans

1 790,00 €
dont éco-participation 1,50 €

Vortex 3 *4WD* - 4 roues motrices

Toutes formes de piscines (maxi 12 x 6 m), tous types de fonds. Nettoyage fond, parois et ligne d'eau.
Cycles de nettoyage de 1,5 et 2,5 h. Efficace sur tous types de revêtements. Technologie Vortex ; aspiration cyclonique puissante et constante.
Avantages produit : 4 roues motrices pour une parfaite adhérence, un franchissement facilité des obstacles, un déplacement et un taux de couverture des surfaces optimisés. Microprocesseur 3D Sensor pour correction de trajectoire en cas de comportement anormal du robot.

- Franchissement des obstacles facilité
- Parfaite adhérence sur tous types de revêtements
- Déplacement et couverture optimisés
- Correction automatique de trajectoire



4 roues motrices

Technologie Vortex

Chariot de transport

Microprocesseur optimisateur

Bac filtrant de grande capacité, facile d'accès, de nettoyage rapide et hygiénique

Vortex 3

Chariot de transport

2 cycles 3 moteurs

Garantie 2 ans

Bac filtrant de grande capacité, facile d'accès

1 599,00 €
dont éco-participation 1,50 €

Toutes formes de piscines (maxi 12 x 6 m). Tous les fonds.
Nettoie fond, parois et ligne d'eau. Efficace sur tous les revêtements. Technologie Vortex avec une bouche d'aspiration extra-large et un jet arrière qui améliore la propulsion et l'adhérence. Sortie de l'eau facilitée (poignée à l'avant et évacuation de l'eau à l'arrière).

Vortex 4

Chariot de transport

5 cycles 3 moteurs

Garantie 2 ans

Télécommande

Télécommande

1 999,00 €
dont éco-participation 1,50 €

Toutes formes de piscines (maxi 15 x 7 m). Tous les fonds.
Le Top des robots à technologie Vortex. Microprocesseur adapté aux grandes piscines. Il est équipé d'un boîtier de commande, d'une télécommande, d'un bac filtrant facile d'accès, de brosses à lamelles «contact +» pour un brossage optimal.

Modèles	Type de nettoyage	Cycle de nettoyage	Moteurs	Protection moteur	Télécommande	Pilotage manuel	Longueur de câble	Finesse filtration	Chariot
Vortex 3	Fond + parois + ligne d'eau	2	3	hors d'eau	non	non	18 m	100 µ	oui
Vortex 3 *4WD*	Fond + parois + ligne d'eau	2	3	hors d'eau	non	non	18 m	100 µ	oui
Vortex 4	Fond + parois + ligne d'eau + plage immergée	5	3	hors d'eau	oui	oui	21 m	100 µ	oui

La gamme des robots Botia pour nettoyer efficacement toutes les piscines

Botia 2

1 cycle 2 moteurs

Garantie 3 ans

- Programmateur journalier mise en marche programmée
- Parfaite adhérence sur tous types de revêtements
- 2 cartouches filtrantes standard et «eau chargée»
- Indicateur de colmatage de la cartouche

Chariot de transport

Version 2012

1 249,00 €

dont éco-participation 1,00 €

Toutes formes de piscines (maxi 12 x 6 m), tous types de fonds. Nettoyage fond et parois. Cycle de nettoyage de 3 h. Brosses combinées efficaces sur tous types de revêtements (carrelage, liner, polyester…).

Avantages produit : Deuxième cartouche de nettoyage spéciale bassin chargé, indicateur de colmatage de la cartouche filtrante, programmateur journalier permettant une mise en marche programmée, housse de protection et de stockage.

- Chariot de transport
- Cartouche filtrante démontable et lavable
- Système anti-emmêlement de câble
- Brosses combinées
- Scannage
- Indicateur de colmatage
- Housse de protection
- Cartouche spéciale «eau chargée»

Botia 1

- Cartouche filtrante démontable et lavable
- Système anti-emmêlement de câble
- Brosses combinées

1 cycle 2 moteurs

Garantie 2 ans

Version 2012

890,00 €

dont éco-participation 1,00 €

Piscines de formes simples ou rectangulaires (maxi 10 x 5 m). Convient aux fonds plats et en pente douce. Nettoyage fond et angles de parois uniquement. Cycle de nettoyage de 3 h. Efficace sur tous types de revêtements.

Botia 3

2 cycles 3 moteurs

Garantie 3 ans

- Système anti-emmêlement de câble
- Cartouche filtrante démontable et lavable
- Télécommande

Télécommande

- Indicateur de colmatage
- Chariot de transport

Version 2012

1 590,00 €

dont éco-participation 1,00 €

Toutes formes de piscines (maxi 12 x 6 m), tous types de fonds. Nettoyage fond, parois et ligne d'eau. 3 cycles de 2, 3 et 4 h. Efficace sur tous types de revêtements. Télécommande sans fil pour fonctionnement manuel ou automatique. Indicateur de colmatage.

Modèles	Type de nettoyage	Cycle de nettoyage	Moteurs	Protection moteur	Télécommande	Longueur de câble	Finesse filtration	Chariot
Botia 1	Fond	1	2	hors d'eau	non	18 m	50 µ	non
Botia 2	Fond + parois	1	2	hors d'eau	non	18 m	50/100 µ	oui
Botia 3	Fond + parois + ligne d'eau	3	3	hors d'eau	oui	18 m	50 µ	oui

Votre magasin Hydro Sud Direct… le spécialiste des pièces détachées !

Les professionnels des magasins Hydro Sud Direct vous assurent un dépannage rapide grâce à un stock important de pièces détachées. Partenaires des plus grandes marques, ils s'efforceront de satisfaire vos besoins, en mettant à votre disposition, en stock ou sur commande, les pièces détachées de la plupart des produits du marché.

Toutes les marques

Abriblue · ASTRALPOOL · BAYROL · Pool · MONARCH POOL SYSTEMS · ESPA · HAYWARD · giordano INDUSTRIES · KSB · Pentair Water · STA-RITE · hydra SYSTEME · Polaris · PSA · ZODIAC

Filtres

Couvercles de filtres



Crépines de filtres



Clés de filtres

Manomètres

Vannes multivoies

Cartouches filtrantes



Pièces à sceller

Brides de skimmers



Paniers de skimmers

Couvercles de skimmers



Volets de skimmers

Collerettes de skimmers

Grilles de bondes de fond



Pompes

Couvercles de pompes



Paniers de pré-filtres



Clés de pré-filtres



Nettoyeurs

Pièces de Polaris



Pièces de nettoyeurs



Pièces de robots

Divers

Pièces de douches

Ampoules de rechange



Pièces d'électrolyseurs

@ Conseils

www.piscines-hydrosud.fr

Retrouvez toutes les pièces détachées sur notre boutique en ligne ! Des milliers de références livrées chez vous, en toute simplicité !

Compléments

INTEX · Gré

Toutes les pièces détachées pour piscines hors sol, sur simple demande.

Accessoires de bain

4,50 €

Pince-nez ajustable à 2 matériaux pour un ajustement confortable et sécurisé. Livré avec étui.

7,90 €

Bouchons d'oreilles Ergonomie idéale pour épouser l'oreille gauche et droite. Livrés avec étui.

à partir de 10,80 €

Set masque + tuba Masque polycarbonate, tuba petit embout spécial enfant.

à partir de 9,90 €

Protection 100 % UV. Confort et étanchéité remarquables. Traitement anti-UV, anti-rayures.

à partir de 16,80 €

100 % silicone hypoallergénique protection 100 % UV. Traitement anti-UV, anti-rayures.

Accessoires d'aquagym

39,00 €

Set comprenant **ceinture**, **gants** et **haltères** pour faire du sport en douceur.
Petit mémo d'initiation aux exercices d'aquagym inclus.

19,00 €

Planche spécialement conçue par des professionnels pour permettre un grand nombre d'exercices d'aquagym. 3 prises en main différentes.

Ceinture aquatique réglable pour flottaison.

34,00 €

Bouée entre jambes pour raffermir le haut du corps.

14,00 €

Fitness

Vélo de piscine

Les bienfaits combinés de l'aquagym et du vélo, pour tous les âges et toutes les capacités. Structure en inox 316 L démontable, selle et guidon réglables en hauteur, piétements à ventouses ou patins, roulettes de transport.

Nombreux modèles

Réglable à souhait



à partir de 1 450,00 €

Vélo elliptique

La marche, la course, la gestuelle du ski nordique, reproduits dans la piscine grâce au vélo elliptique. Cette formule d'aquatraining s'adapte à chaque rythme car l'intensité de l'effort est déterminée par la vitesse d'exécution.

Nouveau

Nombreux modèles

1 l'unité 9,50 €

2 6,90 €

3 le lot 9,75 €

4 11,90 €

5 10,00 €

6 l'unité 3,50 €

7 42,00 €

8 27,00 €

9 15,90 €

10 la paire 37,90 €

11 15,90 €

12 13,50 €

13 14,90 €

14 11,00 €

15 8,90 €

16 5,60 €

17 l'unité 13,90 €

18 6,20 €

1 - Frite carrée
Très flexible et agréable au toucher. 130 x 8,5 cm.

2 - Bouée
Bouée pneu 91 cm.

3 - Jeux lestés variés
Set de 2 bâtons, 2 disques et 3 anneaux lestés.

4 - Ballon sauteur
Diamètre 45 cm.

5 - Poisson mécanique
Poisson nageur à remontage mécanique par une petite corde (sans pile).

6 - Frite mousse
Aide à flotter, 160 cm.

7 - Basket géant
Gonflable ø 122 cm + ballon.

8 - Cage de water polo
Cage de water polo pour enfants et adultes. 145 x 75 x H. 90 cm.

9 - Poisson clown à chevaucher
148 x 86 x 68 cm.

10 - Matelas avec pistolets
2 matelas avec oreillers équipés chacun de 2 pistolets à eau.

11 - Volley-ball flottant
239 x 64 cm.

12 - Crocodile à chevaucher
203 x 117 cm.

13 - Dive Rocket
Fusée gonflable avec poignées de maintien.

14 - Baleine à chevaucher
168 x 86 cm.

15 - Épée bulles de savon
Fait des bulles d'un coup d'épée !

16 - Pistolet spatial
Pistolet à eau 19 cm.

17 - Pistolet grand modèle
Pistolet à eau 37 cm.

18 - Fusil à eau
38 cm, 2 jets.

Détente

1 - Matelas classiques
Matelas avec oreillers (lot de 2).

2 - Sièges flottants
Sièges avec porte gobelet (lot de 2).

3 - Sun Cliner
2 positions, fauteuil avec accoudoirs ou matelas flottants. 122 x 54 cm

4 - Fauteuil Cool Chair
Fauteuil avec dossier et 2 porte-gobelets.

5 - Lounger Surf
Fauteuil avec dossier et 1 porte-gobelet.

6 - Matelas mousse US
Matelas en mousse épaisse recouvert de vinyle résistant.

7 - Lounger click-clack
Chaise avec réglage du dossier (4 positions), repose jambes (3 positions).

8 - Lounger click-clack de luxe
Chaise longue avec réglage du dossier (5 positions), oreiller (4 positions), repose jambes (3 positions).

Prévention

9 - Bouée enfant
Bouée culotte 69 cm.

10 - Gilet de natation
Gilet de natation 3 à 6 ans.

11 - Brassards enfants de 3 à 6 ans
Hello Kitty, Spider-man.

12 - Planche de natation
44 cm, en mousse.

13 - Ceinture de natation
Constituée de 5 pains de mousse.

14 - Planche de natation
Planche de natation Pool School avec 2 poignées.
3 tailles : S, M et L (2 à 5 ans).

15 - Brassards enfants de 3 à 6 ans
Paire de brassards composés d'une housse nylon douce au toucher.

16 - Bouées ø 50 cm
Nemo, Hello Kitty, Spider-man.

17 - Bodyboard
84 cm, Cars, Beyblade.

Prévention

Les produits présentés ci-dessous ne sont pas des dispositifs de sécurité normalisés.
Nous les avons sélectionnés pour l'aide qu'ils apportent dans la prévention des noyades.



Notre détecteur et notre alarme sont respectivement conformes à la norme NF P 90-307-1 : 2009 (décret du 16.07.2009) et NF P 90-307.
Toutes nos barrières de sécurité sont conformes à la norme NF P 90-306.

Détecteur

Détecteur d'immersion Premium Pro avec télécommande

Sur margelle

Pas d'installation électrique



Télécommande

dont éco-participation 0,06 €

Détecteur autonome alimenté par 4 piles LR20 fournies. Carte électronique protégée dans une coque résistante, traitée anti-UV, anti-humidité et anti-chocs. Sonde en PVC qui plonge dans la piscine. Puissante sirène (100 dB), signal de défaillance ou batterie faible. Remise en route automatique après la baignade. Livré avec une télécommande. Sirène déportée (en option).

Alarme

Alarme périmétrique Prima Protect

dont éco-participation 0,10 €





Alarme périmétrique à rayons infrarouges invisibles composée d'une borne «maître», de 1 à 5 bornes esclaves s'adaptant à toutes les formes de piscines, sirène intégrée. Entièrement sans câble, installation sans travaux (distance maxi entre 2 bornes : 20 m).

Barrières de sécurité

Barrière filet La Beethoven

Filet à mailles en polyester traité, noir, blanc, vert ou chocolat se fondant dans l'espace (effet de transparence). Poteau en alu anodisé ou laqué (1 par mètre), ø de perçage 16 ou 30 mm, sections de 1 à 15 m, ouverture à chaque fin de section.

Résistance
Résistance du filet : 3 tonnes au m²
Poteaux en aluminium renforcés sur leur base

Esthétisme
4 couleurs de filet : noir, vert, blanc, chocolat
Filet à mailles : transparence et discrétion
Démontable partiellement ou totalement

Fixations
2 diamètres de perçage :
ø 16 mm facile et rapide
ø 30 mm excellente tenue dans le temps

Portes
2 types de portes à usage privé ou collectif
Ouverture manuelle entre chaque section
Portillon à fermeture automatique

Garantie
Fabrication et qualité européenne
Grande durée de vie du produit
SAV assuré

à partir de 29,50 € le ml

Barrière Swim Park

Frais de port en supplément

Frais de port en supplément

La barrière Swim Park se décline en version barreaudée ou transparente. Cadres en profilés d'aluminium laqué blanc, déclinés en modules de 2 m, 1,5 m ou 1 m, poteaux à rainures autorisant un angle de départ variable, platines de fixation avec réglage de l'inclinaison des poteaux, panneaux transparents en PMMA 6 mm (version transparente), ou barreaudage vertical en aluminium laqué blanc (version à barreaux), portillon en PMMA à fermeture automatique. Compatible piscine privée comme piscine collective.

Info pratique

L'action combinée de certains corps gras (type crème solaire…) avec les ultra-violets est susceptible de générer des traces indélébiles sur le PMMA. Dans sa version transparente, la barrière Swim Park peut également vous être proposée en verre Sécurit sur consultation, pour pallier ce genre de problème. Nous vous recommandons notamment cette version pour les bassins accueillant du public.

Toutes nos couvertures et bâches de sécurité sont conformes à la norme NF P 90-308.

Bâches d'hiver

Hivermax opaques

Coloris disponibles

Bleu/sable | Vert/sable | Amande/sable | Sable | Gris/sable

Toile PVC armée 580 g/m² vernie, anti crypto, anti UV avec ourlet et œillets inox. Système d'évacuation des eaux. Fixations par sandows et pitons fixes inox. Modèles variés pour diverses typologies de piscines (y compris hors sol).

Hivermax Filtrantes

Coloris disponibles

Bleu/vert | Bleu/noir

à partir de 10,90 € le m²

Grille polypropylène tissée résistante, 135 g/m². Sangle de renfort cousue sur le périmètre. Fixations en demi lune inox renforcées par des sangles en polyester sous la couverture. Ancrages par sandows et pitons fixes inox.

Bâches d'hiver Galery d'O



Toile PVC armé 615 g/m² avec traitement anti-UV et anticryptogamique, encre spéciale recouverte d'un vernis de protection. Formes rectangulaires uniquement. Système d'accroche de sécurité avec pitons escamotables, sangles et ressorts en acier inox. Modèle présenté : Art déco, d'autres décors à découvrir sur notre site, rubrique «bâche hiver opaque».

Couvertures à barres

Couvertures à barres Hydrosafe

Frais de port en supplément

Coloris disponibles

Bleu | Vert | Vert amande | Sable | Gris

Cette couverture remplace la couverture d'été avec son enrouleur, la bâche d'hiver et le système de sécurité. Toile PVC armée 580 g/m² et tubes aluminium anodisés. Livrée avec pitons fixes inox et manivelle démultipliée.

Couvertures à barres Hydro Sud Direct

Frais de port en supplément

Coloris disponibles

Bleu | Vert | Vert amande | Sable | Gris

Toile PVC armée 580 g/m² vernie, anti crypto, anti UV et tubes aluminium anodisé. Renforts anti-abrasion sur les longueurs, sangles réglables latéralement. Système de tension anti-soulèvement en cas de vent jusqu'à 90 km/h.

Couvertures à barres Walupool

Frais de port en supplément

Coloris disponibles

Bleu | Vert | Vert amande | Sable | Gris

Toile PVC traitée et armée 650 g/m² avec système breveté de panneaux interchangeables, pour ne changer que la partie abîmée. Barres de maintien en aluminium anodisé. Fixation par pitons escamotables et sangles à cliquet en inox. **En option :** bleu ou blanc version solaire.

Tous nos volets de sécurité sont conformes à la norme NF P 90-308.

Volets Max, les volets automatiques, électriques, à batterie ou solaires

Volant de manœuvre

Électrique

Manuel, à partir de **2 550,00 €** 8 x 4 m
Frais de port en supplément

Électrique, à partir de **2 890,00 €** 8 x 4 m
Frais de port en supplément

Solaire, à partir de **3 659,00 €** 8 x 4 m
Frais de port en supplément

Batterie, à partir de **3 560,00 €** 8 x 4 m
Frais de port en supplément

Cellule photovoltaïque

Batterie rechargeable

Le démultiplicateur et le volant du **volet manuel** permettent d'enrouler et de dérouler le tablier sans effort. Avec ou sans fin de course, la version motorisée des **volets Max AFC et SFC** permet de commander votre volet, d'un tour de clé et en toute sécurité. Le **volet Max solaire**, grâce à sa cellule photovoltaïque, est entièrement autonome et de plus, économique (énergie solaire). Enfin, le **volet Max à batterie** évite, comme le volet solaire, tout passage de câble sous les plages. Fournie avec son chargeur, la batterie dispose d'une grande autonomie (environ 20 ouvertures / fermetures du volet). Les **volets Max** s'adaptent à toutes les piscines.

Volets électriques

Miami

à partir de **3 525,00 €** 8 x 4 m
Frais de port en supplément

Coloris disponibles

Blanc | Bleu | Sable | Gris | Solaire

Miami est un volet motorisé avec une alimentation électrique sécurisée. Vous déroulez et vous enroulez votre volet d'un tour de clé. Son moteur intégré dans l'axe gère les fins de courses.

Volets banc

Oscar

à partir de **5 520,00 €** 8 x 4 m
Frais de port en supplément

Coloris disponibles

Blanc | Bleu | Sable | Gris

Oscar est un volet motorisé habillé d'un coffre en polymère qui le protège et soigne son aspect esthétique. Équipé de batteries de secours, vous pourrez l'ouvrir ou le fermer même en cas de coupure d'électricité.

Volets mobiles solaires

Moove' O

Nouveau

Moove'O est un volet mobile, sans rail de guidage, qui permet de libérer les abords de la piscine. Sa mobilité lui permet de couvrir les piscines aux grands angles arrondis ou avec des pans coupés. Il est autonome car il fonctionne à l'énergie solaire.

Volets immergés

Imm' Ax

Imm'ax est un volet immergé. Les parties immergées (flasques, axe) sont en matériau composite* pour éviter tout phénomène de corrosion (garantie 15 ans). Son moteur est intégré dans l'axe. Caillebotis en bois, PVC ou alu avec différents coloris au choix.

*Axe composite jusqu'à 10 x 5 m. Au delà, alu ou inox selon dimensions

Hydro Sud a sélectionné la gamme Abrisud… Le N° 1 européen des fabricants d'abris de piscine.
Tous leurs abris sont fabriqués sur-mesure en France et conformes à la norme NF P 90-309

Abris bas coulissants

Exclusivité



Un best seller amélioré en 2012. Cet abri permet de libérer les plages au maximum et d'optimiser l'espace autour du bassin. Il s'ouvre simplement après le déverrouillage des 2 frontons. Des roulettes intégrées dans le système de fixation au sol assistent le déplacement des modules : jamais un abri manuel n'a été aussi facile à manipuler ! Disponible en version motorisée et en finition Cristal.

Abris panoramiques

Exclusivité

Un abri design et pratique à la fois ! Son atout réside dans son système d'ouverture. Tous les éléments sont mobiles et peuvent coulisser indépendamment les uns des autres. Cet abri s'ouvre jusqu'à 300° pour un confort et une modularité inégalés. Remplissage en matière textile possible pour un ou plusieurs modules.

Abris bas motorisés

Le seul abri dont les modules de même largeur roulent et s'empilent automatiquement en bout de piscine, dégageant ainsi la totalité du bassin. Cet abri est le résultat de nombreuses années de recherche et de développement. Une utilisation simplifiée au maximum pour profiter toujours plus des plaisirs de la piscine.

Abris plats motorisés

Avec ce concept inédit, la piscine gagne en confort d'utilisation (sécurité, propreté et chaleur de l'eau), tout en préservant les abords paysagers. Profitez pleinement du panorama et de la beauté de votre jardin. L'abri plat : l'abri qui sait se faire oublier !

Abris hauts cintrés en bois

Alternative chaleureuse à l'aluminium, la gamme «bois» inspire authenticité et convivialité. Ce matériau naturel s'intègre parfaitement aux environnements boisés ou utilisant des matériaux traditionnels. Cette gamme existe en version fixe ou télescopique et se prête à de multiples adaptations pour se raccorder au bâtiment.

Abris hauts angulaires

Une architecture aux lignes droites, se déclinant en pans coupés ou pans droits. Ces abris télescopiques offrent un espace à vivre modulaire, grâce à de multiples modes d'ouverture dont la rotonde ici présentée. Raccord possible à la maison ou au pool-house.

Gamme Garden Leisure

Notre sélection : le spa GL 300

Coque
Sterling marble

Jupe
Gris

Lumière LED



Jet décoratif



à partir de **6 518,00 €**
dont éco-participation 1,00 €
prix hors frais de livraison

Caractéristiques
210 x 152,5 cm, H. 85 cm
2 places assises, 1 allongée
24 jets de massage
1 pompe de massage 2,5 CV
1 filtration à cartouche
1 réchauffeur 4 kW
1 traitement automatique par ozonateur
1 lumière à LED
2 jets décoratifs
2 coussins ergonomiques traités anti-UV
1 couverture épaisse isolante
(5 à 10 cm au centre)
1 jupe composite sans entretien
1 socle isolant imputrescible

Modèles disponibles dans la gamme

GL 400

183 x 183 cm, H. 85 cm
1 place assise, 1 allongée
24 jets de massage

GL 500

211 x 198 cm, H. 91,5 cm
4 places assises, 1 allongée
34 jets de massage

GL 800 XL Musique

231 x 231 cm, H. 99 cm
5 places assises, 1 allongée
62 jets de massage

Modèles	Pompes de massage	Nombre de jets de massage	Cascade (A) Jet décoratif (B)	Réchauffeur	Isolation	Couverture	Éclairage	Ozonateur	Musique stéréo
GL 300	1	24	2 (B)	4 kW	oui	oui	LED	oui	non
GL 400	1	24	1 (A)	4 kW	oui	oui	LED	oui	non
GL 500	1	34	2 (B)	4 kW	oui	oui	LED	oui	non
GL 800 XL	2	62	2 (B)	4 kW	oui	oui	LED	oui	MP3 + FM

Compléments

Chauffage technologie quartz
Surface chauffée 8 m² environ.
Résistance 1 300 W - 230 V.

Porte-serviette
Pratique et facile à poser.

Rampe de sécurité
Pour faciliter l'accès et la sortie du spa.

Lève couverture
Permet de retirer la couverture d'une main et de la remiser sur le côté du spa.

Gamme Be Prestige

Notre sélection : le spa Majorca

Coque

Marbre argenté

Désert horizon

Jupe

Gris

Acajou

Spa Majorca
9 560,00 €
dont éco-participation 1,80 €
prix hors frais de livraison

Caractéristiques
210 x 210 cm, H. 93 cm
4 places assises, 1 allongée
42 jets de massage en inox
2 pompes de massage 2,5 CV
1 filtration à cartouche
1 réchauffeur 2,8 kW
1 traitement automatique par ozonateur
1 lumière à LED périmétrique
3 repose-têtes ergonomiques
1 couverture épaisse avec verrouillage de sécurité
1 jupe composite sans entretien
1 isolation par barrière thermique
1 socle isolant en ABS polymère
1 station MP3 et haut-parleurs intégrés

Modèles disponibles dans la gamme

Guyana

218 x 152 cm, H. 80 cm
2 places assises, 1 allongée
30 jets de massage

Saturn

244 x 244 cm, H. 89 cm
5 places assises, 1 allongée
53 jets de massage, 14 jets d'air

Optimum XL

ø 208 cm, H. 94 cm
6 places assises
27 jets de massage, 53 jets d'air

Modèles	Pompes de massage	Nombre de jets de massage	Nombre de jets d'air	Réchauffeur	Isolation	Couverture	Éclairage	Ozonateur	Musique stéréo
Majorca	2	42	non	2,8 kW	oui	oui	LED	oui	MP3 + HP
Guyana	1	30	non	3 kW	oui	oui	LED	oui	non
Saturn	3	53	14	3 kW	oui	oui	LED	oui	non
Optimum XL	3	27	53	2,8 kW	oui	oui	LED	oui	MP3 + HP

Compléments

Marches d'accès
Matériau composite, 2 marches, dessus antidérapant, très résistant (charge maxi 250 kg).

Parasol pivotant à 360°
Support acier inox avec espace de rangement.
Toile Sunbrella, lavable en machine.
2,75 x 2,75 m - H. 2,55 m.


Lumière LED centrale



Plateau de spa
Poteau en acier inox et plateau en PVC renforcé pivotant. Montage facile. 68 x 48 cm.

Spas gonflables

Notre sélection : Spa Venezia

790,00 €

dont éco-participation 1,80 €

Ouvrez, gonflez, profitez…

Le spa gonflable loge dans le coffre de votre voiture et vous suit dans vos déplacements. Il se gonfle aisément grâce à sa pompe à air intégrée. Équipé d'une filtration efficace, il maintient une bonne qualité de l'eau en association avec le mode de traitement choisi. Vous profitez, à tous moments, des bienfaits d'une eau relaxante dans un bain d'eau chaude bouillonnant.

Dimensions : ø 180 cm - H. 70 cm
Contenance : 800 litres
Poids : vide 32 kg - plein 832 kg
Matériau : cuir synthétique noir
4 places - 115 jets d'air
Tableau de commande digital intégré
Réchauffeur électrique
Couverture isolante et tapis de sol
Appuis-tête et porte-verres en option

Modèles disponibles dans la gamme

Spa Summer



ø 180 cm - H. 70 cm
Matériau : cuir synthétique bleu
4 places - 115 jets d'air
Tableau de commande digital intégré
Réchauffeur électrique
Couverture isolante
avec verrouillage de sécurité
Tapis de sol

790,00 €

dont éco-participation 1,80 €

Spa Atoll

ø 208 cm - H. 65 cm
Matériau : cuir synthétique noir et PVC
6 places - 130 jets d'air
Tableau de commande digital intégré
Réchauffeur électrique
Couverture isolante
avec verrouillage de sécurité
Appuis-tête et porte-verres en option

890,00 €

dont éco-participation 1,80 €

Compléments

Le spa est un espace de détente et de relaxation. Le faible volume d'eau et la température du spa nécessitent une désinfection appropriée. Pour maintenir la qualité de l'eau, HTH Spa propose une gamme de produits spécialement conçus pour purifier, équilibrer et protéger l'eau des spas.

Tous les bienfaits de l'aromathérapie à travers un choix de six parfums qui, selon vos besoins, apaisent, revitalisent ou tonifient (bouquet de roses et groseilles, jardin de Provence, fleur d'oranger, fleur de coton, fleur d'agrumes, et thé vert).

Couvertures renforcées de spas, sur mesure !



Dans le cadre d'un remplacement ou d'un achat, nous vous proposons deux types de fabrications sur mesure de couvertures de spas :

- **La couverture complète :** En fonction d'un gabarit ou des dimensions exactes du spa, nous fabriquons la couverture complète comprenant, l'enveloppe en cuir synthétique, l'isolant et le renfort en aluminium.
- **L'enveloppe de couverture :** Nous pouvons réaliser sur mesure uniquement l'enveloppe en cuir synthétique de la couverture.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Gamme Be Swimming

be spa

Notre sélection : le spa Atlantica

Coque

Marbre argenté

Jupe

Gris

Acajou

Élastique de musculation en option

Caractéristiques
2 jets puissants de nage
4 pompes (massage, nage, filtration)
1 filtration à cartouche
1 réchauffeur 3 kW
1 traitement automatique par ozonateur
1 lumière à LED périmétrique
Chromothérapie (multi-couleurs)
2 repose-têtes ergonomiques
1 couverture épaisse avec verrouillage de sécurité
Jupe composite sans entretien
Isolation cuve par mousse polyuréthane
Isolation paroi par barrière thermique
Socle isolant en ABS spécial extérieur
1 poignée

429 x 230 cm, H. 129 cm - 4 places assises - 1 zone de nage
26 jets de massage - 2 jets puissants de nage

FRANFINANCE

332,94 € / mois pendant 72 mois

Exemple de financement/crédit affecté pour le spa Atlantica d'un montant de 19 700,00 € dont éco-participation de 1,80 €. **TAEG fixe : 6 ,90 %. Montant total dû 23 971,68 €.** Voir conditions en page 4.

Modèles disponibles dans la gamme

Atlantica luxe

2 ou 3 jets de nage puissants équipent les spas de la gamme Be Swimming.

3 jets de nage

429 x 230 cm, H. 129 cm
4 places assises, 1 zone de nage
41 jets (eau et air), 3 jets de nage

Beluga

2 ou 3 jets de nage puissants équipent les spas de la gamme Be Swimming.

3 jets de nage

541 x 226 cm, H. 147 cm
2 places assises, 1 zone de nage
16 jets de massage, 3 jets de nage

Bora

Le modèle Bora «bi température» propose le spa et l'espace de nage séparés.

3 jets de nage

541 x 226 cm, H. 147 cm
3 places assises, 1 zone de nage
38 jets de massage, 3 jets de nage

Modèles	Pompes de massage	Nombre de jets de massage	Nombre de jets d'air	Nombre de jets de nage orientables	Réchauffeur	Isolation	Couverture	Éclairage	Ozonateur
Atlantica	4	26	-	2	3 kW	oui	oui	LED	oui
Atlantica luxe	6	26	15	3	2 x 3 kW	oui	oui	LED	oui
Beluga	4	16	-	3	3 kW	oui	oui	LED	oui
Bora	4	38	-	3	2 x 3 kW	oui	oui	LED	oui

Compléments



Ecospa

Traitement multifonctions à l'oxygène actif pour spas jusqu'à 1 m³, pour 6 mois.

Peigne à cartouche

A raccorder sur le tuyau d'arrosage. Écarte les plis de la cartouche pour un nettoyage à l'eau efficace.

Nettoyant spa

À utiliser avant chaque vidange. Nettoie toutes les pièces immergées.

Nettoyant cartouche instantané

Il agit, sans trempage, très vite, sur tous les dépôts stockés dans la cartouche.

Mano Vac

Balai manuel pour spas. Livré avec un filet et une brosse.

Quick Drain

Pompe manuelle pour vidanger facilement le spa.

Kit Sauna lambris Bodin

1 950,00 €

Prix hors frais de livraison — dont éco-participation 1,50 €

Dimensions extérieures : 210 x 165 cm - H. 205 cm
Parois en lambris d'épicéa nordique 68 mm, porte 64 x 173 cm en verre teinté, 1 appui-tête en tremble, 2 couchettes en tremble massif, 1 poêle Basic 7,5 kW mono ou tri, livré avec pierres volcaniques et coffret de commande externe, 1 protection de poêle, 1 couronne décorative extérieure avec 3 projecteurs 20 W, 1 éclairage Classic, 1 kit d'accessoires Classic, notice de montage.
Options : Fenêtre 43 x 102 cm, poêle Bio Combi...

Kit Sauna massif Thar

2 490,00 €

Prix hors frais de livraison — dont éco-participation 1,50 €

Dimensions extérieures : 221 x 198 cm - H. 217 cm
Parois en épicéa nordique massif 40 mm, porte 64 x 173 cm en verre teinté, 1 appui-tête en tremble, 2 couchettes 58 cm en tremble massif, 1 poêle Basic 7,5 kW mono ou tri, livré avec pierres volcaniques et coffret de commande externe, 1 protection de poêle, 1 couronne décorative extérieure avec 3 projecteurs 20 W, 1 éclairage Classic, 1 kit d'accessoires Classic, notice de montage.
Options : Fenêtre 42 x 122 cm, poêle Bio Combi...

Des cabines hammam prêtes à installer

Cabine hammam 2 places

Nos cabines sont prêtes à installer.
Les parois et les banquettes préformées sont fabriquées en polystyrène spécial apprêté d'une couche de fibres de verre pour recevoir la mosaïque en pâte de verre (livrée en option). Le toit est bombé pour prévenir la formation de gouttes. La porte est en verre Sécurit, l'huisserie en aluminium. Le générateur de vapeur et sa commande extérieure sont adaptés au volume de la cabine. L'illumination à LED est comprise.

Dimensions :



Cabine hammam 4 places

Mosaïques des cabines proposées en option :

Omo — Dark Brown — Murat — Lisse — Charo — Black

Compléments

Des cabines hammam à construire
Pour des raisons d'encombrement ou d'économie, vous pouvez entreprendre la réalisation de votre hammam en construction traditionnelle. Réalisé avec des matériaux couramment utilisés pour une cabine de douche, nous vous proposons tous les éléments d'équipement spécifiques (porte, générateur, coffret,…) ainsi que tous les accessoires de confort.

Générateur de vapeur

Kit d'aromathérapie

Ciel étoilé (fibres optiques)

Commande digitale

Buse vapeur

Rubans lumineux

Certains visuels de cette page comprennent des accessoires non chiffrés (en option).

Des saunas conformes aux standards de fabrication ancestraux

Sauna Chaleur lambris : 220 x 200 cm - H. 200 cm



4 075,00 €

Prix hors frais de livraison

Parois en lambris d'épicéa nordique isolées, porte en verre teinté, épaisseur 8 mm, huisserie chromée, fermeture par double aimant et joint caoutchouc. 1 poêle 8 kW livré avec pierres volcaniques et coffret de commande externe, 3 bancs de luxe extra-larges avec habillage et dossiers, appuis-tête, protection de poêle et caillebotis. Couronne décorative avec éclairage de la cabine, 2 serviettes, un kit de démarrage inclus.

Sauna Chaleur massif : 220 x 200 cm - H. 203 cm



4 075,00 €

Prix hors frais de livraison

Parois en madriers d'épicéa nordique massif épaisseur 44 mm, porte en verre teinté, épaisseur 8 mm, huisserie chromée, fermeture par double aimant et joint caoutchouc. 1 poêle 8 kW livré avec pierres volcaniques et coffret de commande externe, 3 bancs de luxe extra-larges avec habillage et dossiers, appuis-tête, protection de poêle et caillebotis. Éclairage de la cabine, 2 serviettes, un kit de démarrage inclus.

Des saunas traditionnels au design résolument modernes !

Intens Sauna : 210 x 210 cm - H. 200 cm

Nombreux modèles

Cabines Intens Sauna

Intérieur en cèdre, hemlock ou tremble, extérieur en bois MDF avec coloris personnalisables, nombreux motifs de décoration au choix, poêle 9 kW incorporé derrière les bancs, bancs lounge en ayous, commande digitale, paroi frontale entièrement vitrée en option

Cabines Chaleur de Luxe avec façade vitrée

Nombreux modèles

Sauna Chaleur de Luxe

En bois de cèdre ou hemlock, habillage des bancs en finition luxe et fond en pierres naturelles. Vitrage sans joint, ciel étoilé, poêle design et set de haut-parleurs pour une détente optimale et musicale.

Sauna d'extérieur Luxe : 302 x 248 cm - H. 245 cm

Sauna d'extérieur Luxe

En ayous traité à l'extérieur, en cèdre rouge à l'intérieur, bancs et dossiers ergonomiques, sol en parquet laminé, vitrage sans joint, superbe poêle design et photothérapie pour une détente en version panoramique.

Cabine à infrarouges Aktie 1

1 909,00 €
Prix hors frais de livraison

Dimensions extérieures :
90 x 90 cm - H. 191 cm
Structure extérieure en bois d'ayous, parois intérieures en cèdre rouge canadien. Porte et 2 parois vitrées en verre sécurit. Panneaux préfabriqués en usine, prêts à assembler. 4 émetteurs infrarouges 500 W (puissance totale 2 000 W - 230 V), raccordement électrique sur prise 16 A. Coffret de commande à affichage digital dans la cabine. Chromothérapie à LED. Aromathérapie + porte-gobelet.

Cabine à infrarouges Aktie 2

2 155,00 €
Prix hors frais de livraison

Dimensions extérieures :
130 x 90 cm - H. 191 cm
Structure extérieure en bois d'ayous, parois intérieures en cèdre rouge canadien. Porte et 2 parois vitrées en verre sécurit. Panneaux préfabriqués en usine, prêts à assembler. 5 émetteurs infrarouges 500 W (puissance totale 2 500 W - 230 V), raccordement électrique sur prise 16 A. Coffret de commande à affichage digital dans la cabine. Chromothérapie à LED. Aromathérapie + porte-gobelet.

Les cabines à infrarouges au design remarquable

Cabines Chaleur

Nombreux modèles

Cabines Senses

Cabines Intens

Compléments

Tous les accessoires de saunas dans votre magasin ou sur le site www.piscines-hydrosud.fr

Kit d'accessoires Classic

le kit **84,50 €**

- Sablier
- Louche
- Seau en bois intérieur plastique
- Thermomètre/hygromètre
- Tableau des règles du bain
- Serviettes et bougies non comprises

Poêle Basic

Poêle électrique 7,5 kW mono ou tri, livré avec pierres volcaniques et coffret de commande extérieur, programmation de la température, du temps de chauffe. Protection thermique et limiteur de température.

Commande extérieure

509,00 €
dont éco-participation 1,50 €

Poêle Bio Combi

Poêle multifonctions : sauna classique (chaud et sec) ou bain de vapeur (chaud et humide), aromathérapie, cure de vapeur aux huiles essentielles. Poêle Combi 7,5 kW mono ou tri, livré avec pierres volcaniques et coffret de commande extérieur, réglage de la température et du taux d'humidité. Réceptacle pour les huiles essentielles.

Commande extérieure

1 050,00 €
dont éco-participation 1,50 €



Ceinture de massage
Permet le massage du dos et des cervicales.

Bol parfumé
À placer au-dessus de votre poêle pour profiter des effluves de parfum.

Boules de massage
Pour les pieds, petit et grand modèle.



Sel
Pour sauna, effet stimulant, flacon de 250 ml.

Éclairage Classic
Éclairage intérieur en bois de tremble.



Éclairage Premium
Éclairage intérieur en verre traité.



Dossier ergonomique
en bois de peuplier.

L'osmose inverse

Osmoseurs sous évier

Nombreux modèles

à partir de **259,00 €**

Équipement d'osmose inverse pour purifier l'eau à une pression d'entrée minimale de 3 bars. Cet équipement assure une production quotidienne de 150 litres : 1 réservoir à membrane pressurisé pour le stockage de l'eau traitée, 1 système de flushing manuel, 1 robinet spécifique.

Info pratique

L'osmoseur domestique

L'osmoseur domestique permet d'obtenir, à la maison, une eau de grande qualité destinée à la boisson, à la cuisson des aliments. Il présente de nombreux avantages :

- Il réduit la salinité de l'eau et convient aux personnes qui suivent un régime faible en sodium.
- Il élimine les micro-organismes, les virus, les métaux lourds et autres polluants contenus dans l'eau.
- Il occupe très peu d'espace et peut s'installer sous l'évier.
- Il libère les arômes (café, infusions…) et le goût des aliments.
- Son eau est également parfaite pour les plantes d'intérieur, les bonzaïs, les aquariums.
- Il est économique car il diminue les achats d'eau en bouteilles.

Son eau améliore la qualité de vie et peut contribuer à conserver une bonne santé.

Adoucisseurs domestiques

Compact standard

Nombreux modèles

Colonne de résine en polyester renforcé de fibre de verre, vanne de contrôle entièrement automatique avec des cycles de fonctionnement chronologiques ou volumétriques, coffre monobloc compact soufflé, mélangeur de dureté résiduelle intégré, volumes de résine 16 à 30 litres, capacités de sel 50 à 100 litres, pressions mini/maxi 2 à 7 bars, débits maxi 1 900 à 2 700 litres/heure, température maxi 35 °C.

à partir de **790,00 €**

dont éco-participation 1,50 €

Info pratique

Le fonctionnement de l'adoucisseur

Le procédé d'élimination de la dureté calcaire de l'eau au moyen d'un adoucisseur est entièrement automatique. L'eau brute traverse une couche de petites billes de résines échangeuses d'ions qui attirent le calcaire et le piègent. En sortie d'appareil, l'eau est définitivement adoucie. Ce procédé est réversible, puisque après avoir traité une quantité d'eau convenue, les billes de résine sont régénérées avec de l'eau salée. L'opération conduit à détacher le calcaire qui s'est accumulé pour le chasser à l'égout. Cette phase est suivie d'un rinçage des résines avant de revenir à un nouveau cycle d'adoucissement.

La potabilisation domestique

Stérilisateurs série UV Home



Home 2 **550,00 €**

dont éco-participation 0,65 €

Désinfection de l'eau provenant de puits, de sources, dans le cadre d'une utilisation en eau domestique.
2 versions, Home 2 (débit d'eau 2,2 m³/h) et Home 3 (débit d'eau 3,2 m³/h).
Composition du kit UV Home :

- Le réacteur en acier inox, garanti 5 ans.
- La lampe germicide 230 V (Home 2 - 33 W ou Home 3 - 55 W), durée de vie 13 000 heures maxi.
- Le boîtier d'alimentation électrique avec compteur horaire et voyant de fonctionnement.

Info pratique

La potabilisation d'eaux brutes

L'eau à traiter circule dans un réacteur dans lequel se trouve une lampe puissante qui émet des rayons UV-C. Ces rayons ultraviolets ont la propriété de pénétrer au coeur de l'ADN des micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, moisissures…), de perturber leur métabolisme jusqu'à leur destruction totale. Tous les germes sont ainsi inactivés et ne peuvent se reproduire.

Les réacteurs sont dimensionnés en fonction du débit, car c'est la combinaison du temps de contact dans le réacteur et de la puissance de la lampe qui permettra de garantir la dose d'ultraviolets nécessaire pour l'éradication à 99,9% des micro-organismes.

Filtres et cartouches

Tête avec inserts en laiton et purge, bol transparent

18,10 €

Céramique

Céramique + argent, filtration 0,9 µ

53,80 €

Polypropylène

Jetable, filtration 20 µ

3,00 €

Nylon lavable

Tamis lavable, filtration 80 µ

9,70 €

Charbon actif

Élimine les mauvais goûts

9,80 €

Polypropylène + charbon actif

Élimine les mauvais goûts, filtration 20 µ

16,70 €

Polyphosphates

Anticalcaire, traitement de l'eau froide

16,90 €

Pompes auto-amorçantes

Jet JTF

600 W
99,00 €

dont éco-participation 0,20 €

Corps fonte, débit maxi 3,5 m³/h, pression maxi 3,5 bars, câble avec prise. 600 W - 230 V.
Autres modèles : 800, 1 100 W - 230 V.

Pompes MC

900 W
155,00 €

dont éco-participation 0,20 €

Corps fonte et inox, débit maxi 6 m³/h, pression maxi 3,7 bars. 900 W - 230 V.
Autres modèles : 1 100, 1 500 W - 230 V.

Pompes Delta

Pompes Guinard Bâtiment

370 W
198,00 €

Corps inox, débit maxi 3,2 m³/h, pression maxi 3,5 bars, poignée de transport, câble avec prise. 370 W - 230 V.
Autre modèle : 750 W - 230 V.

Tecnopres

Pompes Guinard Bâtiment

Arrêt/marche automatiques

550 W
435,00 €

Corps inox, débit maxi 3,5 m³/h, pression maxi 4,3 bars, automatismes arrêt/marche et protection manque d'eau, câble avec prise.
550 W - 230 V.
Autres modèles : 660, 920, 1 100 W - 230 V.

Surpresseurs domestiques

Groupes de surpression

Pompe monocellulaire en fonte auto-amorçante. Réservoir à vessie en métal laqué 19 l, flexible, pressostat avec interrupteur arrêt/marche, manomètre, raccord 5 voies. Débit maxi 3,5 m³/h, pression maxi 3,5 bars, 600 W - 230 V.
Autres modèles : 800, 1 100 W - 230 V.

600 W - 19 l
136,00 €

800 W - 24 l
155,00 €

1 100 W - 36 l
310,00 €

dont éco-participation 0,20 €

Nombreux modèles

Réservoirs

Nombreux modèles

Réservoirs AMR

Cuve en acier laqué époxy. Vessies interchangeables, de qualité alimentaire.
Réservoirs verticaux et horizontaux, selon les modèles. Installation simple et rapide.
Autres modèles : 20, 200, 300, 500 l.

Conformité norme 97 - 23

Attestation de conformité sanitaire

Pression 10 bars

Conformité ACS

50 l - horizontal
105,00 €

100 l - vertical
209,00 €

Pompes à main

Pompe P75

Corps fonte.
Couleur verte.
Balancier orientable.
Hauteur : 680 mm.

Auto-amorçante
99,00 €

Pompe Rétro

Corps fonte.
Couleur verte.
Balancier orientable.
Hauteur : 750 mm.



Auto-amorçante jusqu'à 8 m
255,00 €

Pompe Rétro + socle

Corps
et socle fonte.
Couleur verte.
Balancier orientable.
Hauteur : 1 360 mm.

Auto-amorçante jusqu'à 8 m
338,00 €

Pompe Rétro + souillard

Corps, socle
et souillard fonte.
Couleur verte.
Balancier orientable.
Hauteur :
1 000 mm.

Auto-amorçante jusqu'à 8 m
380,00 €

Pompes immergées de puits et de forage

Ariana 4 000

Pompes Guinard Loisirs

ø 125 mm

- Raccord de sortie 1" ø 25
- Câble électrique 10 m
- Filin de suspension 10 m

Ariana 4000 **285,00 €**

Corps et turbines inox, débit maxi 3,8 m³/h, pression maxi 3,5 bars, 600 W - 230 V, 10 m de câble avec prise, 10 m de filin de suspension, profondeur d'immersion maxi 9 m.

Acuaria 07.6MAN

Pompes Guinard Bâtiment

ø 126 mm

- Turbines inox
- Double garniture
- Flotteur de niveau

Acuaria 07.6MAN **398,00 €**

Corps et turbines inox, débit maxi 3,5 m³/h, pression maxi 7 bars, 900 W - 230 V, 15 m de câble électrique, flotteur manque d'eau.
Nombreux modèles : de 3,5 à 20 m³/h.

PF 7/54

ø 98 mm

- Câble électrique 30 m
- Coffret de démarrage

PF 7/54 **525,00 €**

dont éco-participation 0,20 €

Corps inox, débit maxi 6,6 m³/h, pression maxi 5,4 bars, 750 W - 230 V, 30 m de câble électrique, coffret de démarrage avec prise normalisée.
Nombreux modèles : de 5 à 9,4 bars

Saturn Pack 4P3-13 30M



Pompes Guinard Bâtiment

ø 98 mm

- Câble électrique 30 m ou 40 m
- Filin de suspension 30 m ou 40 m
- Coffret de démarrage

Saturn 4P3-13 30M **625,00 €**

Corps inox, turbines flottantes, débit maxi 4,2 m³/h, pression maxi 7,2 bars, 750 W - 230 V, 30 m de câble électrique, 30 m de filin de suspension, coffret de démarrage.
Nombreux modèles : de 3 à 4,8 m³/h.

Relevage eaux claires

VCPL 25

- Flotteur manque d'eau
- Câble électrique 10 m
- Eaux claires

VCPL25 **63,00 €**

dont éco-participation 0,20 €

Relevage eaux claires, automatisme par flotteur, débit maxi 6 m³/h, refoulement maxi 5 m, 250 W - 230 V, 10 m de câble avec prise normalisée.

VCIN 40

- Flotteur manque d'eau
- Câble électrique 10 m
- Corps inox

VCIN40 **125,00 €**

dont éco-participation 0,20 €

Corps inox, relevage eaux claires, automatisme par flotteur, débit maxi 7 m³/h, refoulement maxi 6 m, 400 W - 230 V, 10 m de câble avec prise normalisée.

Compléments

Clapets et clapets-crépine
En laiton inox

à partir de **9,00 €**
ø 26 x 34 mm

Té 5 voies laiton
Permet de raccorder la pompe de surface, le réservoir à vessie, le pressostat et le manomètre.

ø 26 x 34 mm **8,40 €**

Manomètre de pression
0-12 bars

ø 12 x 17 mm **7,80 €**

Pressostat
Mise en marche et arrêt automatiques de la pompe, associé à un réservoir à vessie.

23,20 €

Pressostat double fonction
Mêmes fonctions que le pressostat + sécurité manque d'eau à réarmement manuel.

31,00 €

Tuyaux d'aspiration
Tuyaux flexibles 7 m ø 22, 25 ou 30 mm. Raccords et clapets PVC ou laiton.

à partir de **24,80 €**

Interrupteur à flotteur
5 ou 10 m
de câble électrique

5 m **21,80 €**

10 m **32,50 €**

Sonde de sécurité manque d'eau
15 ou 30 m de câble électrique avec une prise normalisée

15 m **166,00 €**

30 m **189,00 €**

Pressostat électronique
Mise en marche et arrêt automatiques de la pompe avec coupure en cas de manque d'eau.
ø 26 x 34 mm.
Câble avec une prise normalisée

à partir de **89,00 €**

Réservoirs aériens

Kits cuves murales Slim

Volumes disponibles
300, 650 l

Comprenant :
- 1 cuve Slim
- 1 collecteur d'eau
- 1 robinet PE
- Attache de sécurité
- Couleur sable ou vert

Kit 300 l
170,00 €

Kit réservoir design 2 en 1

Volume disponible
300 l

Comprenant :
- 1 cuve gris ou sable
- 1 bac à plantes amovible
- Attache de sécurité
- 1 collecteur d'eau
- 1 robinet laiton

Kit 300 l
282,00 €

Kits amphores traditionnelles

Volumes disponibles
250, 360, 600 l

Comprenant :
- 1 amphore sable ou terracotta
- 1 collecteur d'eau
- 1 robinet laiton
- 1 bac à plante intégré

Kit 250 l
340,00 €

Kit cuve murale Sunda

Imitation résine tressée moka très ressemblante. Robinet et collecteur fournis.

Volume disponible
300 l

Kit 300 l
275,00 €

Kit cuve murale Terra

Style moderne et épuré, couleur sable. Robinet et collecteur fournis.

Volume disponible
275 l

Kit 275 l
190,00 €

Kit réservoir mural Woody

Imitation bois naturel très ressemblante 2 coloris : bois clair et bois foncé. Robinet et collecteur fournis.

Woody bois foncé

Woody bois clair

Volume disponible
350 l

Kit 350 l
352,00 €

Kit réservoir mural Rocky

Imitation mur de pierre, couleur sable ou gris granité. Robinet et collecteur fournis.

Rocky gris granité

Rocky sable

Volume disponible
400 l

Kit 400 l
395,00 €

Cuves à enterrer extra-plates Platine®

Garantie
25 ans
cuve

Volumes disponibles
1 500, 3 000, 5 000 l

Cuve seule 1 500 l
995,00 €

Prix hors frais de livraison

La cuve monobloc rotomoulée extra-plate Platine® s'installe sans contrainte grâce à une profondeur d'enfouissement réduite (1 m pour une cuve de 1 500 l). Elle accepte les passages de véhicules et peut également se poser sur le sol. Elle est proposée seule ou avec tous les équipements pour une utilisation jardin ou habitat. Avec sa filtration intégrée, seul son couvercle reste apparent en surface !



Arrosage de surface

1 **7,80 €**

2 **9,30 €**

3 **13,60 €**

4 **14,80 €**

5 **18,90 €**

6 **19,90 €**
dont éco-participation 0,03 €

7 **21,50 €**
Sans tuyau

8 **25,90 €**



9

10 **17,50 €**

11 **39,00 €**
dont éco-participation 0,03 €

12 **47,00 €**

13 **10,90 €**

14 **7,90 €**

1 - **Pistolet métal** Gainé à jet réglable
2 - **Pistolet 7 jets** Gainé
3 - **Lance courte** 10 jets, orientable 180°
4 - **Tuyau guipé** Multi-usage ø 15 mm - 25 ml
5 - **Tuyau tricoté** Usage intensif ø 15 mm - 25 ml
6 - **Programmateur robinet** 1 secteur - À piles
7 - **Dévidoir sur roues** Contenance 45 m ø 15 mm
8 - **Serpentin avec raccords** Pistolet 7 jets
9 - **Asperseur sur trépied** Secteur réglable
10 - **Douche de jardin** Avec robinet, sur trépied
11 - **Programmateur robinet** 2 secteurs - À piles
12 - **Dévidoir portable** 20 m tuyau + pistolet
13 - **Asperseur métal** Portée maxi 12,5 m
14 - **Arroseur oscillant** 15 buses

Arrosage localisé

15 **2,90 €**

16 à partir de **0,20 €**

17 **0,60 €**

Nombreux modèles

18 **4,50 €**

19 **19,95 €**

20 **29,50 €**

21 **21,80 €**

22 **9,90 €**

15 - **Mini arroseur** Tube 60 cm, buse et vanne de réglage - Sur pique
16 - **Gouteur réglable**
17 - **Maxi-jets** 90°, 180°, 360° Rayon 1,70 m
18 - **Regard rond** Mini 6''
19 - **Regard rectangle** 12''
20 - **Tube polyéthylène** Goutte à goutte ø 16 mm - 100 m
21 - **Tube polyéthylène** Gouteurs intégrés tous les 0,50 m ø 16 mm - 50 m
22 - **Tuyau poreux** 2l/h au ml - 15 m

Compléments

Arrosage automatique

L'étude du projet

Nous réalisons l'étude de votre installation d'arrosage intégré gratuitement. Renseignez-vous dans votre magasin Hydro Sud Direct !

Le kit d'arrosage

Nos kits sont complets et comprennent l'ensemble des composants de votre arrosage automatique intégré ainsi que le plan d'installation.

Arroseurs et raccords

Programmateurs et électrovannes



L'installation

Nos techniciens sont à votre disposition pour vous assister partiellement ou totalement pendant les travaux de votre installation.

Coloris : terracotta - lime - gris - cassis

1

l'unité **64,90 €**

Coloris : terracotta - lime taupe - gris

2

l'unité **79,90 €**

Coloris : terracotta - lime - taupe fuchsia - blanc - noir

3

l'unité **34,90 €**

Coloris : blanc/blanc - bronze/taupe - rouille/lime rouille/terracotta - royal/cassis - royal/grey

4

l'unité **98,00 €**

Coloris : blanc - bleu - lime - orange - taupe - noir

5

l'unité **99,50 €**

Coloris : blanc - bronze/taupe - royal grey

6

l'unité **169,00 €**

Coloris : rouille/taupe - bronze/taupe - royal/cassis - royal/gris rouille/lime - rouille/terracotta

7

l'unité **145,00 €**

Coloris : royal/cassis - royal/gris - rouille/lime - rouille/terracotta

8

l'unité **69,00 €**

9

l'unité **249,00 €**

1 - Chilienne Linéa
Châssis aluminium, toile textilène, empilable, dossier réglable 5 positions.

2 - Lounge Summer
Châssis aluminium, toile textilène, pliant.

3 - Relax Easy
Châssis acier cataphorèse, toile textilène avec têtière, pliant.

4 - Relax Florida
Châssis aluminium époxy, toile textilène, pied et dossier pliants, empilable (position à plat), dossier réglable. 135 x 49,5 x 74 cm.

5 - Lit Cercle
Châssis aluminium anodisé, toile textilène avec têtière, démontable et pliant. 156 x 86 x 81 cm.

6 - Lit Sartène
Châssis aluminium avec roulettes, toile textilène, dossier réglable 5 positions. 193 x 60 x 42 cm.

7 - Lit Linéa
Châssis aluminium époxy, toile textilène, pied et dossier pliants, empilable (position à plat), dossier réglable. 185 x 57 x 93 cm.

8 - Fauteuil Metteur en scène
Châssis aluminium, toile textilène, pliant. 86 x 53 x 50 cm.

9 - Chaise Zen
Châssis acier «aspect rouille» et toile polyester coloris taupe. Chaise 175 x 70 x 125 cm, empâtement des pieds 95 x 98 cm. Charge maxi 120 kg.

Coloris : taupe - écru

ø 2,50 m à manivelle
119,00 €
Socle en supplément

1

Nombreux coloris

ø 3 m à manivelle
109,00 €
Socle en supplément

2

Coloris : fuchsia - gris silver

Fauteuil Zen
+ repose pieds
349,00 €

3

Coloris résine : anthracite ; Matelas : écru - rouge - noir - turquoise - vert - gris clair

Solo l'unité
209,00 €

Solo + Néo
418,00 €

Matelas en option

4

Coloris : chocolat - blanc/chocolat

850,00 €

5

Coloris : chocolat - blanc - noir

l'ensemble
190,00 €

6

Coloris : chocolat - blanc

239,00 €

7

Coloris résine : cigare ; Coussins : écru

l'ensemble
1 200,00 €

8

Coloris alu : marron

Coloris coussins : écru

l'ensemble
980,00 €

9

1 - **Parasols Shanghai** ø 2,50 m, en forme d'ombrelle chinoise, mât orientable en acier traité avec manivelle, 24 baleines en acier traité, toile polymère 250 g/m² coloris taupe ou écru.

2 - **Parasols en bois** Superbe gamme de parasols en bois dans les modèles les plus variés, à manivelle, inclinables, carrés, rectangles, déportés…

3 - **Fauteuil et repose-pieds Zen** Structure aluminium, renforts acier et résine tressée traitée anti-UV (coloris gris silver). Utilisation : gris silver intérieur + extérieur, fuchsia intérieur. Fauteuil 91 x 55 x 32 cm, repose-pieds 36 x 55 x 45 cm.

4 - **Lit Easy Quiet Solo et Néo** Le lit Solo se pose par terre ou surélevé par le Néo. Lit et socle en aluminium et résine tressée traitée anti-UV. En option, matelas coloris au choix. Lit Solo vendu par 2.

5 - **Coffre de rangement** Coffre en résine tressée, étanche grâce à sa cuve en acier galvanisé. Ouverture facilitée par 2 vérins hydrauliques. 160 x 60 x 70 cm.

6 - **Poufs Kubik** Poufs ou petites tables, 60 x 60 x 60 cm, 48 x 48 x 48 cm et 38 x 38 x 38 cm.

7 - **Cache pot** En résine tressée, intérieur galvanisé et percé. 50 x 50 x H. 90 cm

8 - **Salon Intima** Structure en aluminium et résine tressée traitée anti-UV. Coussins déhoussables et lavables. 2 fauteuils 66 x 61 x 70 cm, 1 canapé 116 x 61 x 70 cm, 1 table basse avec plateau en verre.

9 - **Salon Modéna** Structure en aluminium traité coloris marron et coussins «confort» épais. 2 fauteuils 84 x 84 x 73 cm, 1 canapé 2 places 138 x 84 x 73 cm, 1 table basse avec plateau composite.

Barbecues

Mobilier

1 - Set Bistrot
Table ronde 70 x 71 cm + 2 chaises pliantes acier cataphorèse, 86 x 44 x 50 cm.

2 - Chaises Barbade pliantes
Acier cataphorèse avec peinture émaillée polyester et toile textilène (vendues par 4). **Table Philao** pliante, même fabrication.
110 x 70 x 73 cm.

3 - **Chaises Théma, fauteuils Multipo Sartène** Châssis aluminium et toile textilène, chaises pliantes (chaises vendues par 6, fauteuils par 4). **Table Création**, châssis aluminium et plateau ciment fibré.
160 x 90 x 74 cm.

4 - **Chaises et fauteuils Lagon** Châssis aluminium et résine tressée plate (vendus par 2). **Table Milano** en aluminium look «bois flotté», pieds en bout de table.
180 x 100 x 74 cm.

Barbecues

5 - Barbecue électrique
1 500 W, 55 x 22 x 43 cm.

6 - Barbecue à gaz
19,3 kW, 4 brûleurs inox, thermomètre, allumage électronique, grilles en acier vitrifié.
138 x 122 x 56 cm.

7 - Planchas à gaz
En acier inox, plan lisse ép. 5 mm. 1, 2 ou 3 feux à bande large, 2 ou 3 commandes indépendantes, allumage piézoélectrique, base avec pieds réglables.

Hamacs

Paradiso rubin

250 x 175 cm charge 200 kg

Lambada apple



210 x 140 cm charge 150 kg

Paradiso café

250 x 175 cm charge 200 kg

Brasilia cappuccino



210 x 140 cm charge 150 kg

Hamacs de haute qualité
Nos hamacs sont tissés de manière écologique à partir de fibres de coton recyclé (85 %), stabilisées avec des compléments en polyester (15 %) pour accroître leur résistance et leur longévité. Toutes les matières premières utilisées et leurs couleurs n'ont aucun impact nocif sur la peau (catégorie textile 1).

Brasil black

160 x 130 cm charge 120 kg

Barbados grenadine

230 x 150 cm charge 200 kg

Brasil grenadine

160 x 130 cm charge 120 kg

Starset Kolibri

Épicéa traité 358 x 113 x 105 cm charge 120 kg

Appollo set marine

Épicéa traité 357 x 131 x 104 cm charge 150 kg

Bean bags flottants

Taupe

Orange

Bleu

Siège flottant composé d'une housse en nylon résistante aux UV et lavable contenant 120 litres de billes synthétiques. Le fond du siège comprend une grille de circulation d'eau rendant l'ensemble plus stable en milieu aquatique. Se pose sur le sol ou flotte sur l'eau.
Dimensions : ø 80 cm x H. 80 cm - Vendus par 2.

Sit in pool, le sofa de piscine

Sofa composé d'une membrane interne contenant 500 litres de billes polystyrène et d'une housse extérieure en nylon étanche résistant aux UV (déhoussable et lavable en machine). En extérieur l'été, à l'intérieur l'hiver, profitez confortablement de votre «Sit in Pool» posé sur le sol ou flottant sur l'eau. **Dimensions :** 120 x 110 cm x H. 60 cm.



Pavillons de jardin

Pavillon Holm 1

Modèle présenté : 335 x 335 cm

Pavillon à toit plat

Modèle présenté : 360 x 360 cm
Panneaux arrières et latéraux en option

Abris de jardin

Abri Plön 3

Modèle présenté : 253 x 253 cm
Plancher en option

Abri Woodfeeling 28 mm

Modèle présenté : 327 x 253 cm - H. 253 cm

Abri Modern à toit 4 pentes

Modèle présenté : 250 x 250 cm

Abri Modern à toit 4 pentes

Modèle présenté : 400 x 300 cm

Abri Modern à toit plat

Modèle présenté : 350 x 250 cm

Abri Box à toit plat

Modèle présenté : 300 x 200 cm

*Prix hors frais de livraison

Pavillons de jardin

1 - Pavillon Holm 1
Pavillon avec structure en pin traité autoclave, toit 18 mm, poteau 12 x 12 cm, feutre bitumé inclus (Schingles en option), plancher non inclus. 335 x 335 cm intérieur.

2 - Pavillon à toit plat
Structure en pin traité autoclave, toit 19 mm, poteaux 9 x 9 cm, feutre bitumé inclus, plancher non inclus. 360 x 360 cm extérieur poteaux.

Abris de jardin

3 - Abri Plön 3
Madriers épaisseur 18 mm en pin du Nord non traité, à emboîter. Embase traitée autoclave 60 mm. Double porte avec fenêtre plexiglas et fermeture à clé. Toit en panneaux épaisseur 16 mm, feutre bitumé inclus. Plancher non inclus.

4 - Abris Woodfeeling
Madriers épaisseur 28 mm en pin du Nord non traité, à emboiter. Embase traitée autoclave 60 mm. Double porte avec fenêtre plexiglas et fermeture à clé. 1 fenêtre en verre 69 x 79,5 cm. Toit en panneaux épaisseur 19 mm, feutre bitumé inclus. Plancher non inclus. Nombreux modèles.

5 - Abris Modern à toit 4 pentes
En panneaux de pin du Nord non traité, épaisseur 19 mm. Façade 2 à 4,00 m, profondeur 2 à 4,00 m, H. jusqu'à 2,98 m, porte en façade simple 87 x 191 cm ou double 164 x 191 cm. Etanchéité shingles. Nombreux modèles.

6 - Abris Modern à toit 4 pentes
En pin du Nord non traité, assemblage par emboîtement, épaisseur 28 à 45 mm. Façade 2 à 4,00 m, profondeur 2 à 4,00 m, H. jusqu'à 3,12 m, porte en façade simple 87 x 191 cm ou double 164 x 191 cm. Etanchéité shingles. Nombreux modèles.

7 - Abris Modern à toit plat
En panneaux de pin du Nord non traité, épaisseur 19 mm. Façade 2 à 4,00 m, profondeur 2 à 5,00 m, H. 2,25 m, porte en façade simple 87 x 191 cm ou double 164 x 191 cm. Etanchéité tôle d'acier sur plancher de toit. Nombreux modèles.

8 - Abris Box à toit plat
En panneaux de pin du Nord non traité, épaisseur 19 mm. Façade 3 à 4,00 m, profondeur 2 à 3,00 m, H. 2,25 m, porte en façade simple 87 x 191 cm ou double 164 x 191 cm. Etanchéité EPDM sur plancher de toit. Nombreux modèles.

Tonnelles

Murale

Carrée, rectangulaire, hexagonale

Tonnelles

1, 2 - Tonnelles en acier

En acier traité avec revêtement époxy couleur rouille, ou gris anthracite (selon les modèles). Frises décoratives, toile polyester 400 g/m² résistante aux UV.

Modèles disponibles :

- murale 3 x 4 m,
- carrée 3,5 x 3,5 m,
- hexagonale 4,5 m,
- rectangulaire 3 x 4 m.

Extension pour tonnelle murale 2 x 3 m.
En option, rideaux sur les 4 côtés.

Voiles d'ombrage triangulaires

Les **voiles d'ombrages Lov** sont fabriqués sur-mesure, à partir de 4 tissus spécifiques répondant ainsi à toutes vos attentes, en matière de formes, de couleurs et de types de protection de vos espaces à vivre extérieurs.
La mise en place d'un voile ou la superposition de plusieurs d'entre-eux permet d'obtenir une protection efficace contre le soleil et/ou la pluie en créant une surface d'ombre aux dimensions de votre terrasse. La forme des voiles, le choix des coloris, le montage en décalé de plusieurs pièces, assurent à l'ensemble de la couverture un superbe aspect décoratif et un design original. À partir d'un simple plan, le calcul des voiles nécessaires se fait en usine, en fonction de la surface que vous souhaitez ombrager. Quatre qualités de toiles spéciales et plus de cent coloris différents répondent à tous les besoins : budget, esthétique, imperméabilité et protection solaire. Nos voiles sont renforcés par des sangles périphériques. Leur tension est obtenue par sandow, à chaque angle. L'accrochage est réalisé par fixation à un mur existant ou sur des poteaux.

Compléments

Bâches solaires pour pergolas et tonnelles sur mesure !
Nous pouvons réaliser sur mesure la bâche de votre pergola ou de votre tonnelle avec notre filet en polyester enduit de PVC et traité anti-UV.

Caractéristiques de notre bâche :

- Bâche à petites mailles très fines faisant écran au soleil mais permettant l'aération (pas d'effet d'étuve).
- Grâce à sa conception ajourée, résiste à l'arrachement au vent.
- Belle finition avec bordure galonnée, œillets en inox et corde de fixation fournie.
- Grande durée de vie sans altération visuelle, couleur beige en harmonie avec son environnement.





Brumisation

Le kit de brumisation consiste à rafraîchir l'air ambiant en abaissant la température de presque 10° C en cas de chaleur importante (> à 30° C). C'est facile ! Installez le kit en élévation, branchez à une alimentation d'eau de ville et ouvrez le robinet.

- Le **Kit mobile** se monte rapidement sur un parasol, un auvent, un voile d'ombrage…
  Composition du kit : 6,60 m de tuyau, 6 buses chromées, raccords spéciaux, pinces attaches rapides.
- Le **Kit fixe** s'installe pour une longue durée, se fixe sous le toit de la terrasse, sur une pergola, une véranda…
  Composition du kit : 10 m de tuyau, 6 buses chromées, raccords spéciaux, colliers de fixation, purge.

Kit de brumisation mobile

Kit de brumisation fixe

La magie de la lumière

Sphères lumineuses

dont éco-participation 0,16 €

Ces sphères lumineuses sont basse consommation, ne craignent pas les chocs, ne chauffent pas et résistent aux UV. Elles sont lavables à haute pression. Utilisation en intérieur et à l'extérieur. **Modèles disponibles :** ø 35, 55, 78, 118 cm.

Contenants lumineux

Pot lumineux

47 x 47 cm - H. 85 cm

Cube lumineux

50 x 50 cm - H. 50 cm



Jardinière lumineuse

100 x 40 cm - H. 46 cm

Jardinières, pots, bacs lumineux en PE. Partie électrique 230 V entièrement sécurisée. Robinet de vidange des eaux inclus.

Extérieur

Galets lumineux sans fil

Couleurs fixes ou alternées
Rechargeable sur socle
Télécommande incluse
Entièrement étanche
Extérieur / intérieur
Incassable, résistant au gel
Longévité LED : > 50 000 h
Normes CE

Intérieur

dont éco-participation 0,14 €

Les bougies

Intérieur



Supports en bois avec cire.

Photophores flottants.

Extérieur

Cubes en teck avec cire.

Les fontaines décoratives

Nombreux modèles

Orange

dont éco-participation 0,20 €

Amphore d'aspect antique. Set complet avec pompe, bassin, grille métallique, accessoires de montage et produit d'entretien compris. 23 x 31 x 25 cm.

Sonora

dont éco-participation 0,20 €

Ensemble en Terrazzo moderne et élégant. Set complet avec éclairage LED. Pompe, bassin, accessoires de montage et produit d'entretien compris. 33 x 50 x 50 cm.

Vicenza

dont éco-participation 0,20 €

Composée d'un élément massif en Terrazzo avec cascade et une baguette de 20 LED intégrée. Pompe, bassin, grille et produit d'entretien compris. 50 x 35 x 13 cm.

Éclairage solaire

Nous vous proposons une large gamme d'éclairage à énergie solaire de qualité supérieure, alliant design et technologie. Nos produits se rechargent simplement au soleil, grâce à leur panneau solaire, et s'allument automatiquement à la tombée de la nuit.







Éclairage modulaire 12 V

Garden Lights

12 volts, simple et sûr !

Le système Garden Lights illumine votre jardin et les abords de la piscine, en toute sécurité. Grâce à l'alimentation en 12 V, l'installation ne demande aucun travaux de terrassement. Chaque élément du système, du transformateur aux luminaires, se connecte avec des raccords à vis et permet ainsi, une installation sans outil.

Exemple d'installation







Éclairage solaire

1 - Lanterne solaire inox
4 LED autonomie maxi 18 h
..... **21,90 €*****

2 - Colonne solaire inox
8 LED autonomie 10 h, H. 71 cm
..... **75,20 €****

3 - Lot de 3 globes solaires
Panneau orientable + câble
3 LED ø 16 cm ..... **29,00 €****

4 - Dôme solaire givré
LED, autonomie 8 h, H. 69,5 cm
L'unité..... **22,80 €***

5 - Jarre solaire
Allumage automatique la nuit, interrupteur M/A, 2 couleurs
..... **25,00 €*****

6 - Lampadaire solaire inox
Détecteur de présence
H. 2,00 m, globe ø 30 cm
8 LED autonomie 10 h
..... **176,00 €****

7 - Torche solaire bambou
2 LED autonomie 10 h, H. 100 cm
..... **22,50 €***

8 - Pot lumineux solaire
Panneau orientable + câble
9 LED, autonomie 8 h, H. 28 cm
..... **75,20 €****

9 - Lot de 2 palets solaires inox
Eclairage central
1 LED autonomie 5 h, ø 12 cm
Les 2 palets..... **15,80 €***

10 - Lot de 2 palets solaires inox
Éclairage en croisillon
4 LED autonomie 5 h, ø 12 cm
Les 2 palets..... **18,40 €***

11 - Roseau solaire haut
Balise, 8 LED, autonomie 7 h en été, H. 130 cm
..... **79,90 €*****

Éclairage modulaire 12 V

12 - Phobos résine / verre
Halogène 20 W ..... **95,00 €******

13 - Orion inox
12 LED 1 W..... **55,80 €******

14 - Arigo inox
Halogène 20 W ..... **63,80 €**

15 - Sirius inox
6 LED 1 W ..... **44,90 €******

16 - Lapis résine et inox
Halogène 20 W immergé ou hors d'eau ..... **26,00 €**

17 - Vitex aluminium
Halogène 20 W ..... **44,00 €**

18 - Olympus aluminium
16 LED 2 W ..... **56,90 €******

19 - Transformateurs
230 V/12 V/21 W ..... **14,90 €**
230 V/12 V/60 W ..... **31,60 €**
230 V/12 V/150 W ..... **53,10 €**

20 - Câble + connecteurs
10 m + 4 Tés ..... **20,50 €**
15 m + 6 Tés ..... **44,00 €**

* dont éco-participation 0,05 €
** dont éco-participation 0,20 €
*** dont éco-participation 0,03 €
**** dont éco-participation 0,18 €

Hydro Sud Direct
Votre atout SÉRÉNITÉ pour votre PROJET



Les professionnels Hydro Sud mettent leur expertise au service de votre projet. Ils peuvent vous accompagner tout au long des étapes, de la conception à l'utilisation.

Pour votre future piscine, par exemple, nous assurons les services suivants :

- La conception de votre bassin : aide au choix du type de piscine, détermination de son implantation, étude de faisabilité, établissement d'un devis.
- Les démarches administratives : accompagnement pour la déclaration préalable aux travaux en mairie, plans…
- Un choix de matériaux de qualité et de prestataires qualifiés pour votre projet.
- Le suivi et la maîtrise d'œuvre de votre chantier.

C'est pour vous l'assurance de la livraison d'une piscine en tous points conforme à ce que vous désiriez, accompagnée de son bordereau de livraison et de sa garantie.

Vous vous imaginez plutôt dans un spa, un sauna ou un hammam ?

Nous pourrons vous apporter le même niveau de prestation et d'expertise !

Le KIT ou KIT ASSISTÉ

Si vous souhaitez assurer les travaux de maçonnerie de votre piscine ou réaliser l'installation de votre sauna, nos magasins vous proposerons des formules en kit ou kit assisté. Ces options vous permettent de mieux maîtriser votre budget. L'économie ainsi réalisée vous offre l'opportunité de prétendre à des équipements de confort plus nombreux ou tout simplement de réaliser vos envies avec un budget ajusté.
L'essentiel est de vous appuyer sur nos conseils de professionnels avertis afin de réaliser votre projet en toute sérénité.

Hydro Sud Direct
Votre atout SÉRÉNITÉ pour votre PROJET

Le SUR-MESURE

Certains de nos clients préfèrent nous confier l'intégralité de la réalisation de leur projet.
Concernant les piscines par exemple, nous construisons avec nos équipes techniques ou en collaboration avec des services externalisés, différents types de bassins.



Nos différents procédés :

- Piscines traditionnelles en kits assistés ou prêtes à plonger : panneaux préfabriqués, béton, maçonnerie traditionnelle, blocs polystyrène...

- Piscines coques polyester en kits assistés ou prêtes à plonger : une fois la livraison effectuée, votre magasin Hydro Sud Direct vous propose un accompagnement pour l'entretien et l'utilisation des divers équipements et accessoires de votre piscine.

Votre projet mérite une totale maîtrise technique des procédés et des produits : une qualité de service que s'engagent à vous apporter tous les professionnels du réseau Hydro Sud.

Hydro Sud Direct
Votre atout SÉRÉNITÉ pour votre PROJET

La RÉNOVATION

Nous mettons notre savoir-faire au service de la rénovation des installations existantes.

Nos équipes se chargent notamment de :

- Remplacer votre liner 75/100e, procéder à la pose d'un liner de même type ou d'une membrane armée
- Remplacer votre matériel usagé ou défectueux
- Détecter et réparer une éventuelle fuite sur votre installation
- Analyser, diagnostiquer et traiter avec soin l'eau de votre piscine ou de votre spa.

Vous pourrez ainsi profiter de tout le confort d'une piscine remise à neuf, d'une eau de qualité, et d'une installation optimale !

Piscine, spa, sauna, hammam :
nous rénovons, adaptons, améliorons vos installations existantes.

Hydro Sud Direct
Votre atout SÉRÉNITÉ pour votre PROJET

L'ENTRETIEN
le dépannage



Nous veillons à satisfaire nos clients en matière de maintenance et/ou réparation de leurs équipements : révision de robot, remplacement des pièces d'usure des appareils (sonde, cellule d'électrolyse...).

En vous rendant en magasin avec la pièce détachée usagée ou en téléphonant à nos techniciens piscine, vous bénéficiez de conseils concernant le remplacement de la pièce, ou toute information qui serait nécessaire au bon fonctionnement des équipements de votre piscine ou de votre spa.

La plupart des pièces détachées dont vous pourriez avoir besoin sont disponibles (en stock ou sur commande), y compris celles d'appareils dont la commercialisation a cessé.

Nous pouvons vous proposer des contrats d'entretien ou de mise en service, pour l'hivernage, l'estivage ou pour des visites régulières par exemple.

Notre service dépannage à domicile intervient sur vos différentes installations : piscine, spa, sauna, hammam...

N'hésitez pas à vous adresser à nos équipes de spécialistes qui peuvent intervenir sur les équipements les plus divers et les plus sophistiqués.

Hydro Sud Direct

En direct avec Hydro sud

www.piscines-hydrosud.fr

Restez connectés à tout moment sur notre e-boutique et rejoignez la communauté Hydro Sud Direct sur internet !

hydrosud-direct.com
piscines-hydrosud.fr
facebook.com/hydrosud
piscines-hydrosud.fr/blog
twitter.com/hydrosud
youtube.com/hydrosud
flickr.com/hydrosud